

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Gabinet lekarski i gabinet Ordynatora - sala ćwiczeń			
1.1		Roboty budowlane			
1	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
d.1.1	0101-01	2,6*1,75*2	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
2	KNPnRPDE	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
d.1.1	01-1a	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0353-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.1	0354-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15	(0,6+0,7)*1,32+(1,13+0,9)*1,82+1,3*1,57	m ²	7.452	
				RAZEM	7.452
7	KNR 4-01	Rozbiórka cokołów	m		
d.1.1	0808-08	6,2+6,2+3,18+3,18+6,2+6,2+3,02+3,02	m	37.200	
				RAZEM	37.200
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0811-07	6,2*3,18-0,6*1,13+1,9*3,03-0,6*0,7+3,02*4,13	m ²	36.848	
				RAZEM	36.848
9	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm poszerzenie otworu drzwiowego	m ²		
d.1.1	0106-01	0,1*2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.1	0304-02	1*2*0,15	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z płyt gipsowych	m ²		
d.1.1	0348-03	(3,03+6,2)*2,94	m ²	27.136	
	analogia			RAZEM	27.136
12	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1.1	1208-02	(6,2*4+3,03*2+3,18*2)*2-2*1*4-0,9*2,6*2-poz.6	m ²	54.308	
				RAZEM	54.308
13	KNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.1.1	1002-06	6,2*3,18+6,2*3,03+6,2*2,94*2+3,18*2,94*4-poz.12	m ²	58.047	
				RAZEM	58.047
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - po rozebranej ścianie i zamurowania	m ²		
d.1.1	0711-02	0,2*2,94*2+6,2*0,2+2*1*2	m ²	6.416	
				RAZEM	6.416
15	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - po rozebranej ścianie	m ²		
d.1.1	0803-02	6,2*0,2	m ²	1.240	
				RAZEM	1.240
16	KNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
d.1.1	0607-03	poz.12+poz.13-6,2*6,4	m ²	72.675	
				RAZEM	72.675
17	KNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.1	0607-04	6,2*6,4	m ²	39.680	
				RAZEM	39.680
18	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.1	0102-01	poz.16+poz.17	m ²	112.355	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	112.355
19	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.1	0815-06	poz.17	m ²	39.680	
				RAZEM	39.680
20	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.1	0815-04	poz.16	m ²	72.675	
				RAZEM	72.675
21	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.1	2609-08	2.6*2+2.94*4+2.2+5+1*2	m	26.160	
				RAZEM	26.160
22	KNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych - Ościeżnice stałe MDF "110" kolor biały	m ²		
d.1.1	1104-02	1.1*2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
23	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.1	0102-01	2*1.13	m ²	2.260	
				RAZEM	2.260
24	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - fartuch przy zlewie	m ²		
d.1.1	0829-06	2*1.13	m ²	2.260	
				RAZEM	2.260
25	NNRKNB	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m ²		
d.1.1	202 2804-02	0.4*2.6*2	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
26	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.1	0102-01	poz.19+poz.20	m ²	112.355	
				RAZEM	112.355
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	poz.19	m ²	39.680	
				RAZEM	39.680
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02	poz.20-poz.24	m ²	70.415	
				RAZEM	70.415
29	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szcpej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany	m ²		
d.1.1		39.68+(6.4*2+6.2*2)*0.1	m ²	42.200	
				RAZEM	42.200
30	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.1	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło drzwiowe przylgowe na ramiaku "110" kolor biały	m ²		
d.1.1	1103-01	1.1*2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
1.2		Roboty sanitarne			
32	KNPnRPDE	Demontaż lustra	szt.		
d.1.2	22-52c	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.2	0132-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.2	0234-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNP 06	Demontaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 50 mm	podej.		
d.1.2	0203-02.01	1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.2	0230-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.2	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.1.2	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.1.2	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Prace porządkowe			
41 d.1.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie poz.1	m ² m ²	 9.100	
				RAZEM	9.100
42 d.1.3	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
43 d.1.3	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
44 d.1.3	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
45 d.1.3	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
46 d.1.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.1	m ² m ²	 9.100	
				RAZEM	9.100
47 d.1.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2.2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
48 d.1.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 42.2	m ² m ²	 42.200	
				RAZEM	42.200
1.4		Montaż wyposażenia			
49 d.1.4	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej 9.1	m ² m ²	 9.100	
				RAZEM	9.100
50 d.1.4	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm 6.2+6.2+6.4	m m	 18.800	
				RAZEM	18.800
51 d.1.4	kalk. własna	Lustro łazienkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Gabinet diagnostyczno - zabiegowy			
2.1		Roboty budowlane			
52 d.2.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie 2.6*1.75	m ² m ²	 4.550	
				RAZEM	4.550
53 d.2.1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		6.1*2*2.07+3*2*2.07-0.8*2.6-1.1*2	m ²	33.394	
				RAZEM	33.394
57 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		6.1*3-1.03*0.5	m ²	17.785	
				RAZEM	17.785
58 d.2.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		6.1*3-1*0.5+0.9*6.1*2+3*0.9	m ²	31.480	
				RAZEM	31.480
59 d.2.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnica stała MDF "110" kolor biały	m ²		
		1.1*2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
60 d.2.1	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
		6.1*2.94*2+3*2.94-1.1*2-1.75*2.6	m ²	37.938	
				RAZEM	37.938
61 d.2.1	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		6.1*3-1*0.5	m ²	17.800	
				RAZEM	17.800
62 d.2.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.60+poz.61	m ²	55.738	
				RAZEM	55.738
63 d.2.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		6.1*2.94*2+3*2.94*2-1.75*2.6-1.1*2	m ²	46.758	
				RAZEM	46.758
64 d.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		6.1*3-1*0.5	m ²	17.800	
				RAZEM	17.800
65 d.2.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.64	m ²	17.800	
				RAZEM	17.800
66 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.65	m ²	17.800	
				RAZEM	17.800
67 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.2.1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpempnej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywieńciem na ściany	m ²		
		39.68+(6.1*2+3*2)*0.1	m ²	41.500	
				RAZEM	41.500
69 d.2.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwiowe przylgowe na ramiaku "110" kolor biały	m ²		
		1.1*2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2.2 Roboty sanitarne					
70 d.2.2	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72 d.2.2	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.2.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.2.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.2.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.2.2	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
77 d.2.2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.2.2	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłyowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.2.2	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Prace porządkowe			
80 d.2.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie poz.52	m ² m ²	 4.550	
				RAZEM	4.550
81 d.2.3	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
82 d.2.3	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
83 d.2.3	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
84 d.2.3	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
85 d.2.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.52	m ² m ²	 4.550	
				RAZEM	4.550
86 d.2.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2.2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
87 d.2.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 41.5	m ² m ²	 41.500	
				RAZEM	41.500
2.4		Montaż wyposażenia			
88 d.2.4	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej 4.55	m ² m ²	 4.550	
				RAZEM	4.550
89 d.2.4	kalk. własna	Lustro łazienkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Sala 4-13 i 4-14			
3.1		Roboty budowlane			
90 d.3.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.75*2.6*2	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
91 d.3.1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92 d.3.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
93 d.3.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94 d.3.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisnionych - demontaż odbojników naściennych 0.4*(6.1*4-0.5+0.5)*2	m ²		
			m ²	19.520	
				RAZEM	19.520
95 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		1.5*2.07*2	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
96 d.3.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		6.1*4+3.1*4-1.1*2	m	34.600	
				RAZEM	34.600
97 d.3.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		6.1*3.1-0.5*1.2	m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
98 d.3.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.45*2.5*0.15	m ³	0.919	
				RAZEM	0.919
99 d.3.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
100 d.3.1	KNR AT-17 0108-03	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną pi- łą spalinową z tarczą diamentową - odcięcie posadzki w miejscu planowanego po- mieszczenia sanitarnego (2.8+3+2.5)*0.05	m ²		
			m ²	0.415	
				RAZEM	0.415
101 d.3.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie posadzki w pomiesz- czeniu sanitarnym 2.8*2.5+0.6*3	m ²		
			m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
102 d.3.1	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m ²		
		poz.101	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
103 d.3.1	NNRNKB 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ścianka po- mieszczenia sanitarnego (2.5+2.8+3)*2.94-1.1*2*2	m ²		
			m ²	20.002	
				RAZEM	20.002
104 d.3.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - komin	m ²		
		(2.2+0.5+0.5)*2.94	m ²	9.408	
				RAZEM	9.408
105 d.3.1	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.102	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
106 d.3.1	KNR AT-40 0401-02	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wy- równanym podłożu - nakładana ręcznie - Atlas Woder Duo lub równoważna poz.102	m ²		
			m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
107 d.3.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na gładko - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia poz.102	m ²		
			m ²	8.800	
				RAZEM	8.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.3.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia Krotność = 5 poz.107	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
109 d.3.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (6.1*2+3.1*4)*2	m ² m ²	 49.200	
				RAZEM	49.200
110 d.3.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (3.1*3.1+1.2*3)*2+4*2.5	m ² m ²	 36.420	
				RAZEM	36.420
111 d.3.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice stałe MDF "110" kolor biały 1.1*2*4	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
112 d.3.1	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (3.1*2+6.1*2+3.1*2)*2.94-1.75*2.6*2+1.2*0.94*2	m ² m ²	 65.480	
				RAZEM	65.480
113 d.3.1	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach 3.1*3.1*2+1.2*3*2+4*2.5	m ² m ²	 36.420	
				RAZEM	36.420
114 d.3.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.112+poz.113	m ² m ²	 101.900	
				RAZEM	101.900
115 d.3.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomieszczenie sanitarne (2.5+4.4+2.5+4.4+0.5+0.5)*2.94-1.1*2*2	m ² m ²	 39.112	
				RAZEM	39.112
116 d.3.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.112+poz.113	m ² m ²	 101.900	
				RAZEM	101.900
117 d.3.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.113	m ² m ²	 36.420	
				RAZEM	36.420
118 d.3.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3.1*4+6.1*2+3*2+2.1*2)*2.94-1.1*2*2-1.75*2.6*2	m ² m ²	 88.812	
				RAZEM	88.812
119 d.3.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.6*2+2.94*6+4.9*2+2.45*2	m m	 37.540	
				RAZEM	37.540
120 d.3.1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 0.6*2.6*2	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
121 d.3.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.117+poz.118	m ² m ²	 125.232	
				RAZEM	125.232
122 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.117	m ² m ²	 36.420	
				RAZEM	36.420
123 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne poz.118	m ² m ²	 88.812	
				RAZEM	88.812
124 d.3.1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpachelnej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywieńnięciem na ściany poz.122+(3.1*4+6.1*2+3*2+2.1*2+4.4*2+0.5*2)*0.1	m ² m ²	 40.880	
				RAZEM	40.880
125 d.3.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126 d.3.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła przylgowe na ramiaku "110" kolor biały, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym 1.1*2*4	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
3.2		Roboty budowlane w niższych pomieszczeniach związane z wykonaniem pionu kanalizacyjnego			
127 d.3.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.5+0.5)*2.94*3	m ² m ²	 8.820	
				RAZEM	8.820
128 d.3.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
129 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
130 d.3.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
131 d.3.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
132 d.3.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 1*3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
133 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
3.3		Roboty sanitarne			
134 d.3.3	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
135 d.3.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
136 d.3.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
137 d.3.3	KNP 06 0203-02.01	Demontaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 50 mm 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
138 d.3.3	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
139 d.3.3	KNR 7-28 0207-14	Przebicie otworów w stropach żelbetonowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm 5	otw. otw.	 5.000	
				RAZEM	5.000
140 d.3.3	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podłączeniem do istniejącego pionu w piwnicy budynku 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
141 d.3.3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.3.3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
143 d.3.3	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.3.3	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego na dachu budynku wraz z uszczelnieniem pokrycia wokół kominka 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
145 d.3.3	KNR 0-31 0109-04	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
146 d.3.3	KNR 0-31 0102-03	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
147 d.3.3	KNR 0-31 0112-02	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 3 obwody 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
148 d.3.3	KNR 0-31 0112-01	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 2 obwody 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
149 d.3.3	KNR 0-31 0106-04	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czepalnych i hydrantów ogrodowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
150 d.3.3	KNR 9-26 0101-01 analogia	Odwodnienia liniowe łazienkowe 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
151 d.3.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
152 d.3.3	KNR 0-31 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
153 d.3.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustęp dla osób niepełnosprawnych (podwyższony) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
154 d.3.3	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
155 d.3.3	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
156 d.3.3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
157 d.3.3	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłyowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
158 d.3.3	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3.4		Prace porządkowe			
159 d.3.4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie 9.1	m ² m ²	 9.100	
				RAZEM	9.100
160 d.3.4	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
161 d.3.4	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162 d.3.4	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
163 d.3.4	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
164 d.3.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 9.1	m ² m ²	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
165 d.3.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 8.8	m ² m ²	 8.800	 8.800
				RAZEM	8.800
166 d.3.4	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek 40.88	m ² m ²	 40.880	 40.880
				RAZEM	40.880
3.5		Montaż wyposażenia			
167 d.3.5	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej 9.1	m ² m ²	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
168 d.3.5	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm (6.1+6.1+3.1+3.1-2.6-1.1*4)*2	m m	 22.800	 22.800
				RAZEM	22.800
169 d.3.5	kalk. własna	Lustro łazienkowe 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
170 d.3.5	kalk. własna	Montaż krzeselka prysznicowego mocowanego do ściany 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
171 d.3.5	kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego dla niepełnosprawnych 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
172 d.3.5	kalk. własna	Montaż drążka zastony prysznicowej wraz z kotarą 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
173 d.3.5	kalk. własna	Montaż pochwyty łazienkowych naściennych 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
4		Sala 4-15 i 4-16			
4.1		Roboty budowlane			
174 d.4.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie 1.75*2.6*2	m ² m ²	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
175 d.4.1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
176 d.4.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
177 d.4.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
178 d.4.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłasnionych - demontaż odbojników naściennych 0.4*(6.1*4-0.5+0.5)*2	m ² m ²	 19.520	 19.520
				RAZEM	19.520
179 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1.5*2.07*2	m ² m ²	 6.210	 6.210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.210
180 d.4.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików 6.1*4+3.1*4-1.1*2	m m	34.600	
				RAZEM	34.600
181 d.4.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6.1*3.1-0.5*1.2	m ² m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
182 d.4.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.45*2.5*0.15	m ³ m ³	0.919	
				RAZEM	0.919
183 d.4.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
184 d.4.1	KNR AT-17 0108-03	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową - odcięcie posadzki w miejscu planowanego pomieszczenia sanitarnego (2.8+3+2.5)*0.05	m ² m ²	0.415	
				RAZEM	0.415
185 d.4.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie posadzki w pomieszczeniu sanitarnym 2.8*2.5+0.6*3	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
186 d.4.1	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy poz.185	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
187 d.4.1	NNRNKB 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ścianka pomieszczenia sanitarnego (2.5+2.8+3)*2.94-1.1*2*2	m ² m ²	20.002	
				RAZEM	20.002
188 d.4.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - komin (2.2+0.5+0.5)*2.94	m ² m ²	9.408	
				RAZEM	9.408
189 d.4.1	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża poz.186	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
190 d.4.1	KNR AT-40 0401-02	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - Atlas Woder Duo lub równoważna poz.186	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
191 d.4.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia poz.186	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
192 d.4.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia Krotność = 5 poz.191	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
193 d.4.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (6.1*2+3.1*4)*2	m ² m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
194 d.4.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (3.1*3.1+1.2*3)*2+4*2.5	m ² m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
195 d.4.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice stałe MDF "110" kolor biały 1.1*2*4	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
196 d.4.1	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (3.1*2+6.1*2+3.1*2)*2.94-1.75*2.6*2+1.2*0.94*2	m ² m ²	65.480	
				RAZEM	65.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
197 d.4.1	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach 3.1*3.1*2+1.2*3*2+4*2.5	m ² m ²	 36.420	 36.420
				RAZEM	36.420
198 d.4.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.196+poz.197	m ² m ²	 101.900	 101.900
				RAZEM	101.900
199 d.4.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomieszczenie sanitarne (2.5+4.4+2.5+4.4+0.5+0.5)*2.94-1.1*2*2	m ² m ²	 39.112	 39.112
				RAZEM	39.112
200 d.4.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.196+poz.197	m ² m ²	 101.900	 101.900
				RAZEM	101.900
201 d.4.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.197	m ² m ²	 36.420	 36.420
				RAZEM	36.420
202 d.4.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3.1*4+6.1*2+3*2+2.1*2)*2.94-1.1*2*2-1.75*2.6*2	m ² m ²	 88.812	 88.812
				RAZEM	88.812
203 d.4.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.6*2+2.94*6+4.9*2+2.45*2	m m	 37.540	 37.540
				RAZEM	37.540
204 d.4.1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 0.6*2.6*2	m ² m ²	 3.120	 3.120
				RAZEM	3.120
205 d.4.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.201+poz.202	m ² m ²	 125.232	 125.232
				RAZEM	125.232
206 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.201	m ² m ²	 36.420	 36.420
				RAZEM	36.420
207 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne poz.202	m ² m ²	 88.812	 88.812
				RAZEM	88.812
208 d.4.1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpachelnej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany poz.206+(3.1*4+6.1*2+3*2+2.1*2+4.4*2+0.5*2)*0.1	m ² m ²	 40.880	 40.880
				RAZEM	40.880
209 d.4.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
210 d.4.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła przylgowe na ramiaku "110" kolor biały, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym 1.1*2*4	m ² m ²	 8.800	 8.800
				RAZEM	8.800
4.2	Roboty budowlane w niższych pomieszczeniach związane z wykonaniem pionu kanalizacyjnego				
211 d.4.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.5+0.5)*2.94*3	m ² m ²	 8.820	 8.820
				RAZEM	8.820
212 d.4.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
213 d.4.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
214 d.4.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 9	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
215 d.4.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
216 d.4.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		1*3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
217 d.4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4.3		Roboty sanitarne			
218 d.4.3	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
219 d.4.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
220 d.4.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
221 d.4.3	KNP 06 0203-02.01	Demontaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 50 mm	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
222 d.4.3	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
223 d.4.3	KNR 7-28 0207-14	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
224 d.4.3	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podłączeniem do istniejącego pionu w piwnicy budynku	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
225 d.4.3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
226 d.4.3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
227 d.4.3	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
228 d.4.3	KNR 0-31 0109-04	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
229 d.4.3	KNR 0-31 0102-03	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
230 d.4.3	KNR 0-31 0112-02	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 3 obwody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
231 d.4.3	KNR 0-31 0112-01	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 2 obwody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
232 d.4.3	KNR 0-31 0106-04	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czepalnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
233 d.4.3	KNR 9-26 0101-01 analogia	Odwodnienia liniowe łazienkowe	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
234 d.4.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
235 d.4.3	KNR 0-31 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
236 d.4.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustęp dla osób niepełnosprawnych (podwyższony)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
237 d.4.3	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
238 d.4.3	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
239 d.4.3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
240 d.4.3	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłyowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
241 d.4.3	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4.4		Prace porządkowe			
242 d.4.4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
		9.1	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
243 d.4.4	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
244 d.4.4	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
245 d.4.4	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	1.500	
		1.5		RAZEM	1.500
246 d.4.4	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
247 d.4.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		9.1	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
248 d.4.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		8.8	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
249 d.4.4	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		40.88	m ²	40.880	
				RAZEM	40.880
4.5		Montaż wyposażenia			
250 d.4.5	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.1	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
251	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm	m		
d.4.5		(6.1+6.1+3.1+3.1-2.6-1.1*4)*2	m	22.800	
				RAZEM	22.800
252	kalk. własna	Lustro łazienkowe	szt		
d.4.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
253	kalk. własna	Montaż krzeselka prysznicowego mocowanego do ściany	szt		
d.4.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
254	kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego dla niepełnosprawnych	szt		
d.4.5		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
255	kalk. własna	Montaż drążka zasłony prysznicowej wraz z kotarą	szt		
d.4.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
256	kalk. własna	Montaż pochwyty łazienkowych naściennych	szt		
d.4.5		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Sala 4-17 i 4-18			
5.1		Roboty budowlane			
257	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
d.5.1	0101-01	1.75*2.6*2	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
258	KNPnRPDE	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
d.5.1	01-1a	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
259	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.5.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
260	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.5.1	0354-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
261	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych -	m ²		
d.5.1	0426-04	demontaż odbojników naściennych	m ²	19.520	
		0.4*(6.1*4-0.5+0.5)*2		RAZEM	19.520
262	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.5.1	0819-15	1.5*2.07*2	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
263	KNR 4-01	Rozbiórka cokołków	m		
d.5.1	0808-08	6.1*4+3.1*4-1.1*2	m	34.600	
				RAZEM	34.600
264	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.5.1	0811-07	6.1*3.1-0.5*1.2	m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
265	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.5.1	0349-02	2.45*2.5*0.15	m ³	0.919	
				RAZEM	0.919
266	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.5.1	0711-02	piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-	m ²	4.000	
		micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)		RAZEM	4.000
267	KNR AT-17	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną pi-	m ²		
d.5.1	0108-03	lą spalinową z tarczą diamentową - odcięcie posadzki w miejscu planowanego po-	m ²	0.415	
		mieszczenia sanitarnego		RAZEM	0.415
		(2.8+3+2.5)*0.05			
268	KNR 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie posadzki w pomiesz-	m ²		
d.5.1	1914-05	czeniu sanitarnym			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.8*2.5+0.6*3	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
269	KNR AT-40	Usunięcie starych izolacji z papy	m ²		
d.5.1	0106-01	poz.268	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
270	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ścianka pomieszczenia sanitarnego	m ²		
d.5.1	202 2023-02	(2.5+2.8+3)*2.94-1.1*2*2	m ²	20.002	
				RAZEM	20.002
271	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - komin	m ²		
d.5.1	0101-03	(2.2+0.5+0.5)*2.94	m ²	9.408	
				RAZEM	9.408
272	KNR AT-40	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
d.5.1	0106-03	poz.269	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
273	KNR AT-40	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - Atlas Woder Duo lub równoważna	m ²		
d.5.1	0401-02	poz.269	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
274	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-tarte na gładko - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia	m ²		
d.5.1	1102-02	poz.269	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
275	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia	m ²		
d.5.1	1102-03	Krotność = 5 poz.274	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
276	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.5.1	1208-02	(6.1*2+3.1*4)*2	m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
277	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.5.1	1002-06	(3.1*3.1+1.2*3)*2+4*2.5	m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
278	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice stałe MDF "110" kolor biały	m ²		
d.5.1	1104-02	1.1*2*4	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
279	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych ta-petą na ścianach	m ²		
d.5.1	0607-03	(3.1*2+6.1*2+3.1*2)*2.94-1.75*2.6*2+1.2*0.94*2	m ²	65.480	
				RAZEM	65.480
280	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych ta-petą na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.5.1	0607-04	3.1*3.1*2+1.2*3*2+4*2.5	m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
281	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.5.1	0102-01	poz.279+poz.280	m ²	101.900	
				RAZEM	101.900
282	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomiesz-czenie sanitarne	m ²		
d.5.1	0829-06	(2.5+4.4+2.5+4.4+0.5+0.5)*2.94-1.1*2*2	m ²	39.112	
				RAZEM	39.112
283	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.5.1	0102-01	poz.279+poz.280	m ²	101.900	
				RAZEM	101.900
284	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-wanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.5.1	0815-06	poz.280	m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
285	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-kowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.5.1	0815-04	(3.1*4+6.1*2+3*2+2.1*2)*2.94-1.1*2*2-1.75*2.6*2	m ²	88.812	
				RAZEM	88.812
286	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.5.1	2609-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.6*2+2.94*6+4.9*2+2.45*2	m	37.540	
				RAZEM	37.540
287 d.5.1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 0.6*2.6*2	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
288 d.5.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.284+poz.285	m ²	125.232	
				RAZEM	125.232
289 d.5.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.284	m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
290 d.5.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne	m ²		
		poz.285	m ²	88.812	
				RAZEM	88.812
291 d.5.1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szczepnej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany poz.289+(3.1*4+6.1*2+3*2+2.1*2+4.4*2+0.5*2)*0.1	m ²		
			m ²	40.880	
				RAZEM	40.880
292 d.5.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
293 d.5.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła przylgowe na ramiaku "110" kolor biały, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym	m ²		
		1.1*2*4	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
5.2 Roboty budowlane w niższych pomieszczeniach związane z wykonaniem pionu kanalizacyjnego					
294 d.5.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.5+0.5)*2.94*3	m ²		
			m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
295 d.5.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
296 d.5.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
297 d.5.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
298 d.5.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
299 d.5.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		1*3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
300 d.5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5.3 Roboty sanitarne					
301 d.5.3	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
302 d.5.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
303 d.5.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
304 d.5.3	KNP 06 0203-02.01	Demontaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 50 mm	podej.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
305 d.5.3	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
306 d.5.3	KNR 7-28 0207-14	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
307 d.5.3	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podłączeniem do istniejącego pionu w piwnicy budynku	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
308 d.5.3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
309 d.5.3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
310 d.5.3	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
311 d.5.3	KNR 0-31 0109-04	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
312 d.5.3	KNR 0-31 0102-03	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
313 d.5.3	KNR 0-31 0112-02	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 3 obwody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
314 d.5.3	KNR 0-31 0112-01	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 2 obwody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
315 d.5.3	KNR 0-31 0106-04	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czerpialnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
316 d.5.3	KNR 9-26 0101-01 analogia	Odwodnienia liniowe łazienkowe	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
317 d.5.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
318 d.5.3	KNR 0-31 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
319 d.5.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustęp dla osób niepełnosprawnych (podwyższony)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
320 d.5.3	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
321 d.5.3	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
322 d.5.3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
323 d.5.3	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
324 d.5.3	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5.4		Prace porządkowe			
325 d.5.4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie 9.1	m ² m ²	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
326 d.5.4	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
327 d.5.4	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
328 d.5.4	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
329 d.5.4	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
330 d.5.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 9.1	m ² m ²	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
331 d.5.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 8.8	m ² m ²	 8.800	 8.800
				RAZEM	8.800
332 d.5.4	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek 40.88	m ² m ²	 40.880	 40.880
				RAZEM	40.880
5.5		Montaż wyposażenia			
333 d.5.5	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej 9.1	m ² m ²	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
334 d.5.5	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm (6.1+6.1+3.1+3.1-2.6-1.1*4)*2	m m	 22.800	 22.800
				RAZEM	22.800
335 d.5.5	kalk. własna	Lustro łazienkowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
336 d.5.5	kalk. własna	Montaż krzeselka prysznicowego mocowanego do ściany 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
337 d.5.5	kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego dla niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
338 d.5.5	kalk. własna	Montaż drążka zasłony prysznicowej wraz z kotarą 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
339 d.5.5	kalk. własna	Montaż pochwytów łazienkowych naściennych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
6		Sala 4-19 i 4-20			
6.1		Roboty budowlane			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
340 d.6.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie 1.75*2.6*2	m ² m ²	 9.100	
				RAZEM	9.100
341 d.6.1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
342 d.6.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
343 d.6.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
344 d.6.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych - demontaż odbojników naściennych 0.4*(6.1*4-0.5+0.5)*2	m ² m ²	 19.520	
				RAZEM	19.520
345 d.6.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.5*2.07*2	m ² m ²	 6.210	
				RAZEM	6.210
346 d.6.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 6.1*4+3.1*4-1.1*2	m m	 34.600	
				RAZEM	34.600
347 d.6.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6.1*3.1-0.5*1.2	m ² m ²	 18.310	
				RAZEM	18.310
348 d.6.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.45*2.5*0.15	m ³ m ³	 0.919	
				RAZEM	0.919
349 d.6.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
350 d.6.1	KNR AT-17 0108-03	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną pi- łą spalinową z tarczą diamentową - odciecie posadzki w miejscu planowanego po- mieszczenia sanitarnego (2.8+3+2.5)*0.05	m ² m ²	 0.415	
				RAZEM	0.415
351 d.6.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie posadzki w pomiesz- czeniu sanitarnym 2.8*2.5+0.6*3	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
352 d.6.1	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy poz.351	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
353 d.6.1	NNRNKB 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz- tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ścianka po- mieszczenia sanitarnego (2.5+2.8+3)*2.94-1.1*2*2	m ² m ²	 20.002	
				RAZEM	20.002
354 d.6.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - komin (2.2+0.5+0.5)*2.94	m ² m ²	 9.408	
				RAZEM	9.408
355 d.6.1	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża poz.352	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
356 d.6.1	KNR AT-40 0401-02	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wy- równanym podłożu - nakładana ręcznie - Atlas Woder Duo lub równoważna poz.352	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
357 d.6.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na gładko - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia poz.352	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
358 d.6.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia Krotność = 5 poz.357	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
359 d.6.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (6.1*2+3.1*4)*2	m ² m ²	 49.200	
				RAZEM	49.200
360 d.6.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (3.1*3.1+1.2*3)*2+4*2.5	m ² m ²	 36.420	
				RAZEM	36.420
361 d.6.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice stałe MDF "110" kolor biały 1.1*2*4	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
362 d.6.1	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (3.1*2+6.1*2+3.1*2)*2.94-1.75*2.6*2+1.2*0.94*2	m ² m ²	 65.480	
				RAZEM	65.480
363 d.6.1	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach 3.1*3.1*2+1.2*3*2+4*2.5	m ² m ²	 36.420	
				RAZEM	36.420
364 d.6.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.362+poz.363	m ² m ²	 101.900	
				RAZEM	101.900
365 d.6.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomieszczenie sanitarne (2.5+4.4+2.5+4.4+0.5+0.5)*2.94-1.1*2*2	m ² m ²	 39.112	
				RAZEM	39.112
366 d.6.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.362+poz.363	m ² m ²	 101.900	
				RAZEM	101.900
367 d.6.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.363	m ² m ²	 36.420	
				RAZEM	36.420
368 d.6.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3.1*4+6.1*2+3*2+2.1*2)*2.94-1.1*2*2-1.75*2.6*2	m ² m ²	 88.812	
				RAZEM	88.812
369 d.6.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.6*2+2.94*6+4.9*2+2.45*2	m m	 37.540	
				RAZEM	37.540
370 d.6.1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 0.6*2.6*2	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
371 d.6.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.367+poz.368	m ² m ²	 125.232	
				RAZEM	125.232
372 d.6.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.367	m ² m ²	 36.420	
				RAZEM	36.420
373 d.6.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne poz.368	m ² m ²	 88.812	
				RAZEM	88.812
374 d.6.1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpachlowej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywieńnięciem na ściany poz.372+(3.1*4+6.1*2+3*2+2.1*2+4.4*2+0.5*2)*0.1	m ² m ²	 40.880	
				RAZEM	40.880
375 d.6.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376 d.6.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła przyłgowe na ramiaku "110" kolor biały, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym 1.1*2*4	m ² m ²	 8.800	 8.800
				RAZEM	8.800
6.2		Roboty budowlane w niższych pomieszczeniach związane z wykonaniem pionu kanalizacyjnego			
377 d.6.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.5+0.5)*2.94*3	m ² m ²	 8.820	 8.820
				RAZEM	8.820
378 d.6.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
379 d.6.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
380 d.6.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 9	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
381 d.6.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
382 d.6.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 1*3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
383 d.6.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
6.3		Roboty sanitarne			
384 d.6.3	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
385 d.6.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
386 d.6.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
387 d.6.3	KNP 06 0203-02.01	Demontaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 50 mm 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
388 d.6.3	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
389 d.6.3	KNR 7-28 0207-14	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm 4	otw. otw.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
390 d.6.3	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podłączeniem do istniejącego pionu w piwnicy budynku 19	m m	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
391 d.6.3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
392 d.6.3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
393 d.6.3	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
394 d.6.3	KNR 0-31 0109-04	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
395 d.6.3	KNR 0-31 0102-03	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
396 d.6.3	KNR 0-31 0112-02	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 3 obwody 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
397 d.6.3	KNR 0-31 0112-01	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 2 obwody 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
398 d.6.3	KNR 0-31 0106-04	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czepalnych i hydrantów ogrodowych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
399 d.6.3	KNR 9-26 0101-01 analogia	Odwodnienia liniowe łazienkowe 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
400 d.6.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
401 d.6.3	KNR 0-31 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
402 d.6.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustęp dla osób niepełnosprawnych (podwyższony) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
403 d.6.3	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
404 d.6.3	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
405 d.6.3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
406 d.6.3	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
407 d.6.3	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
6.4		Prace porządkowe			
408 d.6.4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie 9.1	m ² m ²	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
409 d.6.4	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
410 d.6.4	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
411 d.6.4	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
412 d.6.4	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
413 d.6.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		9.1	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
414 d.6.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		8.8	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
415 d.6.4	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		40.88	m ²	40.880	
				RAZEM	40.880
6.5		Montaż wyposażenia			
416 d.6.5	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej	m ²		
		9.1	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
417 d.6.5	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm	m		
		(6.1+6.1+3.1+3.1-2.6-1.1*4)*2	m	22.800	
				RAZEM	22.800
418 d.6.5	kalk. własna	Lustro łazienkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
419 d.6.5	kalk. własna	Montaż krzeselka prysznicowego mocowanego do ściany	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
420 d.6.5	kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego dla niepełnosprawnych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
421 d.6.5	kalk. własna	Montaż drążka zasłony prysznicowej wraz z kotarą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
422 d.6.5	kalk. własna	Montaż pochwyty łazienkowych naściennych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
7		Sala 4-21 i 4-22			
7.1		Roboty budowlane			
423 d.7.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
		1.75*2.6*2	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
424 d.7.1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
425 d.7.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
426 d.7.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
427 d.7.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych - demontaż odbojników naściennych	m ²		
		0.4*(6.1*4-0.5+0.5)*2	m ²	19.520	
				RAZEM	19.520
428 d.7.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		1.5*2.07*2	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
429 d.7.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		6.1*4+3.1*4-1.1*2	m	34.600	
				RAZEM	34.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
430 d.7.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6.1*3.1-0.5*1.2	m ² m ²	 18.310	
				RAZEM	18.310
431 d.7.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.45*2.5*0.15	m ³ m ³	 0.919	
				RAZEM	0.919
432 d.7.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
433 d.7.1	KNR AT-17 0108-03	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową - odcięcie posadzki w miejscu planowanego pomieszczenia sanitarnego (2.8+3+2.5)*0.05	m ² m ²	 0.415	
				RAZEM	0.415
434 d.7.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie posadzki w pomieszczeniu sanitarnym 2.8*2.5+0.6*3	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
435 d.7.1	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy poz.434	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
436 d.7.1	NNRNKB 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ścianka pomieszczenia sanitarnego (2.5+2.8+3)*2.94-1.1*2*2	m ² m ²	 20.002	
				RAZEM	20.002
437 d.7.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - komin (2.2+0.5+0.5)*2.94	m ² m ²	 9.408	
				RAZEM	9.408
438 d.7.1	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża poz.435	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
439 d.7.1	KNR AT-40 0401-02	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - Atlas Woder Duo lub równoważna poz.435	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
440 d.7.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na gładko - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia poz.435	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
441 d.7.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia Krotność = 5 poz.440	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
442 d.7.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (6.1*2+3.1*4)*2	m ² m ²	 49.200	
				RAZEM	49.200
443 d.7.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (3.1*3.1+1.2*3)*2+4*2.5	m ² m ²	 36.420	
				RAZEM	36.420
444 d.7.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice stałe MDF "110" kolor biały 1.1*2*4	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
445 d.7.1	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (3.1*2+6.1*2+3.1*2)*2.94-1.75*2.6*2+1.2*0.94*2	m ² m ²	 65.480	
				RAZEM	65.480
446 d.7.1	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach 3.1*3.1*2+1.2*3*2+4*2.5	m ² m ²	 36.420	
				RAZEM	36.420
447 d.7.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.445+poz.446	m ²	101.900	
				RAZEM	101.900
448 d.7.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomieszczenie sanitarne (2.5+4.4+2.5+4.4+0.5+0.5)*2.94-1.1*2*2	m ²		
			m ²	39.112	
				RAZEM	39.112
449 d.7.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.445+poz.446	m ²	101.900	
				RAZEM	101.900
450 d.7.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.446	m ²		
			m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
451 d.7.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3.1*4+6.1*2+3*2+2.1*2)*2.94-1.1*2*2-1.75*2.6*2	m ²		
			m ²	88.812	
				RAZEM	88.812
452 d.7.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2.6*2+2.94*6+4.9*2+2.45*2	m	37.540	
				RAZEM	37.540
453 d.7.1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 0.6*2.6*2	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
454 d.7.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.450+poz.451	m ²	125.232	
				RAZEM	125.232
455 d.7.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.450	m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
456 d.7.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne poz.451	m ²		
			m ²	88.812	
				RAZEM	88.812
457 d.7.1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szczepnej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany poz.455+(3.1*4+6.1*2+3*2+2.1*2+4.4*2+0.5*2)*0.1	m ²		
			m ²	40.880	
				RAZEM	40.880
458 d.7.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
459 d.7.1	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła przylgowe na ramiaku "110" kolor biały, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym 1.1*2*4	m ²		
			m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
7.2		Roboty budowlane w niższych pomieszczeniach związane z wykonaniem pionu kanalizacyjnego			
460 d.7.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.5+0.5)*2.94*3	m ²		
			m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
461 d.7.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
462 d.7.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
463 d.7.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
464 d.7.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
465 d.7.2	KNR 2-02 1120-02	Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokołik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 1*3	m		
			m	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
466	KNR 4-01 d.7.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7.3		Roboty sanitarne			
467	KNPnRPDE d.7.3 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
468	KNR 4-02 d.7.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
469	KNR-W 4-02 d.7.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
470	KNP 06 d.7.3 0203-02.01	Demontaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 50 mm	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
471	KNR 4-01 d.7.3 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
472	KNR 7-28 d.7.3 0207-14	Przebiecie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
473	KNNR 4 d.7.3 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podłączeniem do istniejącego pionu w piwnicy budynku	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
474	KNNR 4 d.7.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
475	KNNR 4 d.7.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
476	KNNR 4 d.7.3 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
477	KNR 0-31 d.7.3 0109-04	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
478	KNR 0-31 d.7.3 0102-03	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
479	KNR 0-31 d.7.3 0112-02	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 3 obwody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
480	KNR 0-31 d.7.3 0112-01	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 2 obwody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
481	KNR 0-31 d.7.3 0106-04	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czepalnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
482	KNR 9-26 d.7.3 0101-01 analogia	Odwodnienia liniowe łazienkowe	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
483	KNR-W 2-15 d.7.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
484 d.7.3	KNR 0-31 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
485 d.7.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustęp dla osób niepełnosprawnych (podwyższony) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
486 d.7.3	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
487 d.7.3	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
488 d.7.3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
489 d.7.3	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
490 d.7.3	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
7.4		Prace porządkowe			
491 d.7.4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie 9.1	m ² m ²	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
492 d.7.4	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
493 d.7.4	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
494 d.7.4	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
495 d.7.4	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
496 d.7.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 9.1	m ² m ²	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
497 d.7.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 8.8	m ² m ²	 8.800	 8.800
				RAZEM	8.800
498 d.7.4	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek 40.88	m ² m ²	 40.880	 40.880
				RAZEM	40.880
7.5		Montaż wyposażenia			
499 d.7.5	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej 9.1	m ² m ²	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
500 d.7.5	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm (6.1+6.1+3.1+3.1-2.6-1.1*4)*2	m m	 22.800	 22.800
				RAZEM	22.800
501 d.7.5	kalk. własna	Lustro łazienkowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
502	d.7.5 kalk. własna	Montaż krzeselka prysznicowego mocowanego do ściany	szt	RAZEM	1.000
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
503	d.7.5 kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego dla niepełnosprawnych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
504	d.7.5 kalk. własna	Montaż drążka zasłony prysznicowej wraz z kotarą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
505	d.7.5 kalk. własna	Montaż pochwyty łazienkowych naściennych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8		Sala 4-23			
8.1		Roboty budowlane			
506	KNR 9-27 d.8.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
		1.75*2.6	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
507	KNPnRPDE d.8.1 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
508	KNR 4-01 d.8.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
509	KNR 4-01 d.8.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
510	KNR 4-01 d.8.1 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych - demontaż odbojników naściennych (6.1+6.1-0.5+0.5)*0.4	m ²		
			m ²	4.880	
				RAZEM	4.880
511	KNR 4-01 d.8.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		1.5*2.07	m ²	3.105	
				RAZEM	3.105
512	KNR 4-01 d.8.1 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		6.1+6.1+3.1+3.1-1.1	m	17.300	
				RAZEM	17.300
513	KNR 4-01 d.8.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		6.1*3.1-1.15*0.5	m ²	18.335	
				RAZEM	18.335
514	KNR AT-17 d.8.1 0108-03	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową - odcięcie posadzki w miejscu planowanego pomieszczenia sanitarnego (1+1.1+1.2+1.7)*0.05	m ²		
			m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
515	KNR 2-02 d.8.1 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie posadzki w pomieszczeniu sanitarnym 1*1.1+1.2*2.2+0.5*0.5	m ²		
			m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
516	KNR AT-40 d.8.1 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m ²		
		poz.515	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
517	NNRNKB d.8.1 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obu stron 75 - ścianka pomieszczenia sanitarnego (1+1.1+1.2+1.7)*2.94-1.1*2	m ²		
			m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
518	KNR AT-27 d.8.1 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - komin (1.15+0.5)*2.94	m ²		
			m ²	4.851	
				RAZEM	4.851
519	KNR AT-40 d.8.1 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.515	m ²	3.990	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
520 d.8.1	KNR AT-40 0401-02	Isolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - Atlas Woder Duo lub równoważna poz.515	m ² m ²	RAZEM 3.990	3.990
521 d.8.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 3	m ² m ²	RAZEM 3.000	3.990
522 d.8.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia poz.515	m ² m ²	RAZEM 3.990	3.000
523 d.8.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia Krotność = 5 poz.515	m ² m ²	RAZEM 3.990	3.990
524 d.8.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (6.1+6.1-0.5+3.1)*2	m ² m ²	RAZEM 29.600	29.600
525 d.8.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 6.1*3.1-0.5*1.15+(6.1+3.1+6.1-0.5+1.2)*2.94-poz.524-1.75*2.6-1.1*2	m ² m ²	RAZEM 29.025	29.025
526 d.8.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice stałe MDF "110" kolor biały 1.1*2	m ² m ²	RAZEM 2.200	2.200
527 d.8.1	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (6.1+3.1+1.2+3.1)*2.94-1.1*2-1.75*2.6	m ² m ²	RAZEM 32.940	32.940
528 d.8.1	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach 3.1*6.1-1.15*0.5	m ² m ²	RAZEM 18.335	18.335
529 d.8.1	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne (2.2+2.3)*2*2.94-1.1*2	m ² m ²	RAZEM 24.260	24.260
530 d.8.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomieszczenie sanitarne poz.529	m ² m ²	RAZEM 24.260	24.260
531 d.8.1	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne 3.1*6.1-1.15*0.5+(3.1+3.1+6.1+1.2+1.7+2.3+1)*2.94-1.75*2.6-1.1*2	m ² m ²	RAZEM 65.975	65.975
532 d.8.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.1*6.1-1.15*0.5	m ² m ²	RAZEM 18.335	18.335
533 d.8.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.531-poz.532	m ² m ²	RAZEM 47.640	47.640
534 d.8.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.94*4+2.6	m m	RAZEM 14.360	14.360
535 d.8.1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 2.6*0.4	m ² m ²	RAZEM 1.040	1.040
536 d.8.1	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne poz.531	m ² m ²	RAZEM 65.975	65.975
537 d.8.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.532	m ² m ²	RAZEM 18.335	18.335

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18.335
538 d.8.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne poz.533	m ² m ²	 47.640	
				RAZEM	47.640
539 d.8.1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpempnej, wylanie wylewki samo-poziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany 14.29+(1.7+1.2+1.1+1+3.1+3.1+6.1)*0.1	m ² m ²	 16.020	
				RAZEM	16.020
540 d.8.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
541 d.8.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła przylgowe na ramiaku "110" kolor biały, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym 1.1*2*2	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
8.2		Roboty budowlane w niższych pomieszczeniach związane z wykonaniem pionu kanalizacyjnego			
542 d.8.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 55-01 (0.5+0.5)*2.94*3	m ² m ²	 8.820	
				RAZEM	8.820
543 d.8.2	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
544 d.8.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry- kowanych i betonowych wylewanych 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
545 d.8.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
546 d.8.2	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
547 d.8.2	KNR 2-02 1120-02	Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokołik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 1*3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
548 d.8.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
8.3		Roboty sanitarne			
549 d.8.3	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
550 d.8.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
551 d.8.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływo- wych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
552 d.8.3	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
553 d.8.3	KNR 7-28 0207-14	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm 4	otw. otw.	 4.000	
				RAZEM	4.000
554 d.8.3	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkal- nych o połączeniach wciskowych - Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podłącze- niem do istniejącego pionu w piwnicy budynku 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
555 d.8.3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
556 d.8.3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
557 d.8.3	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
558 d.8.3	KNR 0-31 0109-04	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
559 d.8.3	KNR 0-31 0102-03	Rurociągi z polibutyenu PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych 7	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
560 d.8.3	KNR 0-31 0112-02	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 3 obwody 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
561 d.8.3	KNR 0-31 0112-01	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 2 obwody 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
562 d.8.3	KNR 0-31 0106-04	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czepalnych i hydrantów ogrodowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
563 d.8.3	KNR 9-26 0101-01 analogia	Odwodnienia liniowe łazienkowe 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
564 d.8.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
565 d.8.3	KNR 0-31 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 7	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
566 d.8.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustęp dla osób niepełnosprawnych (podwyższony) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
567 d.8.3	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
568 d.8.3	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
569 d.8.3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
570 d.8.3	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
571 d.8.3	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.4		Prace porządkowe			
572 d.8.4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie 4.55	m ²		
			m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
573 d.8.4	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 1.2	m ³		
			m ³	1.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
574 d.8.4	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 1.2	m ³ m ³	RAZEM 1.200	1.200
575 d.8.4	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 1.2	m ³ m ³	RAZEM 1.200	1.200
576 d.8.4	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu 1.2	m ³ m ³	RAZEM 1.200	1.200
577 d.8.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 4.55	m ² m ²	RAZEM 4.550	4.550
578 d.8.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 4.4	m ² m ²	RAZEM 4.400	4.400
579 d.8.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 16.02	m ² m ²	RAZEM 16.020	16.020
8.5	Montaż wyposażenia				
580 d.8.5	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej 4.55	m ² m ²	RAZEM 4.550	4.550
581 d.8.5	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm 6.1+6.1+3.1+3.1-2.6-1.1*2	m m	RAZEM 13.600	13.600
582 d.8.5	kalk. własna	Lustro łazienkowe 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000
583 d.8.5	kalk. własna	Montaż krzeselka prysznicowego mocowanego do ściany 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000
584 d.8.5	kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego dla niepełnosprawnych 2	szt szt	RAZEM 2.000	2.000
585 d.8.5	kalk. własna	Montaż drążka zasłony prysznicowej wraz z kotarą 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000
586 d.8.5	kalk. własna	Montaż pochwyty łazienkowych naściennych 4	szt szt	RAZEM 4.000	4.000
9	W.C. dla personelu i W.C. dla mężczyzn - sala 4-38 i 4-39				
9.1	Roboty budowlane				
587 d.9.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie 1.75*1.75+1.75*2.6	m ² m ²	RAZEM 7.613	7.613
588 d.9.1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego 9	szt. szt.	RAZEM 9.000	9.000
589 d.9.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 9	szt. szt.	RAZEM 9.000	9.000
590 d.9.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
591 d.9.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3.1+3.1+5.9+5.9+1.8*6+5.4)*2+(2.76*4+1.8*4+5.9*2+4.55*2)*2-1.1*16	m ² m ²	RAZEM 129.080	129.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	129.080
592	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.9.1	0811-07	5.9*3.1+2.76*5.9	m ²	34.574	
				RAZEM	34.574
593	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.9.1	0349-02	5.4*2*0.15+1.8*2*0.15*2+0.55*0.15*2+2.75*0.15*2+1.8*2*0.15+5.45*2*0.15+3*0.15*2.94-1.1*2*7*0.15	m ³	4.878	
				RAZEM	4.878
594	KNR 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie posadzki w pomieszczeniu	m ²		
d.9.1	1914-05	5.9*3.1+2.76*5.9	m ²	34.574	
				RAZEM	34.574
595	KNR AT-40	Usunięcie starych izolacji z papy	m ²		
d.9.1	0106-01	poz.594	m ²	34.574	
				RAZEM	34.574
596	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ścianka pomieszczenia sanitarnego	m ²		
d.9.1	202 2023-02	(3+4.4+3)*2.94	m ²	30.576	
				RAZEM	30.576
597	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - komin	m ²		
d.9.1	0101-03	(2+0.5+0.5)*2.94	m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
598	KNR AT-40	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
d.9.1	0106-03	poz.594	m ²	34.574	
				RAZEM	34.574
599	KNR AT-40	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - Atlas Woder Duo lub równoważna	m ²		
d.9.1	0401-02	poz.594	m ²	34.574	
				RAZEM	34.574
600	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na gładko - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia	m ²		
d.9.1	1102-02	poz.594	m ²	34.574	
				RAZEM	34.574
601	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia	m ²		
d.9.1	1102-03	Krotność = 5 poz.594	m ²	34.574	
				RAZEM	34.574
602	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.9.1	1002-06	poz.600+(3.1+3.1+5.9+5.9+1.8*6+5.4)*0.94+(2.76*4+1.8*4+5.9*2+4.55*2)*0.94-1.75*2.6*1.75*1.75	m ²	89.579	
				RAZEM	89.579
603	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.9.1	0711-02	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
604	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice przyłgowe MDF "110" kolor biały	m ²		
d.9.1	1104-02	1.1*2*4	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
605	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
d.9.1	0607-03	(5.9+1.2+3.1+3+3+2.76+5.9+1.2)*2.94	m ²	76.616	
				RAZEM	76.616
606	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.9.1	0607-04	poz.600	m ²	34.574	
				RAZEM	34.574
607	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.9.1	0102-01	(2.5+4.4+4.4+3+0.5)*2.94-1.1*2	m ²	41.312	
				RAZEM	41.312
608	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomieszczenie sanitarne	m ²		
d.9.1	0829-06	poz.607	m ²	41.312	
				RAZEM	41.312

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
609 d.9.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.600+poz.605	m ² m ²	 111.190	
				RAZEM	111.190
610 d.9.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.606	m ² m ²	 34.574	
				RAZEM	34.574
611 d.9.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.605	m ² m ²	 76.616	
				RAZEM	76.616
612 d.9.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.94*6+2.6+1.75+2.45*2+5*2	m m	 36.890	
				RAZEM	36.890
613 d.9.1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm (1.75+2.6)*0.4	m ² m ²	 1.740	
				RAZEM	1.740
614 d.9.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.610+poz.611	m ² m ²	 111.190	
				RAZEM	111.190
615 d.9.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.610	m ² m ²	 34.574	
				RAZEM	34.574
616 d.9.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne poz.611	m ² m ²	 76.616	
				RAZEM	76.616
617 d.9.1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpempnej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany poz.600+(3+3+5.9+5.9+3.1+2.75+2.1+2.1)*0.1	m ² m ²	 37.359	
				RAZEM	37.359
618 d.9.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
619 d.9.1	NNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi przyłgowe na ramiaku "110" kolor biały, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym 1.1*2*4	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
9.2 Roboty sanitarne					
620 d.9.2	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
621 d.9.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
622 d.9.2	KNR 4-02 0132-04	Demontaż baterii bidetowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
623 d.9.2	KNR 4-02 0135-01	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
624 d.9.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
625 d.9.2	KNR 4-02 0235-02	Demontaż bidetu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
626 d.9.2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
627 d.9.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
628 d.9.2	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
629 d.9.2	KNP 06 0203-02.01	Demontaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 50 mm	podej.		
		5	podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
630 d.9.2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
631 d.9.2	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
632 d.9.2	KNR 0-31 0109-04	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
633 d.9.2	KNR 0-31 0102-03	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
634 d.9.2	KNR 0-31 0112-02	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 3 obwody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
635 d.9.2	KNR 0-31 0112-01	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 2 obwody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
636 d.9.2	KNR 0-31 0106-04	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czepalnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
637 d.9.2	KNR 9-26 0101-01 analogia	Odwodnienia liniowe łazienkowe	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
638 d.9.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
639 d.9.2	KNR 0-31 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
640 d.9.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
641 d.9.2	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
642 d.9.2	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
643 d.9.2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
644 d.9.2	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
645 d.9.2	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9.3		Prace porządkowe		RAZEM	2.000
646 d.9.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
		7.613	m ²	7.613	
				RAZEM	7.613
647 d.9.3	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
648 d.9.3	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
649 d.9.3	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 10 13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
650 d.9.3	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
		13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
651 d.9.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		7.613	m ²	7.613	
				RAZEM	7.613
652 d.9.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		8.8	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
653 d.9.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		37.359	m ²	37.359	
				RAZEM	37.359
9.4		Montaż wyposażenia			
654 d.9.4	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej	m ²		
		7.613	m ²	7.613	
				RAZEM	7.613
655 d.9.4	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm	m		
		(6.1+6.1+3.1+3.1-2.6-1.1*4)*2	m	22.800	
				RAZEM	22.800
656 d.9.4	kalk. własna	Lustro łazienkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
657 d.9.4	kalk. własna	Montaż krzeselka prysznicowego mocowanego do ściany	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
658 d.9.4	kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego dla niepełnosprawnych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
659 d.9.4	kalk. własna	Montaż drążka zastony prysznicowej wraz z kotarą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
660 d.9.4	kalk. własna	Montaż pochwytów łazienkowych naściennych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
10		W.C dla kobiet - W.C. dla personelu			
10.1		Roboty budowlane			
661 d.10. 1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
		1.75*2.6	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
662 d.10. 1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		5	szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
663	KNR 4-01 d.10. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
664	KNR 4-01 d.10. 0354-13 1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
665	KNR 4-01 d.10. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(3.1*4+5.9*2+1.7*4+4.67)*2+1.1*2*9	m ²	91.140	
				RAZEM	91.140
666	KNR 4-01 d.10. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.1*5.9-1.9*0.5	m ²	17.340	
				RAZEM	17.340
667	KNR 4-01 d.10. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(3.1+1.8+1.8+4.67)*2*0.15-1.1*2*4*0.15	m ³	2.091	
				RAZEM	2.091
668	KNR 2-02 d.10. 1914-05 1	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie posadzki w pomieszczeniu sanitarnym	m ²		
		5.9*3.1-1.9*0.5	m ²	17.340	
				RAZEM	17.340
669	KNR AT-40 d.10. 0106-01 1	Usunięcie starych izolacji z papy	m ²		
		poz.668	m ²	17.340	
				RAZEM	17.340
670	NNRNKB d.10. 202 2023-02 1	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ścianka pomieszczenia sanitarnego	m ²		
		(3.1+1.8*2+4)*2.94-1.1*2*4	m ²	22.658	
				RAZEM	22.658
671	KNR AT-40 d.10. 0106-03 1	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
		3.1*5.9-1.9*0.5	m ²	17.340	
				RAZEM	17.340
672	KNR AT-40 d.10. 0401-02 1	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - Atlas Woder Duo lub równoważna	m ²		
		poz.671	m ²	17.340	
				RAZEM	17.340
673	KNR 2-02 d.10. 1102-02 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia	m ²		
		poz.671	m ²	17.340	
				RAZEM	17.340
674	KNR 2-02 d.10. 1102-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia	m ²		
		Krotność = 5 poz.671	m ²	17.340	
				RAZEM	17.340
675	KNNR-W 3 d.10. 1002-06 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		(3.1+3.1+5.9+5.9)*0.94-1.75*2.6+3.1*5.9-1.9*0.5	m ²	29.710	
				RAZEM	29.710
676	KNR 4-01 d.10. 0711-02 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
677	KNNR 2 d.10. 1104-02 1	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice MDF przyłgowe "110" kolor biały	m ²		
		1.1*2*5	m ²	11.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
678	KNNR-W 3 d.10. 0607-04 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach 3.1*5.9-1.9*0.5	m ² m ²	RAZEM 17.340	11.000 17.340
679	KNR AT-26 d.10. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne (3.1*4+1.8*4+5.9*2)*2.94-1.75*2.6-1.1*2*9	m ² m ²	RAZEM 67.966	 67.966
680	KNR 2-02 d.10. 0829-06 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomieszczenie sanitarne poz.679	m ² m ²	RAZEM 67.966	 67.966
681	KNR AT-26 d.10. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne 3.1*5.9-1.9*0.5	m ² m ²	RAZEM 17.340	 17.340
682	KNR 2-02 d.10. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.1*5.9-1.9*0.5	m ² m ²	RAZEM 17.340	 17.340
683	KNR AT-26 d.10. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne 3.1*5.9-1.9*0.5	m ² m ²	RAZEM 17.340	 17.340
684	KNR 4-01 d.10. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.1*5.9-1.9*0.5	m ² m ²	RAZEM 17.340	 17.340
685	d.10. kalk. własna 1	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpachelnej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany poz.673+(5.9+5.9+3+3+3+3+4+4+1.8*4)*0.1	m ² m ²	RAZEM 21.240	 21.240
686	KNR 4-01 d.10. 0322-02 1	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	 2.000
687	KNNR 2 d.10. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi przylgowe na ramiaku "110" kolor biały, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym 1.1*2*5	m ² m ²	RAZEM 11.000	 11.000
10.2		Roboty sanitarne			
688	KNPnRPDE d.10. 22-52c 2	Demontaż lustra 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	 2.000
689	KNR 4-02 d.10. 0132-01 2	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	 2.000
690	KNR 4-02 d.10. 0135-01 2	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	 2.000
691	KNR-W 4-02 d.10. 0234-06 2	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	 2.000
692	KNR 4-02 d.10. 0235-08 2	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	 2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
693	KNP 06	Demontaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 50 mm	podej.		
d.10.	0203-02.01				
2		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
694	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.10.	0211-01				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
695	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.10.	0207-01				
2		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
696	KNR 0-31	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm	szt.		
d.10.	0109-04				
2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
697	KNR 0-31	Rurociągi z polibutyenu PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych	m		
d.10.	0102-03				
2		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
698	KNR 0-31	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 3 obwody	kpl.		
d.10.	0112-02				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
699	KNR 0-31	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 2 obwody	kpl.		
d.10.	0112-01				
2		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
700	KNR 0-31	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czerpalnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
d.10.	0106-04				
2		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
701	KNR 9-26	Odwodnienia liniowe łazienkowe	m		
d.10.	0101-01				
2	analogia	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
702	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.10.	0230-02				
2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
703	KNR 0-31	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
d.10.	0116-02				
2		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
704	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.10.	0233-03				
2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
705	KNR 0-31	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
d.10.	0111-02				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
706	KNR 0-31	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
d.10.	0111-06				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
707	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.10.	0521-02				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
708 d.10. 2	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
709 d.10. 2	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10.3		Prace porządkowe			
710 d.10. 3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
		4.55	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
711 d.10. 3	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
712 d.10. 3	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
713 d.10. 3	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
714 d.10. 3	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
715 d.10. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		4.55	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
716 d.10. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
717 d.10. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		21.24	m ²	21.240	
				RAZEM	21.240
10.4		Montaż wyposażenia			
718 d.10. 4	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej	m ²		
		4.55	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
719 d.10. 4	kalk. własna	Lustro łazienkowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
720 d.10. 4	kalk. własna	Montaż drążka zasłony prysznicowej wraz z kotarą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Punkt pielęgniarstwa z pokojem przygotowania			
11.1		Roboty budowlane			
721 d.11. 1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
		1,75*2,6	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
722 d.11. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (3.1+0.65)*2	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
723 d.11. 1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików 3.1+4+4	m m	 11.100	
				RAZEM	11.100
724 d.11. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.1*4	m ² m ²	 12.400	
				RAZEM	12.400
725 d.11. 1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (3.1+4+4)*2.94-1.75*2.6+3.1*4-poz.722	m ² m ²	 32.984	
				RAZEM	32.984
726 d.11. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.722	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
727 d.11. 1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomieszczenie sanitarne poz.726	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
728 d.11. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.725	m ² m ²	 32.984	
				RAZEM	32.984
729 d.11. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.1*4	m ² m ²	 12.400	
				RAZEM	12.400
730 d.11. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.728-poz.729	m ² m ²	 20.584	
				RAZEM	20.584
731 d.11. 1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.75*2+2.6	m m	 6.100	
				RAZEM	6.100
732 d.11. 1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 2.6*0.4	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040
733 d.11. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.728	m ² m ²	 32.984	
				RAZEM	32.984
734 d.11. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.1*4	m ² m ²	 12.400	
				RAZEM	12.400
735 d.11. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne poz.730	m ² m ²	 20.584	
				RAZEM	20.584
736 d.11. 1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpempnej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany 3.1*4+(3.1+4+4)*0.1	m ² m ²	 13.510	
				RAZEM	13.510
11.2		Roboty sanitarne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
737	KNPnRPDE d.11. 22-52c 2	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
738	KNR 4-02 d.11. 0132-01 2	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
739	KNR-W 4-02 d.11. 0234-04 2	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
740	KNR-W 4-02 d.11. 0234-06 2	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
741	KNR-W 2-15 d.11. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
742	KNR-W 2-15 d.11. 0229-05 2	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
743	KNR 0-31 d.11. 0111-02 2	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
744	KNR-W 4-02 d.11. 0521-02 2	Demontaż grzejnika stalowego dwupływowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
745	KNR 4-07 d.11. 0322-06 2	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupływowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
746	KNR-W 2-15 d.11. 0412-06 2	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11.3		Prace porządkowe			
747	KNR 9-27 d.11. 0101-02 3	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
		4.55	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
748	KNR 19-01 d.11. 0116-04 3 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
749	KNR 4-04 d.11. 1101-03 3	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
750	KNR 4-04 d.11. 1101-06 3	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
751	d.11. kalk. własna 3	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
752 d.11. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 4.55	m ² m ²	 4.550	
				RAZEM	4.550
753 d.11. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2.94*3	m ² m ²	 8.820	
				RAZEM	8.820
754 d.11. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 13.51	m ² m ²	 13.510	
				RAZEM	13.510
11.4		Montaż wyposażenia			
755 d.11. 4	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej 4.55	m ² m ²	 4.550	
				RAZEM	4.550
756 d.11. 4	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm 3.1+4+4-2.6-0.9	m m	 7.600	
				RAZEM	7.600
757 d.11. 4	kalk. własna	Lustro łazienkowe 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
12		Pokój pielęgniarstwa koordynującego			
12.1		Roboty budowlane			
758 d.12. 1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie 1.75*2.6	m ² m ²	 4.550	
				RAZEM	4.550
759 d.12. 1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
760 d.12. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
761 d.12. 1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów 3.1+4.25+4.25+3.1-1.1-0.9+1.2+1.22	m m	 15.120	
				RAZEM	15.120
762 d.12. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.1*4.25+0.84*1.22	m ² m ²	 14.200	
				RAZEM	14.200
763 d.12. 1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (3.1+3.1+4.25+4.25+1.22+1.22)*2.94-1.75*2.6-1.1*2-0.9*2	m ² m ²	 41.842	
				RAZEM	41.842
764 d.12. 1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice MDF "110" kolor biały 1.1*2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
765 d.12. 1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice MDF "90" kolor biały 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
766 d.12. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.763	m ²	41.842	
				RAZEM	41.842
767 d.12. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		3.1*4.25+0.85*1.22	m ²	14.212	
				RAZEM	14.212
768 d.12. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.766-poz.767	m ²	27.630	
				RAZEM	27.630
769 d.12. 1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1.75+1.75+2.6+5+2.94	m	14.040	
				RAZEM	14.040
770 d.12. 1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m ²		
		0.4*2.6	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
771 d.12. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.766	m ²	41.842	
				RAZEM	41.842
772 d.12. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.767	m ²	14.212	
				RAZEM	14.212
773 d.12. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne	m ²		
		poz.768	m ²	27.630	
				RAZEM	27.630
774 d.12. 1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpempnej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany 14.212+(4.25+3.1+3.1+4.25+1.22+1.22-0.9-1.1)*0.1	m ²		
			m ²	15.726	
				RAZEM	15.726
775 d.12. 1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi przylgowe na ramiaku "110" kolor biały	m ²		
		1.1*2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
776 d.12. 1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi przylgowe na ramiaku "90" kolor biały	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12.2		Prace porządkowe			
777 d.12. 2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
		4.55	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
778 d.12. 2	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
779 d.12. 2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
780 d.12. 2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
781 d.12. 2	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
782	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.12.	1215-04				
2		4.55	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
783	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.12.	1215-02				
2		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
784	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.12.	1215-08				
2		15.76	m ²	15.760	
				RAZEM	15.760
12.3		Montaż wyposażenia			
785	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej	m ²		
d.12.	3				
3		4.55	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
786	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm	m		
d.12.	3				
3		3.1+4.25+4.25-0.9-1.1-2.6	m	7.000	
				RAZEM	7.000
13		Sala 4-40, sala intensywnego nadzoru oraz przedsionek			
13.1		Roboty budowlane			
787	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
d.13.	0101-01				
1		1.75*2.6*2	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
788	KNPnRPDE	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
d.13.	01-1a				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
789	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.13.	0354-07				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
790	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.13.	0354-13				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
791	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych - demontaż odbojników naściennych	m ²		
d.13.	0426-04				
1		4*4*0.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
792	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.13.	0819-15				
1		1.5*2+(1.85+1.85+1.55+1.55+1.85+1.85+1.35+1.35)*2.94-1.1*2	m ²	39.608	
				RAZEM	39.608
793	KNR 4-01	Rozbiórka cokołków	m		
d.13.	0808-08				
1		1.85+1.85+2.6+2.6-1.1*3+4*4+3.1+3.2+3.1+3.2-1.1*4	m	29.800	
				RAZEM	29.800
794	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.13.	0811-07				
1		3.1*4+3.2*4+1.85*1.35+1.85*1.55-0.5*0.9+2.6*1.85-0.5*0.4	m ²	34.725	
				RAZEM	34.725
795	KNR 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie posadzki w pomieszczeniu sanitarnym	m ²		
d.13.	1914-05				
1		1.85*1.35+1.85*1.55	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
796 d.13. 1	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m ²		
		poz.795	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
797 d.13. 1	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.796	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
798 d.13. 1	KNR AT-40 0401-02	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - Atlas Woder Duo lub równoważna	m ²		
		poz.796	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
799 d.13. 1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na gładko - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia	m ²		
		poz.796	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
800 d.13. 1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia Krotność = 5	m ²		
		poz.796	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
801 d.13. 1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		$(3.1*2+3.2*2+4*4+2.6*2+1.85*2)*2-1.1*2*7-1.75*2.6*2-1.5*2$	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500
802 d.13. 1	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		$(3.1*2+3.2*2+4*4+2.6*2+1.85*2)*2.94$ -poz.801+ $3.1*4+3.2*4+2.6*1.85+1.85*1.55+1.85*1.36$	m ²	98.144	
				RAZEM	98.144
803 d.13. 1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
804 d.13. 1	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice drzwiowe MDF "110" kolor biały	m ²		
		1.1*2*5	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
805 d.13. 1	KNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
		$(3.1*2+3.2*2+4*4+2.6*2+1.85*2)*2.94$ -poz.801	m ²	62.750	
				RAZEM	62.750
806 d.13. 1	KNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.802-poz.805	m ²	35.394	
				RAZEM	35.394
807 d.13. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.792	m ²	39.608	
				RAZEM	39.608
808 d.13. 1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomieszczenie sanitarne	m ²		
		poz.807	m ²	39.608	
				RAZEM	39.608
809 d.13. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.802	m ²	98.144	
				RAZEM	98.144
810 d.13. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.806	m ²	35.394	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35.394
811 d.13. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.805	m ² m ²	 62.750	
				RAZEM	62.750
812 d.13. 1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.9*3+3+3+2.6+2.6	m m	 19.900	
				RAZEM	19.900
813 d.13. 1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 2.6*0.4*2	m ² m ²	 2.080	
				RAZEM	2.080
814 d.13. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.809	m ² m ²	 98.144	
				RAZEM	98.144
815 d.13. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.810	m ² m ²	 35.394	
				RAZEM	35.394
816 d.13. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne poz.811	m ² m ²	 62.750	
				RAZEM	62.750
817 d.13. 1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szczepnej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany 34.725+(3.1+3.1+4*4+3.2+3.2+1.85*4+1.56*2+2.6*2+1.85*2-1.1*9)*0.1	m ² m ²	 38.537	
				RAZEM	38.537
818 d.13. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
819 d.13. 1	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwiowe przyłgowe na ramiaku "110" kolor biały, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym 1.1*2*5	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
13.2		Roboty sanitarne			
820 d.13. 2	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
821 d.13. 2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
822 d.13. 2	KNR 4-02 0135-01	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
823 d.13. 2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
824 d.13. 2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
825 d.13. 2	KNR-W 4-02 0521-04	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 25 mm 2	m m	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
826	KNR 9-26 d.13. 0101-01 2 analogia	Odwodnienia liniowe łazienkowe	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
827	KNR-W 2-15 d.13. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
828	KNR 0-31 d.13. 0206-02 2	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 700 mm montowane na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
829	KNR-W 2-15 d.13. 0233-03 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustęp podwyższony dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
830	KNR 0-31 d.13. 0111-02 2	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
831	KNR 0-31 d.13. 0111-06 2	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
832	KNR-W 4-02 d.13. 0521-02 2	Demontaż grzejnika stalowego dwupływowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
833	KNR 4-07 d.13. 0322-06 2	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupływowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
834	KNR-W 2-15 d.13. 0412-06 2	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13.3		Prace porządkowe			
835	KNR 9-27 d.13. 0101-02 3	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
		9.1	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
836	KNR 19-01 d.13. 0116-04 3	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
837	KNR 4-04 d.13. 1101-03 3	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
838	KNR 4-04 d.13. 1101-06 3	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
839	kalk. własna d.13. 3	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
840	KNR 4-01 d.13. 1215-04 3	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		9.1	m ²	9.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.100
841 d.13. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
842 d.13. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		38.537	m ²	38.537	
				RAZEM	38.537
13.4		Montaż wyposażenia			
843 d.13. 4	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej	m ²		
		9.1	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
844 d.13. 4	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm	m		
		1.8+1.8+2.6+2.6-1.1*3-1.5+3.1*4+3.2*4-1.1*4-2.6*2	m	19.600	
				RAZEM	19.600
845 d.13. 4	kalk. własna	Lustro łazienkowe	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
846 d.13. 4	kalk. własna	Montaż krzeselka prysznicowego mocowanego do ściany	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
847 d.13. 4	kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego dla niepełnosprawnych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
848 d.13. 4	kalk. własna	Montaż drążka zasłony prysznicowej wraz z kotarą	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
849 d.13. 4	kalk. własna	Montaż pochwyty łazienkowych naściennych	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
14		Sala 4-41 - pokój lekarzy			
14.1		Roboty budowlane			
850 d.14. 1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
		1.75*2.6	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
851 d.14. 1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
852 d.14. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
853 d.14. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
854 d.14. 1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłasnionych - demontaż odbojników naściennych	m ²		
		5.9*2*0.4	m ²	4.720	
				RAZEM	4.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
855 d.14. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek 1.5*2	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
856 d.14. 1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 5.9+5.9+3.1+3.1-1.1	m m	 16.900	
				RAZEM	16.900
857 d.14. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5.9*3.1-0.5*1.15	m ² m ²	 17.715	
				RAZEM	17.715
858 d.14. 1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (3.1+3.1+5.9+5.9)*2-1.1*2-1.5*2-1.75*2.6	m ² m ²	 26.250	
				RAZEM	26.250
859 d.14. 1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (3.1+3.1+5.9+5.9)*2.94-poz.858+3.1*5.9-1.15*0.5	m ² m ²	 44.385	
				RAZEM	44.385
860 d.14. 1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice drzwiowe MDF "110" kolor biały 1.1*2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
861 d.14. 1	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach (3.1+3.1+5.9+5.9)*2.94-1.75*2.6-0.5*1.15-1.1*2	m ² m ²	 45.595	
				RAZEM	45.595
862 d.14. 1	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach 5.9*3.1-1.15*0.5	m ² m ²	 17.715	
				RAZEM	17.715
863 d.14. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 1.5*2	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
864 d.14. 1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomieszczenie sanitarne 1.5*2	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
865 d.14. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.861+poz.862-poz.864	m ² m ²	 60.310	
				RAZEM	60.310
866 d.14. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.1*5.9-0.5*1.15	m ² m ²	 17.715	
				RAZEM	17.715
867 d.14. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.865-poz.866	m ² m ²	 42.595	
				RAZEM	42.595
868 d.14. 1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*2.9+2.6+5	m m	 13.400	
				RAZEM	13.400
869 d.14. 1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm 2.6*0.4	m ² m ²	 1.040	
				RAZEM	1.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
870 d.14. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.866+poz.867	m ²	60.310	
				RAZEM	60.310
871 d.14. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.866	m ²	17.715	
				RAZEM	17.715
872 d.14. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne	m ²		
		poz.867	m ²	42.595	
				RAZEM	42.595
873 d.14. 1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpempnej, wylanie wyłewki samo-poziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany $3.1*5.9-0.5*1.15+(3.1+3.1+5.9+5.9-1.1)*0.1$	m ²		
			m ²	19.405	
				RAZEM	19.405
874 d.14. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
875 d.14. 1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwiowe przylgowe na ramiaku "110" kolor biały	m ²		
		1.1*2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
14.2		Roboty sanitarne			
876 d.14. 2	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
877 d.14. 2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
878 d.14. 2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
879 d.14. 2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
880 d.14. 2	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
881 d.14. 2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
882 d.14. 2	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
883 d.14. 2	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14.3		Prace porządkowe			
884 d.14. 3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
		4.55	m ²	4.550	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.550
885 d.14. 3	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
886 d.14. 3	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
887 d.14. 3	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
888 d.14. 3	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
889 d.14. 3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		4.55	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
890 d.14. 3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
891 d.14. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		19.405	m ²	19.405	
				RAZEM	19.405
14.4		Montaż wyposażenia			
892 d.14. 4	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej	m ²		
		4.55	m ²	4.550	
				RAZEM	4.550
893 d.14. 4	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm	m		
		3.1+5.9+3.1+5.9-1.1-2.6-1.5	m	12.800	
				RAZEM	12.800
894 d.14. 4	kalk. własna	Lustro łazienkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Sala 4-42 i sala ćwiczeń - sala 4-42 i 4-43			
15.1		Roboty budowlane			
895 d.15. 1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
		1.75*1.75+1.75*2.6	m ²	7.613	
				RAZEM	7.613
896 d.15. 1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
897 d.15. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
898 d.15. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
899 d.15. 1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spілsionych - demontaż odbojników naściennych	m ²		
		5.9*2*0.4	m ²	4.720	
				RAZEM	4.720
900 d.15. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		1.85*2.07+1.5*2.07	m ²	6.935	
				RAZEM	6.935
901 d.15. 1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		2.9+2.9+5.9*4+3+3-1.1*2	m	33.200	
				RAZEM	33.200
902 d.15. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2.9*5.9-1.25*0.5+3*5.9-0.6*0.5	m ²	33.885	
				RAZEM	33.885
903 d.15. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3*2.94*0.15	m ³	1.323	
				RAZEM	1.323
904 d.15. 1	KNR AT-17 0108-03	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową - odcięcie posadzki w miejscu planowanego pomieszczenia sanitarnego (3+4.4+3)*0.05	m ²		
			m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
905 d.15. 1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - skucie posadzki w pomieszczeniu sanitarnym	m ²		
		2.5*4.4+0.5*2.4	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
906 d.15. 1	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m ²		
		poz.905	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
907 d.15. 1	NNRNKB 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - ścianka pomieszczenia sanitarnego (3+3+4.4)*2.94-1.1*2	m ²		
			m ²	28.376	
				RAZEM	28.376
908 d.15. 1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - komin	m ²		
		2*2.94+0.5*2*2.94	m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
909 d.15. 1	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.905	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
910 d.15. 1	KNR AT-40 0401-02	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - Atlas Woder Duo lub równoważna	m ²		
		poz.905	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
911 d.15. 1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na gładko - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia	m ²		
		poz.905	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
912 d.15. 1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - posadzka w pomieszczeniu sanitarnym z zachowaniem spadków w kierunku odwodnienia Krotność = 5	m ²		
		poz.905	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
913 d.15. 1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(5.9+2.9+2.9+5.9+2.9+3)*2-1.75*1.75-1.75*2.6	m ²	39.388	
				RAZEM	39.388

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
914 d.15. 1002-06 1	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		$3*5.9-0.6*0.5+2.9*5.9-1.25*0.5+(2.9+3+5.9*2+2.9*2+1.2*2)*0.94$	m ²	58.231	
				RAZEM	58.231
915 d.15. 0711-02 1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
916 d.15. 1104-02 1	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice drzwiowe MDF "110" kolor biały	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
917 d.15. 0607-03 1	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
		$(5.9*2+2.9*2+2.9+3+1.2*2)*2.94-2.6*1.75-1.75*1.75-1.1*2*2$	m ²	64.134	
				RAZEM	64.134
918 d.15. 0607-04 1	KNNR-W 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		$2.9*5.9-0.5*1.25+3*5.9-0.6*0.5$	m ²	33.885	
				RAZEM	33.885
919 d.15. 0102-01 1	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
		$(4.4+2.5+3+4.4+0.5)*2.94-1.1*2*2$	m ²	39.112	
				RAZEM	39.112
920 d.15. 0829-06 1	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pomieszczenie sanitarne	m ²		
		poz.919	m ²	39.112	
				RAZEM	39.112
921 d.15. 0102-01 1	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.917+poz.918	m ²	98.019	
				RAZEM	98.019
922 d.15. 0815-06 1	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.917	m ²	64.134	
				RAZEM	64.134
923 d.15. 0815-04 1	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.918	m ²	33.885	
				RAZEM	33.885
924 d.15. 2609-08 1	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$2.94*4+2.6+1.75$	m	16.110	
				RAZEM	16.110
925 d.15. 202 2804-02 1	NNRNKB	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m ²		
		$0.4*2.6+0.4*1.75$	m ²	1.740	
				RAZEM	1.740
926 d.15. 0102-01 1	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.921	m ²	98.019	
				RAZEM	98.019
927 d.15. 1204-01 1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.922	m ²	64.134	
				RAZEM	64.134
928 d.15. 1204-02 1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne	m ²		
		poz.923	m ²	33.885	
				RAZEM	33.885

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
929 d.15. 1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpachelnej, wylanie wylewki samo-poziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywinięciem na ściany 21.61+(5.9+5.9+2.9*3+3+1.2*2+4.4+3+3+4.4+4.4+2.5+0.5)*0.1	m ² m ²	 26.720	
				RAZEM	26.720
930 d.15. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
931 d.15. 1	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwiowe przylgowe na ramiaku "110" kolor biały, drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym 1.1*2*4	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
15.2		Roboty budowlane w niższych pomieszczeniach związane z wykonaniem pionu kanalizacyjnego			
932 d.15. 2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.5+0.5)*2.94*3	m ² m ²	 8.820	
				RAZEM	8.820
933 d.15. 2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
934 d.15. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
935 d.15. 2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
936 d.15. 2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
937 d.15. 2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		1*3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
938 d.15. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15.3		Roboty sanitarne			
939 d.15. 3	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
940 d.15. 3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
941 d.15. 3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
942 d.15. 3	KNP 06 0203-02.01	Demontaż podejść odpływowych żeliwnych o śr. 50 mm	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
943 d.15. 3	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
944	KNR 7-28	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm	otw.		
d.15.	0207-14				
3		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
945	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podłączeniem do istniejącego pionu w piwnicy budynku	m		
d.15.	0207-04				
3		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
946	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.15.	0211-03				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
947	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.15.	0211-01				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
948	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.15.	0207-01				
3		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
949	KNR 0-31	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm	szt.		
d.15.	0109-04				
3		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
950	KNR 0-31	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych	m		
d.15.	0102-03				
3		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
951	KNR 0-31	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 3 obwody	kpl.		
d.15.	0112-02				
3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
952	KNR 0-31	Rozdzielacze do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej przyłączy 3/4"/15 - 2 obwody	kpl.		
d.15.	0112-01				
3		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
953	KNR 0-31	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czepalnych i hydrantów ogrodowych	szt.		
d.15.	0106-04				
3		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
954	KNR 9-26	Odwodnienia liniowe łazienkowe	m		
d.15.	0101-01				
3	analogia	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
955	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.15.	0230-02				
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
956	KNR 0-31	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
d.15.	0116-02				
3		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
957	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustęp dla osób niepełnosprawnych (podwyższony)	kpl.		
d.15.	0233-03				
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
958	KNR 0-31	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
d.15.	0111-02				
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
959 d.15. 3	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
960 d.15. 3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
961 d.15. 3	KNR 4-07 0322-06	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 65-90 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 6200 W	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
962 d.15. 3	KNR-W 2-15 0412-06	Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15.4		Prace porządkowe			
963 d.15. 4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
		7.613	m ²	7.613	
				RAZEM	7.613
964 d.15. 4	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
965 d.15. 4	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
966 d.15. 4	KNR 4-04 1101-06 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
967 d.15. 4	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
968 d.15. 4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		7.613	m ²	7.613	
				RAZEM	7.613
969 d.15. 4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		8.8	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
970 d.15. 4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		26.72	m ²	26.720	
				RAZEM	26.720
15.5		Montaż wyposażenia			
971 d.15. 5	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej	m ²		
		7.16	m ²	7.160	
				RAZEM	7.160
972 d.15. 5	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm	m		
		2.9+2.9+3.1+3.1+5.9*4-2.6-1.75-1.1*4	m	26.850	
				RAZEM	26.850
973 d.15. 5	kalk. własna	Lustro łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
974 d.15. 5	kalk. własna	Montaż krzeselka prysznicowego mocowanego do ściany	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
975 d.15. 5	kalk. własna	Montaż uchwyty uchylnego dla niepełnosprawnych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
976 d.15. 5	kalk. własna	Montaż drążka zasłony prysznicowej wraz z kotarą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
977 d.15. 5	kalk. własna	Montaż pochwyty łazienkowych naściennych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
16		Komunikacja			
16.1		Roboty budowlane			
978 d.16. 1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
		1,75*1,75+2,3*2,95	m ²	9.848	
				RAZEM	9.848
979 d.16. 1	KNPnRPDE 01-1a	Demontaż skrzydła drzwiowego - drzwi do rozdzielni i na klatkę schodową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
980 d.16. 1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi stalowych na klatkę schodową i rozdzielnia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
981 d.16. 1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spілsionych - demontaż odbojników naściennych	m ²		
		(38,2+38,2+1,7+1,7)*0,4	m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
982 d.16. 1	kalk. własna	Demontaż pochwyty przyściennych	m		
		3,5*9	m	31.500	
				RAZEM	31.500
983 d.16. 1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		38,2+38,2+2,3+1,7+1,7+4,6-3,1	m	83.600	
				RAZEM	83.600
984 d.16. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		38,2*2,3+1,7*4,6	m ²	95.680	
				RAZEM	95.680
985 d.16. 1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(38,2+38,2+2,3+1,7+1,7+1,5)*2-1,1*2*22-1,75*1,75	m ²	115.738	
				RAZEM	115.738
986 d.16. 1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		(38,2+38,2+2,3+1,7+1,7+1,5)*0,94+38,2*2,3+1,7*4,6+2,3*0,5*2*5	m ²	185.764	
				RAZEM	185.764
987 d.16. 1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnica drzwiowa MDF "90" drzwi do rozdzielni	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
988 d.16. 1	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi stalowych EI60 100x200cm - drzwi na klatkę schodową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
989 d.16. 1	KNNR-W 3 0607-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
		$(38.2+38.2+2.3+1.7+1.7+1.5)*2.94-1.1*22-1.75*1.75$	m ²	194.322	
				RAZEM	194.322
990 d.16. 1	KNNR-W 3 0607-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		$38.2*2.3+1.7*4.6+2.3*0.5*2*5$	m ²	107.180	
				RAZEM	107.180
991 d.16. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.989+poz.990	m ²	301.502	
				RAZEM	301.502
992 d.16. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.990	m ²	107.180	
				RAZEM	107.180
993 d.16. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.989	m ²	194.322	
				RAZEM	194.322
994 d.16. 1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$1.75*3+2.94*2+2.3*10+4.6+1.1*22+2*44$	m	150.930	
				RAZEM	150.930
995 d.16. 1	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m ²		
		$1.75*0.4$	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
996 d.16. 1	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		$(38.2+38.2+1.7+1.7+1.5)*2-1.1*2*22$	m ²	114.200	
				RAZEM	114.200
997 d.16. 1	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		poz.996	m ²	114.200	
				RAZEM	114.200
998 d.16. 1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - uzupełnienie lamperii na zamurowanym otworze drzwiowym do sali ćwiczeń	m ²		
		$1.2*2$	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
999 d.16. 1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.991-poz.996	m ²	187.302	
				RAZEM	187.302
1000 d.16. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.992	m ²	107.180	
				RAZEM	107.180
1001 d.16. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne	m ²		
		poz.993-poz.996	m ²	80.122	
				RAZEM	80.122
1002 d.16. 1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy szpachlowej, wylanie wylewki samopoziomującej do 3 mm, montaż wykładzin podłogowych PCV (zgrzewanej) z wywieńnięciem na ściany	m ²		
		$38.2*2.3+1.7*4.6+(38.2+38.2+2.3+1.7+1.7-3.1-1.1*22)*0.1$	m ²	101.160	
				RAZEM	101.160
1003 d.16. 1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwiowe przylgowe "90" kolor biały	m ²		
		$0.9*2$	m ²	1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.800
16.2		Roboty sanitarne			
1004 d.16. 2	KNR 4-02 0130-08	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1005 d.16. 2	KSNR 4 0110-02	Zawory hydrantowe o śr. 50 mm w szafce hydrantowej we wnęce - szafka hydrantowa z wyposażeniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16.3		Roboty elektryczne - rozdzielnia			
1006 d.16. 3	kalk. własna	Demontaż rozdzielni	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1007 d.16. 3	KNR-W 5-08 0405-07	Montaż rozdzielni z wyłącznikiem głównym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1008 d.16. 3	KNR-W 5-08 0405-08	Montaż rozdzielni bezpiecznikowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1009 d.16. 3	KNR 4-03 1202-01	Przełączenie obwodów 1 fazowych do nowej rozdzielni	szt		
		32	szt	32.000	
				RAZEM	32.000
1010 d.16. 3	KNR 4-03 1202-02	Przełączenie obwodów 3 fazowych do nowej rozdzielni	pomiar.		
		6	pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
1011 d.16. 3	KNR 5-10 0409-01	Przedłużanie przewodów	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
1012 d.16. 3	KNP 18 D13 1301-02	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1013 d.16. 3	KNP 18 D13 1301-03	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16.4		Prace porządkowe			
1014 d.16. 4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
		9,848	m ²	9.848	
				RAZEM	9.848
1015 d.16. 4	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
1016 d.16. 4	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
1017 d.16. 4	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1018 d.16. 4	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
1019 d.16. 4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		9.848	m ²	9.848	
				RAZEM	9.848
1020 d.16. 4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		1.1*22+2.3*2.94+3*2.94	m ²	39.782	
				RAZEM	39.782
1021 d.16. 4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		101.16	m ²	101.160	
				RAZEM	101.160
16.5		Montaż wyposażenia			
1022 d.16. 5	kalk. własna	Montaż moskitiery okiennej	m ²		
		1.75*1.75	m ²	3.063	
				RAZEM	3.063
1023 d.16. 5	kalk. własna	Montaż odbojników ściennych PCV szer. 30 cm	m		
		38.2+38.2+1.7+1.7+1.5-1.1*22	m	57.100	
				RAZEM	57.100
1024 d.16. 5	kalk. własna	Montaż drewnianych poręczy ściennych 40x40mm	m		
		31.5	m	31.500	
				RAZEM	31.500

mgr inż. Przemysław Wielgus
 Uprawnienia Budowlane
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 bez ograniczeń
 nr. ewid. KUP/0206WBKb/19

Wielgus