
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i modernizacja budynku PŚDS w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu - modernizacja piwnic
ADRES INWESTYCJI : Pęczniew, os. 40--lecia PRL, dz. nr 973, 970
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ADRES INWESTORA : 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zdzisław Tworek
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Piwnice roboty remontowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 2*(1.25*2.5-1.0*2.5)	m ² m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
2	KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 4.89*2.5	m ² m ²	12.23	
				RAZEM	12.23
3	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12.23*2+2*1.25	m ² m ²	26.96	
				RAZEM	26.96
4	KNR-W 2-02 d.1 2004-11 analogia	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02 (2*0.3+0.4)*2.5*5	m ² m ²	12.50	
				RAZEM	12.50
5	KNR-W 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 5.2*1.25*0.2	m ³ m ³	1.30	
				RAZEM	1.30
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 86.28+19.98+14.75+21.01+2.59+3.65+4.87+16.95+3.41+2.52	m ² m ²	176.01	
				RAZEM	176.01
7	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 176.89	m ² m ²	176.89	
				RAZEM	176.89
8	KNR AT-23 d.1 0311-03	Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm o wys. 10 cm 2.85+0.16+6*4.89+4.01+0.69+1.25+2.94+0.74+2.48+4.22+3.83+33.10+1.47+1.90+6*2.40+1.52+2*1.60+2*2.03+ 2*3.39+2*4.8	m m	128.54	
				RAZEM	128.54
9	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 22.89+15.67+34.45+13.55+23.14	m ² m ²	109.70	
				RAZEM	109.70
10	KNR-W 2-02 d.1 1024-01 analogia	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone - ścianka składanaw pom. nr05/06 4.23*2.50	m ² m ²	10.58	
				RAZEM	10.58
11	KNR-W 2-02 d.1 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 2*2.1*1.0+2.1*1.2	m ² m ²	6.72	
				RAZEM	6.72
12	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne /profil ciepły / 1.00*2.1	m ² m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
13	KNR-W 4-01 d.1 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej /wentylacja węzła sanit. i klatki / 2+1	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.10*(6*2.40+1.52+2*1.60+2*2.03+2*4.89+2*3.39+4*1.35+2*1.87+2*2.90)-8*0.90*2.05-3*1.00*2.05-2*0.90*0.90+2*0.4*2.02	m ² m ²	93.91	
				RAZEM	93.91
15	KNR AT-22 d.1 0204-05	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 2.10*(6*2.40+1.52+2*1.60+2*2.03+2*4.89+2*3.39+4*1.35+2*1.87+2*2.90)-8*0.90*2.05-3*1.00*2.05-2*0.90*0.90+2*0.4*2.02	m ² m ²	93.91	
				RAZEM	93.91
16	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.89+15.67+34.45+13.55+23.14+86.28+19.98+14.75+21.01+4.19+1.25*4.89+4.87+3.65+2.59+16.95+3.41+2.52	m ² m ²	296.01	
				RAZEM	296.01
17	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$2.50 \cdot (10 \cdot 4.89 + 2 \cdot 4.22 + 2 \cdot 2.94 + 2 \cdot 4.01 + 2 \cdot 22.44 + 2 \cdot 7.73 + 2 \cdot 6.87 + 2 \cdot 2.72 + 2 \cdot 4.59 + 8 \cdot 4.96 + 2 \cdot 3.83) - 8 \cdot 0.90 \cdot 2.05 - 14 \cdot 1.00 \cdot 2.05 - 16 \cdot 0.9 \cdot 0.9 + 0.6 \cdot (2.40 \cdot 6 + 2 \cdot 2.03 + 2 \cdot 1.60 + 1.52 \cdot 2 + 2 \cdot 3.39 + 4 \cdot 4.89)$	m ²	492.40	
				RAZEM	492.40
18	KNR-W 2-02	Wymiana okien piwnic z PCW	m ²		
d.1	1018-02				
	analogia	18*0.9*0.8	m ²	12.96	
				RAZEM	12.96

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Piwnice roboty remontowe				
1 d.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1.25		
2 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	12.23		
3 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	26.96		
4 d.1	KNR-W 2-02 2004-11 analogia	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarsztwowo 75-02	m ²	12.50		
5 d.1	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³	1.30		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	176.01		
7 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	176.89		
8 d.1	KNR AT-23 0311-03	Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm o wys. 10 cm	m	128.54		
9 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	109.70		
10 d.1	KNR-W 2-02 1024-01 analogia	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone - ścianka składanaw pom. nr05/06	m ²	10.58		
11 d.1	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m ²	m ²	6.72		
12 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne /profil ciepły /	m ²	2.10		
13 d.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej /wentylacja węzła sanit. i klatki /	szt.	3.00		
14 d.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	93.91		
15 d.1	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²	93.91		
16 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	296.01		
17 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	492.40		
18 d.1	KNR-W 2-02 1018-02 analogia	Wymiana okien piwnic z PCW	m ²	12.96		
Razem dział: Piwnice roboty remontowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: