ZBROJENIE DOLNE
skala 1:100



ZBROJENIE GÓRNE
skala 1:100



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	#8	#10	#12	UWAGI
1	76	#10	7650		581.4		
2	76	#10	9700		737.2		
3	111	#10	11860		1316.46		
4	141	#8	12000	1692			
5	124	#8	1500	186			
6	57	#8	6000	342			
7	117	#12	3000			351	
8	168	#10	2000		336		
9	4	#10	7550		30.2		
10	40	#10	2000		80		
11	8	#10	3000		24		
12	4	#12	2000			8	
13	380	#10	1000		380		
14	24	#8	910	21.84			
15	30	#8	890	26.7			
16	48	#10	1000		48		
RAZEM wg średnic [m]				2268.5	3533.3	359	
MASA 1mb [kg/m]				0.395	0.617	0.888	
RAZEM wg średnic [kg]				896.1	2180	318.8	
RAZEM wg gat. stali [kg]					3394.9		

*Ilości i długości prętów sprawdzić na budowie przed zamówieniem stali zbrojeniowej.

DETAL DOZBROJENIA OTWORU
Skala 1:50

UWAGA: Otwory w przypadku, których nie opisano prętów dozbrajających na rzucie zbroić wg ponjżej przedstawionego detalu.





PODPÓRKA
skala 1:25



SCHEMAT ROZKŁADU PRĘTÓW DOZBRAJAJĄCYCH
skala 1:50



OBLICZENIOWA DŁUGOŚĆ ZAKŁADU PRĘTÓW



SCHEMAT ZAGIĘCIA PRĘTÓW
(dotyczy prętów ⌀ < 20 mm)

KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA ZBROJENIA PŁYTY



PŁYTA ŻELBETOWA
Poz.2.1
SKALA 1:100

UWAGA!
1. Wymiary podano w [cm], poziomy w [m].
2. Górna powierzchnia płyty wg rzutów konstrukcyjnych.
3. Grubość płyty h=16cm.
4. Zakład i zakotwienie prętów (lb) 50⌀.
5. Grubość otuliny zbrojenia – 2,5cm.
6. Pręty dociąć i dopasować do geometrii płyty i otworów.
7. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury, projektami branżowymi.
8. Wszystkie otwory i przejścia instalacyjne w płycie wg projektów branżowych.
9. Otwory o średnicach mniejszej niż 20cm należy wykonać przed zabetonowaniem płyty rozsuwając pręty.
10. Otwory o średnicy większej niż 20cm nie zaznaczone na rzucie należy bezwzględnie konsultować z autorem opracowania.
11. Geometrię prętów podano po obrysie zewnętrznym.

±0,00 =214,60 m.n.p.m.
Beton: C20/25 (B25)
Stal: # - A-IIIN (B500SP)

LEGENDA:
- zbrojenie górne
- zbrojenie dolne

UWAGA:
1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanegoi należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

NR REWIZJI	TREŚĆ	DATA	PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
monopi studio
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI
Klonów 48A, 26-140 Łączna
T: 41 242 87 17
E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl

INWESTOR
GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR
Gościencin, gm. Włoszczowa	606

ZESPÓŁ AUTORSKI		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Dariusz Antoniak	SWK/POOK/0001/12	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Nosek	SWK/0111/POOK/06	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Majchrzyk		

STADIUM	SPECJALNOŚĆ/BRANŻA	ARKUSZ	REWIZJA
PROJEKT TECHNICZNY	KONSTRUKCJA	297 x 800	00

TYTUŁ RYSUNKU	DATA	NR RYSUNKU
PŁYTA ZELBETOWA POZ.2.1.	12.2021	KT-1.5
	SKALA 1 : 100	

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ŻADNA JEJ CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANA LUB ROZPOWSZECHNIANA BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH : PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI.