



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zakup materiałów budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem
(4 Pakiety)

Nr Sprawy EZP/616/2024

Postępowanie prowadzone w oparciu Regulamin udzielania zamówień w
Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Gdynia, grudzień 2024 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

81- 213 Gdynia

e-mail: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.3. Zamówienia sektorowe.

2.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.5. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.6. Ogłoszenie: zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> ;

2.7. Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu publikacji.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Kody CPV:

1) słownik główny:

- **44111000-1** – materiały budowlane;

2) słownik uzupełniający:

- **44190000-8** – różne materiały budowlane,
- **44114200-4** – produkty betonowe,
- **44113100-6** - materiały chodnikowe,
- **44113120-2** – płyty chodnikowe,
- **44133000-1** - pokrywy wylotów,
- **44163000-0** - rury i osprzęt,
- **39224210-3** – pędzle malarskie,
- **44191000-5** -różne drewniane materiały budowlane,
- **03419100-1** - produkty z drewna ciętego.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest **zakup materiałów budowlanych wraz transportem i rozładunkiem**, który podzielono na 4 Pakiety (szczegółowy asortyment z podziałem na Pakiety zawierają poniższe tabele):

3.2.1. **Pakiet nr 1 – Materiały budowlane:**

| Lp. | Indeks | Nazwa towaru | J.m. | Przewidywana ilość jednostek miary |
|--------|--------|--|----------------|------------------------------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| 1 | 11017 | BIAŁA MASA SZPACHLOWA, DO PRZYGOTOWYWANIA ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED MAŁOWANIEM, TAPETOWANIEM ITP., DO RENOWACJI STARYCH TYNKÓW, TYNKOWANIA ŚCIAN, SZPACHLOWANIA PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH | kg | 1000 |
| 2 | 11003 | BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 12 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ | szt. | 100 |
| 3 | 11002 | BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 14 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ | szt. | 350 |
| 4 | 1948 | CEGŁA BETONOWA, SZARA, WIBROPRASOWANA, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM, ZGODNA Z EN 771-3:2011 [IDT] LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ | szt. | 2500 |
| 5 | 10994 | CEMENT PORTLANDZKI, O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA AGRESJĘ CHEMICZNĄ, WYŻSZEJ WYTRZYMAŁOŚCI W DŁUGICH OKRESACH WIĄZANIA, O NISKIM CIEPLE HYDRATAcji, DO PRODUKCJI BETONÓW, ZAPRAW, ZACZYŃÓW I MIESZANEK DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH | kg | 20000 |
| 6 | 181482 | CERESIT CT 17, OPAKOWANIE 5 L, PREPARAT SŁUŻĄCY DO GRUNTOWANIA ŚCIAN, PODŁOŻY, SUFITÓW | szt. | 2 |
| 7 | 11000 | GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 12 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ | szt. | 30 |
| 8 | 17203 | GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 18 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ | szt. | 20 |
| 9 | 13208 | GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 24 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ | szt. | 150 |
| 10 | 177832 | GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 6 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ | szt. | 1 |
| 11 | 1007 | GEOWŁÓKNINA GEOFORT TTP 10, 115 G/M2, SZER. 5 M, DŁ. 50 M | m ² | 250 |
| 12 | 175701 | GEOWŁÓKNINA GEOFORT, DO WYKONYWANIA WARSTW FILTRACYJNO - ROZDZIELAJĄCYCH, MASA POWIERACHNIOWA 140 G / M2, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 10 KN / M, ROLKA 250 M2, SZEROKOŚĆ 5 M, DŁUGOŚĆ 50 M | szt. | 2 |
| 13 | 171047 | GEOWŁÓKNINA TC, GARAMURA 100 G / M2, WYMIAR: 2 X 50 MB | m ² | 300 |
| 14 | 10999 | GIPS SZPACHLOWY, DO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH, WYPEŁNIANIA RYS I UBYTEKÓW ORAZ WYGŁADZANIA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW O ZWYKŁEJ WILGOTNOŚCI | kg | 30 |
| 15 | 15484 | GŁADŹ SZPACHLOWA, CEMENTOWO - WAPIENNA, DO SZPACHLOWANIA CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO NA PODŁOŻACH BETONOWYCH, TRADYCYJNYCH TYNKACH, TYNKACH PODKŁADOWYCH, PŁYTACH GIPSOWO - KARTONOWYCH ORAZ DO WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI DO 5 MM, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ | kg | 750 |
| 16 | 178069 | GRUNT DO STOSOWANIA POD TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE TYNKU, OPAK 13 KG | opak. | 10 |
| 17 | 161109 | GRUNT KWARCOWY SZCZEPNY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI NA WSZYSTKIE RODZAJE PODŁOŻY, PRODUKT STOSUJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNKÓW, GŁADZI GIPSOWYCH, CEMENTOWYCH TYNKÓW, WARSTW WYRÓWNAWCZYCH, CIEŃKOWARSTWOWYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH, KLEJÓW GIPSOWYCH I ZAPRAW KLEJĄCYCH, POJEMNOŚĆ 5 L | opak. | 2 |
| 18 | 178067 | GRUNT KWARCOWY SZCZEPNY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI NA WSZYSTKIE RODZAJE PODŁOŻY, PRODUKT STOSUJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNKÓW, GŁADZI GIPSOWYCH, CEMENTOWYCH TYNKÓW, WARSTW WYRÓWNAWCZYCH, CIEŃKOWARSTWOWYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH, KLEJÓW GIPSOWYCH I | opak. | 2 |
| 19 | 17101 | KLEJ DO PŁYT GIPSOWYCH, DO PODŁOŻY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH ORAZ BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKANTÓW WEWN. BUDYNKÓW, DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, SPEŁNIAJĄCY NORMĘ PN-B-300 | kg | 20 |

| | | | | |
|----|--------|--|----------------|-----|
| 20 | 179260 | KLEJ DO PŁYTEK, CIENKOWARSTWOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA DO MOCOWANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOŻACH ODKSZTAŁCALNYCH | kg | 500 |
| 21 | 15186 | KLEJ DO STYROPIANU, DO BEZSPOINOWEGO PRZYKLEJANIA, SUCHA MIESZANKA MINERALNA NA BAZIE SPOIW HYDRAULICZNYCH I POLIMEROWYCH Z DOMIESZKAMI DAJĄCYMI PLASTYCZNOŚĆ, URABIALNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻY BETONOWYCH I CERAMICZNYCH, SUROWYCH LUB OTYNKOWANYCH, MROZO I WODOODPORNĄ, PARAPRZEPUSZCZALNĄ, OPAKOWANIE 25 KG | opak. | 20 |
| 22 | 14176 | KLEJ, ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA, DO ZATAPIANIA SIATKI WZMACNIAJĄCEJ | kg | 100 |
| 23 | 172858 | KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON C25, GRUBOŚĆ 6 CM, O WYMIARACH: 10 X 20 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH | m ² | 100 |
| 24 | 11004 | KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON C25, GRUBOŚĆ 8 CM, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM | m ² | 1 |
| 25 | 182325 | KOSTKA BRUKOWA, CZERWONA, BEZ FAZY, ELARDO, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW I CHODNIKI | m ² | 2 |
| 26 | 166660 | KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 6 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005 | szt. | 40 |
| 27 | 166661 | KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005 | szt. | 20 |
| 28 | 172070 | KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005 | m ² | 30 |
| 29 | 166662 | KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338: 2005 | szt. | 40 |
| 30 | 173682 | KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005 | m ² | 5 |
| 31 | 10376 | KRATA TRAWNIKOWA PARKINGOWA, CZARNA, GEOSYSTEM G4, 49 OCZEK 7 X 7 CM, WYMIAR KRATY 50 X 50 CM | szt. | 10 |
| 32 | 16120 | KRAWĘŻNIK CIĘŻKI, PROSTY, DROGOWY, BETON C-25, O WYMIARACH: 15 X 100 X 30 CM | szt. | 40 |
| 33 | 160776 | LEPIK BITUMICZNY NA ZIMNO, STOSOWANY W ZEWNĘTRZNYCH IZOLACJACH FUNDAMENTÓW, DACHÓW, TARASÓW, DO PAP ASFALTOWYCH, SKLEJANIA WARSTW PAPY W HYDROIZOLACJACH WIELOWARSTWOWYCH, WYKONYWANIA BEZSPOINOWYCH POWŁOK WODOCHRONNYCH | kg | 20 |
| 34 | 166878 | KRATA POMOSTOWA ZGRZEWAŁA 1000x300 MM, TYP WEMA PŁASKOWNIK WYS. 30 MM, GR. 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM | szt. | 5 |
| 35 | 166873 | KRATA POMOSTOWA ZGRZEWAŁA 1200x1000 MM, TYP WEMA, PŁASKOWNIK WYS. 30 MM, GR. 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM | szt. | 1 |
| 36 | 13159 | MASA SAMOPOZIOMUJĄCA, WIELOZAKRESOWA, 3 - 30 MM, DO WYRÓWNYWANIA JASTRYCHÓW CEMENTOWYCH, SUCHYCH PODŁÓG, POSADZEK BETONOWYCH I KAMIENNYCH, DO STOSOWANIA JAKO PODŁOŻE DO OKŁADZIN PODŁOGOWYCH W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH, BIUROWYCH I PIWNICACH ORAZ W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH I NA PODDASZACH WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, 25 KG W OPAKOWANIU | opak. | 10 |
| 37 | 13178 | NAROŻNIK ALUMINIOWY, LISTWA Z SIATKĄ, DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU LUB WEŁNY MINERALNEJ, DŁUGOŚĆ 2,5 M | szt. | 10 |
| 38 | 165163 | NAROŻNIK ALUMINIOWY, WYMIARY: 25 X 25 MM, DŁUGOŚĆ 3 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, ZNAKIEM CE ORAZ INFORMACJĄ O WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIEN, KLASY F | szt. | 50 |
| 39 | 161423 | OBREŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 6 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA | szt. | 30 |
| 40 | 11006 | OBREŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA | szt. | 30 |

| | | | | |
|----|--------|---|-------|-----|
| 41 | 172024 | OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 30 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA | szt. | 3 |
| 42 | 170279 | PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA I-333, NA TEKSTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKSTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 333 G / M2, DO IZOLACJI WODOCHRONNYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, O WYMIARACH: 1 X 20 M, ROLKA 20M2 | szt. | 5 |
| 43 | 170282 | PAPA ASFALTOWA ZGRZEWAŁNA NAWIERZCHNIOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GR. 5,2+-0,2MM, ZGODNIE Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 5 M2 | szt. | 130 |
| 44 | 1009 | PAPA ASFALTOWA, WIERZCHNIEGO KRYCIA, NA TEKSTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKSTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 400G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, ROLKA 15 M2 | szt. | 4 |
| 45 | 170280 | PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, NAWIERZCHNIOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 5,2 MM +-0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, O WYMIARACH: 1X6M, ROLKA 6 M2 | szt. | 5 |
| 46 | 170281 | PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, PODKŁADOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 4,7 MM +-0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 7,5M2 | szt. | 100 |
| 47 | 10060 | PIASEK SUSZONY, GRANULACJA 0,5 X 1 MM, W WORKU FOLIOWYM 25 KG | opak. | 350 |
| 48 | 168766 | PIASEK SUSZONY, WYKORZYSTANY, KWARCOWY, DO PIASKOWANIA ANTYKOROZYJNEGO O FRAKCJI 0,2 MM, PAKOWANY W WORKACH 25 KG | opak. | 10 |
| 49 | 169161 | PŁYTA BETONOWA AŻUROWA MEBA. WYMIARY: 60 X 40 X 10 CM LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 250 |
| 50 | 163741 | PŁYTA CHODNIKOWA CZERWONA, GŁADKIE PŁUKANIE, WYM. 30 X 30 X 5 CM | szt. | 20 |
| 51 | 11007 | PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, BETON B-25, O WYMIARACH: 50 X 50 X 7 CM | szt. | 200 |
| 52 | 161250 | PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, FAZOWANA, BETON B-25, O WYMIARACH: 35 X 35 X 5 CM | szt. | 100 |
| 53 | 15004 | PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODOODPORNĄ, DO OBUDOWYWANIA STELAŻY KOMAKTÓW WC, WANIEŃ, WSZELKICH RUR, ŚCIANEK PRYSZNICÓW ITP., O WYMIARACH: 12,5 X 1200 X 2600 MM | szt. | 10 |
| 54 | 15003 | PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 12,5 X 1200 X 3000 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE SPECJALNYM KARTONEM, KRAWĘDŹ PODŁUŻNASPŁASZCZONA, PÓŁOKRĄGŁA | szt. | 10 |
| 55 | 177831 | PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 9 X 1200 X 2600 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE SPECJALNYM KARTONEM, KRAWĘDŹ PODŁUŻNASPŁASZCZONA, PÓŁOKRĄGŁA | szt. | 10 |
| 56 | 13906 | PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1200X2600 | szt. | 20 |
| 57 | 10989 | PŁYTKA PODŁOGOWA, GRES, MROZOODPORNĄ | m^2 | 30 |
| 58 | 13160 | PREPARAT GRUNTUJĄCY DO WZMACNIANIA NIASIĄKLIWYCH PODŁOŻY, DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED WYLEWANIEM POSADZEK, MOCOWANIEM PŁYTEK CERAMICZNYCH, SZPACHLOWANIEM, MOCOWANIEM PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ, OPAKOWANIE 5 L | szt. | 70 |

| | | | | |
|----|--------|---|-------|------|
| 59 | 165839 | PROFIL SUFITOWY, GŁÓWNY, CD 60, SYSTEM REGIPS, DŁUGOŚĆ 4 M | szt. | 10 |
| 60 | 181934 | PROFIL SUFITOWY, PRZYŚCIENNY UD-30, L=4,0 m | szt. | 10 |
| 61 | 165159 | PROFIL ŚCIENNY, PIONOWY Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6 MM, CW 100, DŁ. 4 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, SYMBOLEM CE ORAZ INFORMACJĄ NT. WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGNIEŃ KLASY F | szt. | 30 |
| 62 | 165160 | PROFIL ŚCIENNY, POZIOMY Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6 MM, UW 100, DŁ. 4 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, SYMBOLEM CE ORAZ INFORMACJĄ NT. WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGNIEŃ KLASY F | szt. | 20 |
| 63 | 172797 | SORBENT UNIWERSALNY, ŚRODEK DO ABSORBCJI ROZLEWISK CIECZY RÓŻNEGO RODZAJU NP. OLEJ, PALIW, CIEKŁYCH ROZTWORÓW, SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, GRANULAT, WIELKOŚĆ ZIAREN 1-3 MM, OPAKOWANIE 20 KG, IKASORB 1030 LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 10 |
| 64 | 175407 | TYNK GIPSOWY, RĘCZNY, KNAUF GOLDBAND, DO NAKŁADANIA JEDNOWARSTWOWEGO, PRZYDATNY DO KAŻDEGO RODZAJU CHROPOWATEGO PODŁOŻA, 20 KG W OPAKOWANIU | opak. | 35 |
| 65 | 1059 | TYNK MINERALNY CERESIT LUB RÓWNOWAŻNY DO NAKŁADANIA RĘCZNEGO LUB MASZYNOWEGO, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, NA WSZYSTKICH PODŁOŻACH MINERALNYCH TYPU BETON, GIPS, TYNKI CEMENTOWE, CEMENTOWO WAPIENNE, PŁYTY GIPSOWO | szt. | 100 |
| 66 | 178068 | TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJNY ASCEDO, ZUŻYCIE 4 - 4,5 KG/M2, PRODUKT NA BAZIE KRUSZYWA MARMURKOWEGO I BIAŁEGO KWARCU, TRWAŁY, ODPORNY NA ZMYWANIE, CZYSZCZENIE I ZMYWANIE OPAK 15KG | opak. | 100 |
| 67 | 1027 | UPLASTYCZNIACZ / PLASTYFIKATOR DO BETONU, OPAKOWANIE 5 L, CEMAPLAST LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 10 |
| 68 | 10995 | WAPNO SUCHOGASZONE, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-459-1:2003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z ATESTEM PZH LUB RÓWNOWAŻNYM | kg | 100 |
| 69 | 172796 | WŁÓKNINA SORBENTOWA PRZEZNACZONA JEST DO LIKWIDACJI FILMU OLEJOWEGO: GĘSTOŚĆ OK. 50 KG/M3, WYSOKA OLEJOFILNOŚĆ DO 30G OLEJU / 1G SORBENTU, BARDZO DUŻA HYDROFOBOWOŚĆ DO 1% MASY WŁASNEJ (SORBENT NIE CHŁONIE WODY), NIETOKSYCZNY, NIEZATAPIALNY MOŻLIW | szt. | 100 |
| 70 | 176220 | WYLEWKA BETONOWA, PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ, OPAKOWANIE 25 KILOGRAMOW, TYSANT LUB RÓWNOWAŻNA | opak. | 90 |
| 71 | 11013 | ZAPRAWA CEMENTOWA, MROZODPORNA I WODOODPORNA, DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW I WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ŚCIAN, PODŁÓG I SUFITÓW, NAPRAWY BALKONÓW | kg | 700 |
| 72 | 11019 | ZAPRAWA CEMENTOWA, SUCHA, DO PODKŁADU PODŁOGOWEGO, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, JAKO PODKŁAD POD WYKŁADZINY CERAMICZNE, PANELE I WYKŁADZINY PVC | kg | 100 |
| 73 | 11021 | ZAPRAWA CEMENTOWO - WAPIENNA, DO WYKONYWANIA TYNKÓW WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ O GRUBOŚCI OD 5 DO 30 MM, NA POWIERZCHNI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, CEGIEŁ ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH ORAZ NA PODŁOŻACH GIPSOWYCH I Z PŁYT WIÓROWO - C | kg | 100 |
| 74 | 10070 | ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA ZC-1, BIAŁA, LETNIA / ZIMOWA, DO KLEJENIA BLOCKÓW SIIKATOWYCH, GAZEObETONOWYCH, DO CIENKOWARSTWOWEGO MUROWANIA ŚCIAN WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, OPAK PO 25KG | opak. | 10 |
| 75 | 166130 | ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH, MROZODPORNA I WODOSZCZELNA, PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ PRZEZ WODĘ | kg | 70 |
| 76 | 173767 | ZAPRAWA HYDRAULICZNA, SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA, DO NAPRAWY UBYTKÓW PRZEWODZĄCYCH WODĘ POD CIŚNIENIEM, ZAPRAWA EKSPANSYWNA (PRZYROST OBJĘTOŚCI W TRAKCIE WIĄZANIA), NIE ZAWIERA DOMIESZEK POWODUJĄCYCH KOROZJĘ, TWARDNIEJĄCA POD WODĄ, OPAKOWANIE 25 KG, MAXP | opak. | 3 |
| 77 | 13612 | ZAPRAWA KLEJOWA DO GRESU, CIENKOWARSTWOWA, ODPORNA NA MRÓZ I WODĘ, DO MOCOWANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CHŁONNYCH I NIE CHŁONNYCH ORAZ INNYCH OKŁADZIN CERAMICZNYCH, DO WNEŹRZ I NA ZEWNĄTRZ | kg | 1000 |

| | | | | |
|----|--------|--|------|------|
| 78 | 10646 | ZAPRAWA KLEJOWA SUCHA, DO PRZYKLEJANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH GLAZURA, TERAKOTA, KLINKIER, GRES, NIENASIĄKLIWYCH PŁYTEK CEMENT., BETONOW. I Z KAMIENIA NATURALNEGO, NA PODŁOŻACH: TYNK CEMENTOWY, CEMENTOWO-WAPIENNY, GIPSOWY, BETON, GAZOBETON, JASTRYCH CEMENTOWY LUB ANHYDRYTOWY, SUROWA POWIERZCHNIA Z CEGIEŁ, BLOCZKÓW, PUSTAKÓW I INNYCH TEGO TYPU MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH BĄDŹ WAPIENNO-PIASKOWYCH, DO WYRÓWNYWANIA I SZPACHLOWANIA POWIERZ. I MUROWANIA, DO STOS. WEW. I ZEW. | kg | 250 |
| 79 | 170277 | ZAPRAWA MURARSKA WAPIENNA, PRZEZNACZONA DO TRADYCYJNYCH ROBÓT MURARSKICH TYPU WZNOSZENIE MURÓW ORAZ ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTÓW Z CEGIEŁ, PUSTAKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH, BETONOWYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW | kg | 1500 |
| 80 | 167140 | ZAPRAWA NAPRAWCZA SAMOPOZIOMUJĄCA, DO REPERACJI I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH O ŚREDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU JAK PŁYTY BALKONOWE, PREFABRYKATY, SŁUPY, ELEWACJE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, NAKŁADANIE RĘCZNE LUB METODĄ MOKREGO NATRYSKU, WARSTWĄ DO 80 MM W JEDNYM CYKLU ROBOCZYM | kg | 150 |
| 81 | 178782 | ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW DO CZASOWEGO USZCZELNIANIA PUNKTÓW WYCIEKÓW WODY, WOREK 25 KG | szt. | 5 |
| 82 | 11015 | ZAPRAWA TYNKARSKA USZLACHETNIONA I WZMOCNIONA, DO TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH, DO NAKŁADANIA AGREGATEM LUB RĘCZNIE, PLASTYCZNA, O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI, MROZO I WODOODPORNA | kg | 100 |

3.2.2. Pakiet nr 2 – Materiały sanitarne:

| Lp. | Indeks | Nazwa towaru | J.m. | Przewidywana ilość jednostek miary |
|--------|--------|---|--------|------------------------------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| 1 | 172324 | ELEMENT ŻELBETOWY TYPU "L" 100X65X99, POJEDYŃCZO ZBROJONY, PRZEZNACZENIE: MURY OPOROWE, ŚCIANY KANAŁU ITP. | szt. | 5 |
| 2 | 182033 | KANAŁ ODWADNIAJACY - SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO KANAŁ Z POLIMEROBETONU O WYM. 100X13X10 CM Z RUSZTEM ZE STALI OCYNKOWANEJ | szt. | 4 |
| 3 | 179045 | KOLANO KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE FI 110, 90 ST. | szt. | 1 |
| 4 | 10795 | KOLANO PCV DN 110/22 | szt. | 5 |
| 5 | 160749 | KOLANO PCV DN 32/67 | szt. | 4 |
| 6 | 10805 | KOLANO PVC DN 100/67 ST. | szt. | 2 |
| 7 | 166786 | KOLANO PVC DN 110, 30 ST. | szt. | 1 |
| 8 | 10794 | KOLANO PVC DN 110/15 ST. | szt. | 4 |
| 9 | 10800 | KOLANO PVC DN 32/88 ST. | szt. | 4 |
| 10 | 161292 | KOLANO PVC DN 40, 45 ST. | szt. | 2 |
| 11 | 161291 | KOLANO PVC DN 40, 90 ST. | szt. | 2 |
| 12 | 161357 | KOLANO PVC DN 50, 15 ST. | szt. | 2 |
| 13 | 10802 | KOLANO PVC DN 50/67 ST. | szt. | 5 |
| 14 | 180513 | KOLANO PVC KANALIZACYJNE DN 32, 90 ST. | szt. | 1 |
| 15 | 181364 | KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 15 ST. | szt. | 2 |
| 16 | 181365 | KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 30 ST. | szt. | 2 |
| 17 | 181363 | KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 45 ST. | szt. | 2 |
| 18 | 181362 | KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 67 ST. | szt. | 2 |
| 19 | 178492 | KOLANO PVC KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE FI 110, 45 ST. | szt. | 1 |
| 20 | 10796 | KOLANO PVC, DN 110, 45 ST. | szt. | 4 |
| 21 | 10797 | KOLANO PVC, DN 110, 88 ST. | szt. | 5 |
| 22 | 161523 | KOLANO PVC, DN 160, 15 ST. | szt. | 2 |
| 23 | 10798 | KOLANO PVC, DN 160, 45 ST. | szt. | 2 |
| 24 | 10807 | KOLANO PVC, DN 160, 67 ST. | szt. | 2 |
| 25 | 15611 | KOLANO PVC, DN 160, 90 ST. | szt. | 1 |
| 26 | 161294 | KOLANO PVC, DN 32, 45 ST. | szt. | 2 |
| 27 | 10788 | KOLANO PVC, DN 50, 30 ST. | szt. | 2 |
| 28 | 10789 | KOLANO PVC, DN 50, 45 ST. | szt. | 2 |
| 29 | 10804 | KOLANO PVC, DN 50, 88 ST. | szt. | 2 |

| | | | | |
|----|--------|--|------|----|
| 30 | 164969 | KOLANO PVC, DN 50, 90 ST. | szt. | 1 |
| 31 | 164282 | KOREK PCV 50 | szt. | 1 |
| 32 | 180260 | KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 110, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY | szt. | 2 |
| 33 | 180261 | KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 160, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY | szt. | 1 |
| 34 | 180262 | KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 75, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY | szt. | 1 |
| 35 | 182203 | KRĄG BETONOWY 1200/900/1050 DENNICZA USZCZELKA TYPU GINTER | szt. | 1 |
| 36 | 177470 | KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, Z DNEM I STOPNIAMI | szt. | 5 |
| 37 | 177471 | KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, ZE STOPNIAMI | szt. | 2 |
| 38 | 182219 | KRĄG BETONOWY ZBROJONY Z DNEM TYPU GINTER, 1500X850X700 | szt. | 3 |
| 39 | 182220 | KRĄG BETONOWY ZBROJONY ZE STOPNIAMI TYPU GINTER , 1500X1000 | szt. | 7 |
| 40 | 182221 | KRĄG BETONOWY ZBROJONY ZE STOPNIAMI TYPU GINTER , 1500X500 | szt. | 5 |
| 41 | 178269 | KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 300 MM, Z JEDNYM STOPNIEM ZEJŚCIOWYM | szt. | 8 |
| 42 | 178270 | KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI | szt. | 20 |
| 43 | 178271 | KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z PEŁNYM DNEM WYLANYM | szt. | 2 |
| 44 | 178351 | KRĄG BETONOWY, O WYMIARACH 1000 MM X 1000 MM, Z DNEM I DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI | szt. | 2 |
| 45 | 14347 | KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYŃCZO, O WYMIARACH: 1200 X 300 X 100 MM, ZE STOPNIEM ZEJŚCIOWYMI | szt. | 1 |
| 46 | 172761 | KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYŃCZO, O WYMIARACH: 1500 X 300 X 160 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI | szt. | 1 |
| 47 | 172544 | KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYŃCZO, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI, O WYMIARACH: 1500 X 600 X 160 MM | szt. | 1 |
| 48 | 180527 | KRĄG ŻELBETOWY NA USZCZELKĘ DN 1200 / 1000 | szt. | 3 |
| 49 | 180528 | KRĄG ŻELBETOWY NA USZCZELKĘ DN 1200 / 500 | szt. | 1 |
| 50 | 10418 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 1000 MM | szt. | 1 |
| 51 | 180218 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 300 MM, Z 1 STOPNIEM | szt. | 1 |
| 52 | 177009 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 500 X 120 MM, Z STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI | szt. | 1 |
| 53 | 178742 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 800 MM | szt. | 1 |
| 54 | 10056 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 1000 MM | szt. | 1 |
| 55 | 1145 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 1000 MM, Z 4 STOPNIAMI | szt. | 4 |
| 56 | 178741 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM | szt. | 1 |
| 57 | 178740 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DNEM, Z 1 STOPNIEM | szt. | 1 |
| 58 | 178350 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI | szt. | 5 |
| 59 | 11011 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH:1200 X 600 X 120 MM | szt. | 1 |
| 60 | 180985 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 750 MM | szt. | 1 |
| 61 | 177140 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, Z DNEM I STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI | szt. | 1 |
| 62 | 177139 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI | szt. | 1 |
| 63 | 181277 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1500 X 250 MM | szt. | 1 |
| 64 | 179087 | KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 800 X 300 MM | szt. | 1 |
| 65 | 177008 | KRĄG ŻELBETOWY, O WYMIARACH: 1000 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI | szt. | 1 |
| 66 | 2230 | MUFA PCV DN 110 | szt. | 1 |
| 67 | 1958 | MUFA PVC, DN 160 | szt. | 3 |
| 68 | 170511 | MUFA PVC, DN 200 | szt. | 1 |
| 69 | 10790 | NAPOWIETRZACZ KANALIZACJI DN 110 | szt. | 2 |
| 70 | 163481 | NAPOWIETRZACZ PCV DN 50 | szt. | 1 |
| 71 | 160967 | NASUWKA DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PCV ZWYKŁEGO, DN 160 MM, DŁUGOŚĆ 175 MM, GRUBOŚĆ 4 MM | szt. | 2 |
| 72 | 16478 | NASUWKA PVC DN 100 | szt. | 1 |
| 73 | 169331 | NASUWKA PVC DN 110 | szt. | 1 |
| 74 | 16479 | NASUWKA PVC DN 160 | szt. | 1 |
| 75 | 16480 | NASUWKA PVC DN 200 | szt. | 1 |
| 76 | 181063 | NASUWKA PVC DN 50 | szt. | 1 |

| | | | | |
|-----|--------|---|------|----|
| 77 | 173047 | PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 (625) OGRUBOŚCI 40MM STOSOWANY BEZPOŚRENIO NA PŁYTĘ NASTUDZIENNĄ LUB KONUS, WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm ³ , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE | szt. | 4 |
| 78 | 173045 | PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 100MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm ³ , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO + | szt. | 5 |
| 79 | 173042 | PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 15MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm ³ , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +6 | szt. | 3 |
| 80 | 173043 | PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 30MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm ³ , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +6 | szt. | 1 |
| 81 | 173044 | PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 50MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm ³ , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +6 | szt. | 4 |
| 82 | 177441 | PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1880 X 160 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 800 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004 | szt. | 1 |
| 83 | 172551 | PŁYTA BETONOWA AŻUROWA MEBA, WYMIARY: 60 X 40 X 8 CM LUB RÓWNOWAŻNA | szt. | 1 |
| 84 | 14439 | PŁYTA DROGOWA TYPU JUMBO, BETON B50, O WYMIARACH: 100 X 75 X 12,5 CM | szt. | 1 |
| 85 | 179088 | PŁYTA DROGOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH: 300 X 150 X 12 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA | szt. | 20 |
| 86 | 180016 | PŁYTA DROGOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH: 300 X 150 X 15 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA | szt. | 1 |
| 87 | 171623 | PŁYTA DROGOWA, BETON KLASY B 25, O WYMIARACH: 300 X 150 X 20 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA | szt. | 1 |
| 88 | 178965 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, O WYMIARACH: 220 X 100 X 20 CM, ZBROJONA PODWÓJNIE | szt. | 1 |
| 89 | 13111 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 100 X 50 X 12 CM | szt. | 2 |
| 90 | 13148 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 120 X 50 X 12 CM | szt. | 3 |
| 91 | 162270 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 130 X 50 X 12 CM | szt. | 10 |
| 92 | 13149 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 140 X 50 X 12 CM | szt. | 3 |
| 93 | 13112 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 150 X 50 X 12 CM | szt. | 10 |
| 94 | 13113 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X 12 CM | szt. | 20 |
| 95 | 13100 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 12 CM | szt. | 15 |
| 96 | 163740 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 15 CM | szt. | 10 |
| 97 | 13150 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 180 X 50 X 15 CM | szt. | 2 |
| 98 | 179233 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X 12 CM | szt. | 1 |
| 99 | 13151 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X 22 CM | szt. | 3 |
| 100 | 13152 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 220 X 50 X 22 CM | szt. | 10 |
| 101 | 164151 | PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 240 X 50 X 20 CM | szt. | 10 |
| 102 | 179078 | PŁYTA KANAŁOWA, ŻELBETOWA, PODWÓJNIE ZBROJONA, BETON B 25, WYMIARY: 185 X 100 X 8 CM | szt. | 1 |

| | | | | |
|-----|--------|---|------|---|
| 103 | 178272 | PŁYTA NADSTUDIENNA ZBROJONA, O ŚREDNICY 1800 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM 600 MM | szt. | 1 |
| 104 | 182222 | PŁYTA NASTUDIENNA TYPU GINTER DO STUDNI 1500 , 600/1780/150 | szt. | 3 |
| 105 | 180237 | PŁYTA ŻELBETOWA O WYMIARACH: 180 X 50 X 20 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA | szt. | 1 |
| 106 | 181981 | PODKŁADKA Z KOMPOZYTU POLIMEROWEGO POD SKRZYNKĘ ZASUWY/NAWIERTKI, GRUBOŚĆ MIN. 5CM, UNIWERSALNY ADAPTER WSPIERAJĄCY POD SKRZYNKĘ ULICZNA, STOSOWANY Z INSTALACJACH WODNYCH I GAZOWYCH, WYMIARY 370MM X 370MM, OTWÓR ŚRODKOWY DN120, NORSON LUB RÓWNOWAŻNE | szt. | 1 |
| 107 | 403 | POKRYWA STUDNI 1200, U., FI 600 | szt. | 1 |
| 108 | 174356 | POKRYWA ŻELBETOWA FI 1440, Z OTWOREM MIMOŚRODOWYM FI 600, WG NORMY PN-EN 197:2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C35/145 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ | szt. | 2 |
| 109 | 15865 | POKRYWA ŻELBETOWA NA KRĄG BETONOWY FI 1500 MM, Z OTWOREM FI 600 MM, WYM. 1800 X 600 X 160 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ | szt. | 4 |
| 110 | 182516 | POKRYWA ŻELBETOWA NA KRĄG BETONOWY FI 1500 MM, Z OTWOREM FI 800 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ | szt. | 7 |
| 111 | 180524 | POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM DN 800 MM, NA KRĄG BETONOWY DN 1200, O WYMIARACH: 1440 X 800 X 130 MM, ZGODNA Z PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ | szt. | 1 |
| 112 | 170451 | POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1000, WYMIARY: 1200 X 600 X 130 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ | szt. | 3 |
| 113 | 11012 | POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1200, O WYMIARACH: 1440 X 600 X 130 MM, ZGODNA Z PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ | szt. | 5 |
| 114 | 179085 | RAMA LEKKA DO WŁAZU KANAŁOWEGO A15 | szt. | 1 |
| 115 | 180515 | REDUKCJA GUMOWA DN 32 / 25 | szt. | 1 |
| 116 | 180516 | REDUKCJA GUMOWA DN 40 / 32 | szt. | 1 |
| 117 | 179565 | REDUKCJA KANALIZACYJNA PVC 160/100 | szt. | 1 |
| 118 | 176247 | REDUKCJA PVC 160/200 | szt. | 1 |
| 119 | 161358 | REDUKCJA PVC DN 100/50 | szt. | 2 |
| 120 | 10834 | REDUKCJA PVC DN 50/32 | szt. | 5 |
| 121 | 177836 | REDUKCJA PVC DN 75/50 | szt. | 1 |
| 122 | 165067 | REWIZJA PCV DN 160 | szt. | 1 |
| 123 | 180723 | REWIZJA PCV DN 200 | szt. | 2 |
| 124 | 163453 | REWIZJA PVC, DN 110 | szt. | 2 |
| 125 | 163005 | RURA BETONOWA ZE STOPĄ, DN OTWORU 600 MM, DŁUGOŚĆ 1000 MM, ŁĄCZONA NA PIÓRO I WPUST | szt. | 2 |
| 126 | 181359 | RURA KANALIZACYJNA FI 32, DŁUGOŚĆ 1000 MM, PCV PVC R32 | szt. | 2 |
| 127 | 181442 | RURA KANALIZACYJNA FI 32, DŁUGOŚĆ 250 MM, PCV R32 | szt. | 2 |
| 128 | 181358 | RURA KANALIZACYJNA FI 32, DŁUGOŚĆ 500 MM, PCV PVC R32 | szt. | 2 |
| 129 | 165285 | RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DŁUGOŚĆ 0,5 M | szt. | 1 |
| 130 | 172497 | RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DŁUGOŚĆ 2 M | szt. | 1 |
| 131 | 179566 | RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 160, DŁUGOŚĆ 1 M | szt. | 5 |
| 132 | 177835 | RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M | szt. | 5 |
| 133 | 185523 | RURA KANALIZACYJNA ZEWNĘTRZNA PVC 160 L=3m SN8 LITA | szt. | 1 |
| 134 | 166792 | RURA PCV FI 32*250 | szt. | 4 |
| 135 | 174613 | RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 0,5 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA | szt. | 3 |
| 136 | 174614 | RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 2 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA | szt. | 1 |
| 137 | 168035 | RURA PVC DN 110X1000 MM, DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ, POMARAŃCZOWA | m | 3 |
| 138 | 163480 | RURA PVC DN 110X250 MM | szt. | 3 |
| 139 | 165066 | RURA PVC DN 160, DŁUGOŚĆ 3 M | szt. | 5 |
| 140 | 170510 | RURA PVC DN 200 X 1000 MM, GR. 3,2 MM | szt. | 1 |

| | | | | |
|-----|--------|--|------|----|
| 141 | 10761 | RURA PVC DN 32, DŁUGOŚĆ 0,5 M | szt. | 1 |
| 142 | 161286 | RURA PVC DN 40, DŁUGOŚĆ 0,5 M | szt. | 1 |
| 143 | 164279 | RURA PVC DN 75, DŁUGOŚĆ 1 M | szt. | 2 |
| 144 | 166791 | RURA PVC FI 75, DŁUGOŚĆ 2 M | szt. | 1 |
| 145 | 10773 | RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 0,5 M | szt. | 2 |
| 146 | 10771 | RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 1 M | szt. | 20 |
| 147 | 10772 | RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 2 M | szt. | 20 |
| 148 | 182151 | RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 0,5 M (GR. 4,0) | szt. | 5 |
| 149 | 10776 | RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 0,5 M | szt. | 2 |
| 150 | 10775 | RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 1 M | szt. | 20 |
| 151 | 161568 | RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 2 M | szt. | 15 |
| 152 | 163357 | RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 1 M | szt. | 3 |
| 153 | 163358 | RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 2 M | szt. | 1 |
| 154 | 10784 | RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M | szt. | 10 |
| 155 | 10782 | RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 1 M | szt. | 6 |
| 156 | 10783 | RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 2 M | szt. | 2 |
| 157 | 177696 | RURA PVC, DN 75, DŁUGOŚĆ 1 M | szt. | 4 |
| 158 | 179191 | RURA PVC, KANALIZACYJNA, WYMIARY: 200 X 1000 MM, GR. 4,9 MM | szt. | 1 |
| 159 | 179076 | RURA PVC, KANALIZACYJNA, WYMIARY: 315 / 3000 MM, SN8, LITA | szt. | 1 |
| 160 | 169062 | RURA PVC, KORUGOWANA, TRZONOWA, DN 315, DŁUGOŚĆ 2 M | m | 1 |
| 161 | 172531 | RURA SPUSTOWA RYNNY PCV 90 BRĄZOWA | mb. | 1 |
| 162 | 177375 | SKRZYŃKA DO ZASUW PRZYŁĄCZENIOWA 100, H=150 MM, OKRĄGŁA W, WYKONANA Z MATERIAŁU: POKRYWA ŻELIWO SZARE EN-GJL-250, KORPUS: POLIETYLEN PEHD, ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWE: OCYNK KLASA 8,8. | szt. | 20 |
| 163 | 177376 | SKRZYŃKA DO ZASUWY 150, H=270 MM, PEHD, FIG.4056, OKRĄGŁA W, WYKONANA Z MATERIAŁU: POKRYWA: ŻELIWO SZARE EN-GJL-250, KORPUS: POLIETYLEN PEHD, ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWE: OCYNK KLASA 8,8. | szt. | 5 |
| 164 | 167940 | SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 100 , WYSOKOŚĆ 200 MM, PRZEZNACZONA DO WBUDOWANIA W CHODNIKACH, JEZDNIACH | szt. | 20 |
| 165 | 177191 | SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 140, DUŻA | szt. | 20 |
| 166 | 182154 | TELESKOP 40T/25/400 | szt. | 2 |
| 167 | 161276 | TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 100 | szt. | 4 |
| 168 | 161569 | TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 160 | szt. | 1 |
| 169 | 181360 | TRÓJNIK KANALIZACYJNY FI 32, 67 ST., PCV PVC | szt. | 1 |
| 170 | 181361 | TRÓJNIK KANALIZACYJNY FI 32, 45 ST., PCV PVC | szt. | 1 |
| 171 | 179567 | TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC DN 160/110, 45 ST. | szt. | 1 |
| 172 | 180514 | TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC DN 32, 45 ST. | szt. | 1 |
| 173 | 178493 | TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC, ZEWNĘTRZNY, DN 110, 90 ST. | szt. | 1 |
| 174 | 163450 | TRÓJNIK PCV DN 100/100/100 45 ST. | szt. | 2 |
| 175 | 163359 | TRÓJNIK PVC DN 110/50, 67 ST. | szt. | 1 |
| 176 | 164281 | TRÓJNIK PVC DN 50/50, 88 ST. | szt. | 2 |
| 177 | 10809 | TRÓJNIK PVC, DN 110/110, 45 ST. | szt. | 2 |
| 178 | 10811 | TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 45 ST. | szt. | 2 |
| 179 | 10812 | TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 90 ST. | szt. | 2 |
| 180 | 182502 | TRÓJNIK PVC, DN 32/32/32, 90 ST. | szt. | 1 |
| 181 | 10813 | TRÓJNIK PVC, DN 50/50, 45 ST. | szt. | 2 |
| 182 | 163452 | TRÓJNIK PVC, DN 50/50/50, 90 ST. | szt. | 1 |
| 183 | 182202 | USZCZELKA DO STUDNI 1200 TYPU GINTER | szt. | 3 |
| 184 | 181280 | USZCZELKA STUDNI 1500 TYPU GINTER | szt. | 5 |
| 185 | 182153 | USZCZELKA TELESKOPOWA 425 | szt. | 2 |
| 186 | 15285 | WŁAZ KANAŁOWY H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-125, FI 600, WERSJA RYGLOWANA, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ | szt. | 1 |
| 187 | 165754 | WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H -115, ŻELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ | kpl. | 5 |
| 188 | 176532 | WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D 400, FI 800, WEDŁUG NORMY PN - EN 124 2000, WERSJA LUŻNA | szt. | 8 |
| 189 | 174192 | WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA LUŻNA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ | kpl. | 8 |

| | | | | |
|-----|--------|---|------|---|
| 190 | 174180 | WŁĄZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA ZATRZASKOWA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ | kpl. | 3 |
| 191 | 10815 | WŁĄZ KANAŁOWY, TYP H-50, Z ŻELIWA SZAREGO, FI 600, A 15 | szt. | 2 |
| 192 | 178778 | WŁĄZ POLIMEROWO-PIASKOWY A15 | szt. | 1 |
| 193 | 15600 | WŁĄZ TELESKOPOWY TYP: D400 (40 T), DO OBUDOWY ZASÓW WRAZ Z RURĄ PCV FI 315, L - 50 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124 LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 2 |
| 194 | 2182 | WŁĄZ TELESKOPOWY, B-125, DN 315, NOŚNOŚĆ 12 T | szt. | 2 |
| 195 | 182198 | ZASUWA BURZOWA PCV FI 50MM | szt. | 2 |

3.2.3. Pakiet nr 3 – Materiały wykończeniowe:

| Lp. | Indeks | Nazwa towaru | J.m. | Przewidywana ilość jednostek miary |
|--------|--------|--|----------------|------------------------------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| 1 | 181936 | BARIERA PRZECIWKORZENNA 0,6M (PAKOWANE 0,6M X 3M) | m | 20 |
| 2 | 11779 | FOLIA BUDOWLANA, GRUBA, CZARNA, STOSOWANA JAKO PODKŁAD POD WYLEWKI BETONOWE, O WYMIARACH: 5 M X 20 M, GRUBOŚĆ 0,2 MM, ROLKA 100 M2 | m ² | 400 |
| 3 | 170879 | FOLIA BUDOWLANA, PAROIZOLACJA, O WYMIARACH: 2 M X 50 M, GRUBOŚĆ, 0,2 MM, ROLKA 100 M2 | m ² | 1 |
| 4 | 11109 | FOLIA MALARSKA, GRUBA, ATEST PZH, WYMIARY: 4 X 5 M, GRUBOŚĆ 0,02 MM, POWIERZCHNIA OKRYCIA 20 M2 | szt. | 57 |
| 5 | 160679 | KONTENER ELASTYCZNY, WOREK BIG BAG, DO GRUZU I KAMIENIA, POJEMNOŚĆ MINIMUM 0,9 M3, PAKTAINER SWL-1000 KG-SF 5:1 LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 10 |
| 6 | 166874 | KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA, WYMIARY: 1000 X 1000 MM, TYP WEMA, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 30 MM, GRUBOŚĆ 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM | szt. | 1 |
| 7 | 160917 | KUWETA, TACKA DO FARB, 250 MM | szt. | 5 |
| 8 | 162585 | KUWETA, TACKA DO FARB, 320 MM | szt. | 5 |
| 9 | 180165 | NASIONA TRAWY, MIESZANKA FORTE SPORT LUB RÓWNOWAŻNA | kg | 50 |
| 10 | 10001 | NASIONA TRAWY, MIESZANKA GRACJA LUB RÓWNOWAŻNE | kg | 630 |
| 11 | 166321 | PĘDZEL ANGIELSKI, 25 MM, 1" | szt. | 2 |
| 12 | 166320 | PĘDZEL ANGIELSKI, 50 MM, 2" | szt. | 4 |
| 13 | 12761 | PĘDZEL GRZEJNIKOWY, 36 MM, TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE | szt. | 1 |
| 14 | 12760 | PĘDZEL OKRĄGŁY, 2", TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE | szt. | 70 |
| 15 | 13876 | PĘDZEL OKRĄGŁY, 20 MM, TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE | szt. | 5 |
| 16 | 13877 | PĘDZEL OKRĄGŁY, 25 MM, TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE | szt. | 5 |
| 17 | 13878 | PĘDZEL OKRĄGŁY, 35 MM, TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE | szt. | 50 |
| 18 | 163847 | PĘDZEL OKRĄGŁY, 70 MM, TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE | szt. | 42 |
| 19 | 1237 | PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 | szt. | 12 |
| 20 | 12762 | PĘDZEL PŁASKI 1,5", TRZONEK DREWNIANY, OKUCIE METALOWE | szt. | 3 |
| 21 | 15594 | PĘDZEL PŁASKI, 110 X 35 MM, OKUCIE METALOWE | szt. | 16 |
| 22 | 163846 | PĘDZEL PŁASKI, KĄTOWY, 50 MM PŁASKI, OKUCIE MATALOWE | szt. | 100 |
| 23 | 13879 | PĘDZEL PŁASKI, KĄTOWY, SZEROKOŚĆ 25 MM, OKUCIE METALOWE | szt. | 2 |
| 24 | 13880 | PĘDZEL PŁASKI, SZEROKOŚĆ 20 MM, OKUCIE METALOWE | szt. | 2 |
| 25 | 13881 | PĘDZEL PŁASKI, SZEROKOŚĆ 36 MM, OKUCIE METALOWE | szt. | 2 |
| 26 | 13882 | PĘDZEL PŁASKI, SZEROKOŚĆ 63 MM, OKUCIE METALOWE | szt. | 2 |
| 27 | 163060 | PISTOLET DO PIANKI, BEKO LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 5 |
| 28 | 16368 | PRZEWÓD SPIRALNY (WĄŻ) Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA, ZAKOŃCZONY OBUSTRONNIE SZYBKOZŁĄCZKAMI, 8 X 12 MM, DŁ. 15 M | kpl. | 5 |
| 29 | 177833 | SIATKA NA ZŁĄCZA PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH O SZEROKOŚCI 100 MM, DŁUGOŚĆ 20 M | szt. | 2 |
| 30 | 14175 | SIATKA PCV DO STYROPIANU, DŁUGOŚĆ ROLKI 50 M, GRAMATURA 145 G / M2 | m ² | 250 |

| | | | | |
|----|--------|--|------|------|
| 31 | 12834 | SZCZOTKA DEKARSKA | szt. | 84 |
| 32 | 170823 | SZNUREK MURARSKI, WYKONANY Z PP, ODPORNY NA ROZCIĄGANIE I ZABRUDZENIA, NAWINIĘTY NA SZPULKĘ, DŁUGOŚĆ 100 M, FI 2 MM | szt. | 1 |
| 33 | 182234 | TAŚMA BENTONITOWA 20x25mm WATERSTOP-RX DO USZCZELNIANIA POZIOMYCH I PIONOWYCH PRZERW ROBOCZYCH W KONSTRUKCJACH ORAZ W USZCZELNIENIACH PRZEPUSTÓW RUROWYCH ITP. L=5m LUB PRODUKT W PEŁNI RÓWNOWAŻNY | szt. | 5 |
| 34 | 11089 | MASA ASFALTOWA NA ZIMNO, ASFALTOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY, KONSERWUJE PRZED KOROZJĄ POWIERZCHNIE BETONOWE POD IZOLACJE ASFALTOWE | kg | 1000 |
| 35 | 170436 | MASA KOTWIĄCA WINYLOWO-ESTROWA KOTWA CHEMICZNA. BRAK ZAWARTOŚCI STYRENU, OGRANICZONA ILOŚĆ WYDZIELANIA NIEMPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW ORAZ OPARÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA CZYNNIKI MECHANICZNE ,CHEMICZNE, A TAKŻE NA WYSOKIE TEMPERATURY. POJEMNOŚĆ 280 ML | szt. | 5 |
| 36 | 181761 | TAŚMA DO K-G 45MM/45MB | szt. | 100 |
| 37 | 1707 | TAŚMA DO PŁYT GIPSOWYCH JEDNOSTRONNIE KLEJACA NA BAZIE WŁÓKANA SZKALNEGO W FORMIE SIATKI, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 20 MB | szt. | 1 |
| 38 | 2403 | TAŚMA MALARSKA, 38 X 50 MM, 50 M DŁUGOŚCI / NO/413/2021 / VERKATTO VR 5408 | szt. | 3 |
| 39 | 10850 | TAŚMA TEFLONOWA, DO USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH W INSTALACJACH Z. W. U., C. W. U., C. O., NIE ULEGAJĄCA TWARDNIENIU, ROZCIĄGANIU, LEPIENIU, ODPORNOŚĆ TERMICZNA OD -260 ST. C. DO +260 ST. C., ODPORNOŚĆ NA CIŚNIENIE DO 15 BAR, DŁUGOŚĆ 12 M, SZEROKOŚĆ 12MM, GRUBOŚĆ 0,1 MM BISA TAŚMA TEFLONOWA P.T.F.E. EXTRA WODA 0,10MMX 12MM X 12MB | szt. | 10 |
| 40 | 160922 | WAŁEK MALARSKI, 10 CM, DO FARBY EMULSYJNEJ | szt. | 2 |
| 41 | 160921 | WAŁEK MALARSKI, 11 CM, DO FARBY OLEJNEJ, VOREL 09372 LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 10 |
| 42 | 160923 | WAŁEK MALARSKI, 25 CM, DO FARBY EMULSYJNEJ | szt. | 10 |
| 43 | 1227 | WORKI DO GRUZU, Z WYTRZYMAŁEJ TKANINY POLIPROPYLENOWEJ, POJEMNOŚĆ 80 L | szt. | 12 |
| 44 | 178107 | ZLEWOZMYWAK STALOWY BOHM DWUKOMOROWY BEZ OCIEKACZA LEN, WPUSZCZONY W BLAT, WYM: 435 X 780 MM, GŁĘBOKOŚĆ ZLEWOZMYWAKA 150 MM, ŚREDNICA ODPLYWU 3,5" | szt. | 2 |

3.2.4. Pakiet nr 4 – Materiały drewnopochodne:

| Lp. | Indeks | Nazwa towaru | J.m. | Przewidywana ilość jednostek miary |
|--------|--------|---|----------------|------------------------------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 |
| 1 | 180372 | KRAWĘDZIAKI 50 X 100 | m ³ | 2 |
| 2 | 175330 | KRAWĘDZIAKI IGLASTE NIEIMPREGNOWANE KLASY II, WYMIAR 160 MM X 80 MM | m ³ | 1 |
| 3 | 170861 | KRAWĘDZIAKI IGLASTE NIEIMPREGNOWANE WYMIAROWE KLASY II , O WYM.80X80 MM | m ³ | 2 |
| 4 | 10143 | KRAWĘDZIAKI IGLASTE, NIEIMPREGNOWANE, WYMIAROWE, KLASY II , O WYMIARACH: 100 X 100 MM | m ³ | 1 |
| 5 | 15745 | KRAWĘDZIAKI IGLASTE, NIEIMPREGNOWANE, WYMIAROWE, KLASY II , O WYMIARACH: 120 X 120 MM | m ³ | 2 |
| 6 | 175825 | KRAWĘDZIAKI IGLASTE, NIEIMPREGNOWANE, KLASY II, WYMIARY: 4,5 X 4,5 CM | m ³ | 2 |
| 7 | 181595 | PŁYTA BUDOWLANA OSB-3, GR. 22 MM, KRONOSPAN LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 1 |
| 8 | 177013 | PŁYTA OSB, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 25 MM | szt. | 2 |
| 9 | 178095 | PŁYTA OSB-3 NOŚNA ODPORNA NA WILGOĆ WYMIARY:1250X2500X22MM | szt. | 3 |
| 10 | 178550 | PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 10 MM | szt. | 1 |
| 11 | 169709 | PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 12 MM | szt. | 2 |

| | | | | |
|----|--------|---|----------------|---|
| 12 | 175828 | PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 18 MM | szt. | 6 |
| 13 | 182533 | PŁYTA SZALUNKOWA WODOODPORNĄ 12MM 2500X1250 | szt. | 2 |
| 14 | 182534 | PŁYTA SZALUNKOWA WODOODPORNĄ 27MM 2500X1250 | szt. | 5 |
| 15 | 181542 | PŁYTA ZE SKLEJKI IGLASTEJ, WYMIARY: 22 X 2500 X 1250 MM | szt. | 3 |
| 16 | 1213 | TARCICA IGLASTA SUCHA NIEIMPREGNOWANA - BALE, KLASA III WG PN-57/D-03003 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, GR. 50 MM | m ³ | 2 |
| 17 | 1214 | TARCICA IGLASTA SUCHA, KLASA III WG PN, GR. 32 MM | m ³ | 1 |
| 18 | 2501 | TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 25 MM | m ³ | 2 |
| 19 | 10142 | TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 32 MM | m ³ | 1 |
| 20 | 1131 | TARCICA SZALUNKOWA, IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 32 MM | m ³ | 2 |

- 3.1. Ilości określone w tabelach w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
- 3.2. Ilości określone w tabelach w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
- 3.3. Zamawiający odrzuci oferty jeżeli jakikolwiek wyrób zaproponowany przez Wykonawcę będzie pochodził z Białorusi i/lub Federacji Rosyjskiej.
- 3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane przez Wykonawcę w tabelach w załączniku nr 1 do SWZ) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w pkt. 1 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, **powiększonego o 10%**. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.
- 3.5. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu oraz terminu realizacji tych dostaw odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena oraz termin realizacji danego zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego.

4. Termin i warunki wykonania zamówienia

- 4.1. Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych *Zamówień własnych* wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty.

- 4.2. Dostarczone towary winny być pogrupowane wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.
- 4.3. Miejsce dostaw: teren miast objętych działalnością Zamawiającego: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
- 4.4. Realizacja dostaw w terminie **do 7 dni** (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w pkt.3.5 SWZ) od daty wysłania zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 SWZ, z wyłączeniem niektórych produktów z Pakietu nr 2, o których mowa w pkt 4.5 poniżej.
- 4.5. Realizacja dostaw materiałów oznaczonych kolorem żółtym w tabeli dla Pakietu nr 2 (tj. poz. 1, 85-102 oraz 105) w terminie **do 6 tygodni** od daty wysłania zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 SWZ.
- 4.6. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
- 4.7. Wykonawca wraz z dostawą towarów zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego dostawę określonego towaru w postaci dokumentu WZ lub innego dowodu dostawy.
- 4.8. Termin wykonania zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2026 r.** (lub do wyczerpania łącznej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust. 10 Umowy).

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie;
 - b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie;
 - c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie;
 - d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:

- 6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu są: nie dotyczy.

7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

7.2. Zamawiający wykluczy z postępowania:

7.2.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 507).

7.2.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 507).

7.2.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 507).

7.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

7.4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w ostatnich 3 latach (licząc od dnia składania ofert) zrealizował umowę na rzecz Zamawiającego w sposób nienależyty, w szczególności nieterminowo, niezgodnie ze sztuką, z wadami ujawnionymi w trakcie użytkowania Przedmiotu Umowy itp. Niniejsza czynność (wykluczenie

Wykonawcy) winna być stosownie udokumentowana przez Zamawiającego (w niniejszej sytuacji nie jest wymagane posiadanie przez Zamawiającego wyroku właściwego sądu).

- 7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
- a) W zakresie, o którym mowa w pkt 7.2 SWZ: Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym tj. **załączniku nr 1** do SWZ oraz poprzez sprawdzenie przez Zamawiającego listy sankcyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 - b) W zakresie, o którym mowa w pkt 7.3 SWZ: Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
 - c) W zakresie, o których mowa w pkt 7.4. SWZ – Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wkluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie oceny przebiegu dotychczasowej współpracy z Wykonawcą.
- 7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.5. lit. b SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
- 7.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 7.5. lit. b SWZ, zastępuje się go w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

- 7.8. Zamawiający nie wzywa do uzupełnienia dokumentu, o którym mowa w pkt 7.5. lit. b SWZ, jeżeli można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w ofercie, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
- 7.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - 7.9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
 - 7.9.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 7.9.1. SWZ;
 - 7.9.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę;
 - 7.9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu;
 - 7.9.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
 - 7.9.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt 7.5. lit. b SWZ, składają odrębnie, natomiast oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.5 lit. a SWZ, składa każdy z Wykonawców na tym samym „Formularzu ofertowym” (ponieważ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają jeden „Formularz ofertowy”).
 - 7.9.7. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.
- 7.10. Wykonawca winien złożyć umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

- 8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1513) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>

8.2. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.2.1. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SWZ tj.:

a) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną,

b) dokumentu elektronicznie sporządzonego.

Niezależnie od powyższego dostarczona oferta adekwatnie od formy/postaci jej złożenia (zgodnie z pkt 8.2.) winna być opatrzona tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający uzna za prawidłową ofertę złożoną w formie określonej w pkt 8.2.1 SWZ bez opatrzenia jej jedną z form podpisów, o których mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem, że będzie ona opatrzona („na papierze”) **podpisem odręcznym osoby umocowanej**, a podpis ten będzie umożliwiał identyfikację tej osoby.

8.3. Format przesyłanych danych: **.pdf**

8.4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl z zastrzeżeniem, że **Formularz oferty Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.**

8.5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

8.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z późniejszymi zmianami.

8.7. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów elektronicznych w formie skompresowanej (zmniejszającej objętości).

8.8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne

- z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
- 8.9. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
- 8.10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 8.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły później niż na **3 dni robocze** przed upływem pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert.
- 8.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SWZ.
- 8.13. Zamawiający będzie przekazywał informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w sekcji “Komunikaty”.
- 8.14. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjąć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 8.17. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.
- 8.18. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: **Joanna Papis**, adres e-mail: j.papis@opecgdy.com.pl telefon: 58 627 38 38, tel. kom. 509 267 874, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert. Preferowanym jest, aby Wykonawca

kontaktował się z Zamawiającym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00.

9. Wymagania dotyczące wadium

Wadium nie jest wymagane.

10. Termin związania ofertą

10.1. Termin związania ofertą wynosi **30** dni.

10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.

11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ.

11.3. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

11.4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.

11.5. Ofertę należy przesać **w formie elektronicznej** opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub **w postaci elektronicznej** opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ostatnim zdaniu w pkt. 8.2.1 SWZ).

11.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

11.7. Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.

11.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym); Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia elektronicznej kopii pełnomocnictwa, które pierwotnie wystawiono w wersji papierowej, wówczas Wykonawca winien przekazać cyfrowe odwzorowanie (postać elektroniczną) tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać odpowiednio mocodawca (mocodawcy łącznie) lub notariusz.

- 11.9. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 11.10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.
- 11.11. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.
- 11.12. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SWZ.
- 11.13. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.14. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.16. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.17. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
- 11.18. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- 11.20. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.21. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
- 11.22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.21 powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

12. Miejsce oraz termin składania ofert

- 12.1. Ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w ostatnim zdaniu w pkt. 8.2.1 SWZ wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **07.01.2025 r. do godz. 10:00.**
- 12.2. Otwarcie złożonych na Platformie Zakupowej nastąpi w dniu **07.01.2025 r. od godz. 10:05.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku "Odszyfruj oferty.
- 12.3. Otwarcie ofert, o którym mowa w 12.2 SWZ odbędzie się bez udziału osób trzecich, czyli w sposób niejawnny.
- 12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych **wszystkich pozycji** wyszczególnionych w tabeli w **załączniku nr 1** do SWZ, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji **odrobnie dla każdego z Pakietów.**
- 13.2. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.3. Ceny jednostkowe wskazane w **załączniku nr 1** do SWZ są stałe w trakcie realizacji Umowy, jednak za zgodą Zamawiającego mogą podlegać indeksacji o współczynnik

korygujący z tytułu inflacji, lecz jest to wyłącznie uprawnienie Zamawiającego, a nie roszczenie Wykonawcy i może nastąpić nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

- 13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
- 13.5. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.6. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 7:15 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- 14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

cena brutto oferty– 100%

- 14.2. Punkty za kryterium **cena** (odrębnie dla każdego z pakietów) zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

- 14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym.

15. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Oferty można składać na dowolną ilość Pakietów.

16. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

- 18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

- 19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;
 - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego SWZ.
- 19.3. Wzór umowy zawarty został w **załącznikach nr 2a, 2b, 2c oraz 2d** do SWZ (odrębnie dla każdego z Pakietów).
- 19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
- w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania.
- 19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
- 19.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów wymaganych w pkt. 19.4. SWZ traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy.
- 19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.
- 19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
- 19.9.1. zmianie siedziby;
 - 19.9.2. zmianie nazwy;
 - 19.9.3. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
 - 19.9.4. złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji;
 - 19.9.5. zawieszeniu działalności;
 - 19.9.6. zmianie osób reprezentujących.

20. Unieważnienie postępowania

- 20.1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, przed lub po otwarciu ofert.
- 20.2. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia.
- 20.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty).

21. Odrzucenie oferty

- 21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści SWZ;
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską;
 - d) zawiera błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 25 niniejszej SWZ;
 - e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - f) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, brakujących dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 24 SWZ;
 - g) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - h) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie,
 - i) jakkolwiek wyrób zaproponowany przez Wykonawcę będzie pochodził z Białorusi i/lub Rosji;
 - j) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - k) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

22. Dokumenty składane wraz z ofertą

- 22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz oferty, o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 1** do SWZ.
- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz oferty.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:

- a) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
 - b) dokumenty, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji w postaci elektronicznej;
 - c) wypełniona Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel (z możliwością edycji) **załącznik nr 3** do SWZ.
- 22.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 22.5. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone **wraz** z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

23. Informacja na temat Podwykonawstwa

- 23.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom.
- 23.2. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za dostawy wykonane przez Podwykonawców.

24. Uzupelnienie dokumentów

- 24.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli wadliwe lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.
- 24.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 24.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 24.4. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
- 24.5. Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców innych niż wymienione w SWZ dokumentów potwierdzających jego wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczące zaoferowanego przez Wykonawców asortymentu.

24.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 24.5. SWZ muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

24.7. Czynności Zamawiającego opisane w pkt. 24 SWZ (z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty) ograniczają się wyłącznie do oferty Wykonawcy ocenionego najwyżej.

25. Poprawa omyłek

25.1. Zamawiający poprawi w ofercie:

25.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,

25.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

25.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

26. Inne postanowienia

26.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

<https://opecgdy.com.pl/dokumenty/pdf/Decyzja-nr-65-2024-14.11.2024%20r.-Regulaminu-udzielania-zamowien-w-OPEC.pdf>

26.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

27. Obowiązek informacyjny RODO

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO¹⁾ będzie w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członek organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z** ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**

- przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.

- nie przysługują Pani/Panu prawa:

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

1. Nr 1 – Formularz oferty
2. Nr 2a – Wzór umowy (Pakiet nr 1)
3. Nr 2b – Wzór umowy (Pakiet nr 2)
4. Nr 2c – Wzór umowy (Pakiet nr 3)
5. Nr 2d – Wzór umowy (Pakiet nr 4)
6. Nr 3 – Tabelaryczne zestawienie

Gdynia, dn. 19.12.2024 r.

SWZ sporządził:

SWZ uzgodnił:

SWZ zatwierdził: