

Milicz, 27.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania na Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych

Nr sprawy MCM/WSM/ZP11/2024

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisem w punkcie 4 Działu III Kryterium oceny ofert jest jedynie cena.

Ponieważ w przypadku odpadów medycznych zakaźnych odległość miejsca unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych od miejsca ich wytwarzania jest istotnym elementem wyboru Wykonawcy proponujemy dodanie dodatkowego pozacenowego kryterium oceny ofert, tj. „Odległość do spalarni”. Stosując takie kryterium Zamawiający będzie miał możliwość dokonać weryfikacji tzw. „zasady bliskości”, o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach. W związku z powyższym proponujemy dodanie do kryteriów oceny ofert kryterium odległości i zastosowanie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena - 98%

Odległość do spalarni - 2%

Prosimy o zmodyfikowanie sposobu obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów zgodnie z poniższym zapisem:

CENA – 98%

Wartość punktowa C w kryterium cena wyliczana będzie według wzoru:

$C = C_{min}/C_n \times 98$

gdzie:

C_{min} – [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert;

C_n – [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty.

ODLEGŁOŚĆ – 2%

Wartość punktowa O w kryterium Odległość wyliczana będzie według wzoru:

$$O = O_{min} / C_n \times 2$$

gdzie:

O_{min} – [PLN] odległość – najniższa wśród ocenianych ofert;

O_n – [PLN] odległość – ocenianej oferty.

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY (S) zostanie obliczona w następujący sposób:

$$S = C + O$$

Prosimy również o dodanie w formularzu ofertowym obowiązku podania odległości od głównej siedziby Zamawiającego do spalarni według przeglądarki internetowej Google Maps <https://www.google.com/maps>

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana zostanie wprowadzona oddzielnym pismem.

Pytanie nr 2

W związku z pytaniem numer 1 prosimy o zmianę zapisu w punkcie 1.10) Działu II SWZ na zapis o treści: „Działając z poszanowaniem zasady bliskości, wynikającej z art. 20 ust.

3 pkt 2 w zw. z ust. 6 zd. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699 ze zm.), Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w instalacjach zlokalizowanych na obszarze województwa ich wytworzenia (woj. dolnośląskie) lub w możliwie najbliższej położonej instalacji do unieszkodliwiania od miejsca ich wytwarzania,”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany .

Pytanie nr 3

Zgodnie z zapisem w punkcie 1.11) Działu II Zamawiający zapisał, dopuszcza unieszkodliwianie odpadów poza terenem województwa, na którym odpady zostały wytworzone w przypadku gdy na terenie nie ma instalacji, a ciężar wykazania ziszczenia się powyższej przesłanki spoczywa na Wykonawcy. W związku z tym, że z góry wiadomo, że na terenie województwa dolnośląskiego nie działa żadna instalacja, prosimy o usunięcie tego obowiązku. W przypadku odmowy prosimy o dokładne określenie jak należy to udowodnić?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4

Zgodnie z zapisem w punkcie 1.16) Działu II SWZ wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi w zakresie ewidencji odpadów. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli integrację z BDO i wystawianie kart przekazania w imieniu Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli integrację z BDO i wystawianie kart przekazania w imieniu Zamawiającego

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na wskazany przez siebie adres e-mail?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6

Prosimy o zmniejszenie kary określonej w §10 ust. 1.1) Wzoru umowy na 300,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 7

Prosimy o zmniejszenie kary określonej w §10 ust. 1.2) Wzoru umowy do wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę