

DOW-S-V.7241.69.2021.OT

Wrocław, dnia 24 listopada 2022 r.

DECYZJA Nr Z 132/2022

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), art. 146 ust. 1 i 2 oraz art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), w związku z art. 129 ust. 1 ww. ustawy, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, przy ul. Nadbrzeżnej 5a, w sprawie wydania decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie,

orzekam

- I. Wyrazić zgodę spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom”, ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka, na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie i ustalić:
 1. Datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie: 3 miesiące od dnia wydania niniejszej decyzji.
 2. Techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem.

Techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, na podstawie wniosku z uzupełnieniami oraz w oparciu o *Dokumentację określającą techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski*, sporządzoną przez proGEO Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław, w sierpniu 2021 r., obejmuje:

- 1) wykonanie prac przygotowawczych, obejmujących: prace geodezyjne, profilowanie bryły odpadów, czyszczenie obwałowań,
- 2) wykonanie warstwy wyrównawczej o miąższości maksymalnej 25 cm z materiału mineralnego różnoziarnistego lub odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

Wzrost: 29 LIS. 2022

data wpływu

Nr 2022

Skierowano

29.11.2022.

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Referat Gospodarki Odpadami	11-29 (2)
WPŁYNĘŁO	
Nr kopyt w AGO	

- 3) wykonanie warstwy uszczelniającej z wykorzystaniem maty bentonitowej,
- 4) wykonanie warstwy drenażowej z geokompozytu drenażowego lub kruszywa o miąższości 20 cm,
- 5) czyszczenie rowów opaskowych.

Tabela 1. Harmonogram prac związanych z technicznym sposobem zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie.

Lp.	Wykonywane prace	Okres realizacji prac
1.	2.	3.
1.	Prace przygotowawcze – prace geodezyjne, – profilowanie bryły odpadów, – czyszczenie obwałowań.	do 31 grudnia 2023 r.
2.	Rekultywacja techniczna – cz. 1 – wykonanie warstwy wyrównawczej.	do 30 czerwca 2024 r.
3.	Rekultywacja techniczna – cz. 2 – wykonanie warstwy uszczelniającej, – wykonanie warstwy drenażowej, – czyszczenie rowów opaskowych.	do 31 grudnia 2024 r.

3. Sposób rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją.

- 1) Wykonanie warstwy biologicznej z żyznego materiału mineralnego (gleby, piaski gliniaste z humusem, itp.) lub odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym ostatnie 20 cm wyłącznie z materiału niebędącego odpadem. Warstwa biologiczna wykonywana będzie etapowo:
 - a) na wierzchowinie i skarpach – warstwa o miąższości 0,55 m (z dopuszczeniem wykorzystania odpadów);
 - b) na skarpach – warstwa o miąższości 0,2 m (materiał niebędący odpadem);
 - c) na wierzchowinie – warstwa o miąższości 1,45 m (z dopuszczeniem wykorzystania odpadów);
 - d) na wierzchowinie – warstwa o miąższości 0,2 m (materiał niebędący odpadem).
- 2) Zabiegi agrotechniczne, wysiew traw, nasadzenia.

Tabela 2. Harmonogram prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie.

Lp.	Wykonywane prace	Okres realizacji prac
1.	2.	3.
1.	Rekultywacja biologiczna – cz. 1 – wykonanie warstwy biologicznej (pierwsze 55 cm)	do 31 grudnia 2025 r.
2.	Rekultywacja biologiczna – cz. 2 – Wykonanie warstwy rekultywacyjnej właściwej (całkowite), – Zabiegi agrotechniczne, wysiew traw i nasadzenia.	do 31 grudnia 2026 r.

4. Termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie – **31 grudnia 2026 r.**

5. Sposób sprawowania nadzoru nad składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, w tym monitoring, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.

5.1. Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie.

- a) monitoring poziomu i składu wód podziemnych – prowadzić w oparciu o punkty pomiarowe: otwory piezometryczne P-1 (na dopływie), P-2, P-3 i P-4 (na odpływie).
Zakres i częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- b) monitoring objętości i składu wód odciekowych – prowadzić w oparciu o przepływomierz w studziencie wód odciekowych (punkt pomiarowy S), próby do badań pobierać ze studzienki.
Zakres i częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- c) monitoring osiadania powierzchni – prowadzić w oparciu o 3 ustalone repery, a stateczność zboczy należy kontrolować przy pomocy metod geotechnicznych.
Częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- d) monitoring wielkości opadu atmosferycznego – prowadzić w oparciu o wyniki badań dla stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji przedmiotowego składowiska odpadów.
Częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- e) monitoring emisji i składu gazu składowiskowego – prowadzić w wyznaczonym punkcie poboru gazu składowiskowego w miejscu jego gromadzenia, w zakresie emisji: metanu (CH₄), dwutlenku węgla (CO₂) i tlenu (O₂).
Częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- f) kontrola sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego – przegląd stanu technicznego i drożności studni odgazowujących.
Częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.2 Należy utrzymywać aparaturę kontrolno – pomiarową w sprawności.

5.3 Wszystkie prace rekultywacyjne należy prowadzić w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

5.4 Konserwacja czaszy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. dolnośląskie, obejmuje:

- a) analizę stateczności zboczy i poziomu osiadania zrekultywowanego składowiska,
- b) pielęgnację roślinności rekultywacyjnej i uzupełnianie ewentualnych ubytków warstwy rekultywacyjnej.

Uzasadnienie

Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o., ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka, jako zarządzający składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, zlokalizowanego na częściach działek o nr 382/18 i 382/21 obręb 0016 Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, woj. Dolnośląskie, wystąpiła do tut. organu z wnioskiem z dnia

9 lipca 2021 r. (data wpływu do tut. organu – 14 lipca 2021 r.) o wyrażenie zgody na zamknięcie tego składowiska odpadów.

Wnioskodawca, zgodnie z treścią umowy bezpłatnego użytkowania nieruchomości Rep. A 4031/2022 posiada tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości i jest zarządzającym niniejszym składowiskiem.

W trakcie prowadzonego postępowania Wnioskodawca składał wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku. Ostatnie uzupełnienie, które wpłynęło przy piśmie z dnia 12 września 2022 r. (data wpływu do tut. organu – 15 września 2022 r.), spełnia wymagania zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Przedmiotowe składowisko składa się z jednej kwatery wraz z infrastrukturą towarzyszącą: obiektami gospodarki odciekami, wagą samochodową, brodzikiem dezynfekcyjnym, placem kompostowym, placem magazynowania odpadów obojętnych oraz obiektami zaplecza socjalno-administracyjnego. Kwatera posiada naturalne oraz sztuczne uszczelnienie mające zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń wyfukiwanych przez wody opadowe ze składowanych odpadów do wód podziemnych. Kwatera posiada system ujmowania odcieków, które gromadzą się w studziencie na odcieki, skąd odprowadzane są do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Kwatera została także wyposażona w system czynnego odgazowania: studnie odgazowujące, rurociągi doprowadzające gaz do stacji zbiorczej oraz pochodni spalania.

Jako podstawowy kierunek rekultywacji przyjęto zieleń nieurządzoną niską, średnią i wysoką. Po zaprzestaniu przyjmowania odpadów do składowania na składowisku lub jego części, skarpy oraz powierzchnia korony składowiska zostaną uporządkowane i zabezpieczone przed erozją wodną i wietrzną poprzez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja będzie uzależniona od właściwości odpadów. Konstrukcja okrywy rekultywacyjnej będzie się składać z warstwy wyrównawczej o miąższości 25 cm, warstwy uszczelniającej z maty bentonitowej o gramaturze min. 3 kg/m², warstwy drenażu wód opadowych z geokompozytu drenażowego lub warstwy kruszywa o współczynniku filtracji $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s i o miąższości 20 cm. Kolejną warstwę stanowić będzie warstwa rekultywacyjna właściwa (biologiczna) wykonana z wykorzystaniem materiałów niebędących odpadami lub odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, o miąższości 0,75 m na skarpach (w tym do 0,55 m z odpadów) oraz 2,2 m na wierzchołku (w tym do 2 m z odpadów). Na okrywie rekultywacyjnej zostaną wykonane zabiegi agrotechniczne, wysiew traw oraz nasadzenia drzew.

W ramach prac związanych z technicznym sposobem zamknięcia i rekultywacji przewiduje się użycie materiałów niebędących odpadami lub odpadów, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. *w sprawie składowisk odpadów* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902). Niemniej niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uregulowania w odrębnej decyzji administracyjnej kwestii wykorzystywania odpadów w procesie rekultywacji przedmiotowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płockach Dolnych.

Warunki sprawowania nadzoru nad składowiskiem odpadów, poprzez prowadzenie monitoringu, wynikają z treści wniosku oraz rozporządzenia Ministra Środowiska *w sprawie składowisk odpadów*. W ramach monitoringu przedmiotowego składowiska odpadów należy prowadzić badania wielkości opadu atmosferycznego, poziomu i składu wód podziemnych, objętości i składu wód odciekowych, monitoring osiadania powierzchni składowiska odpadów obejmujący również kontrolę stateczności zboczy oraz monitoring emisji i składu gazu składowiskowego wraz z kontrolą sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego. Ze względu na dużą odległość składowiska od płynących cieków powierzchniowych w ramach monitoringu nie będą prowadzone badania składu i natężenia przepływu wód powierzchniowych.

Tutejszy organ, stosownie do zapisów art. 146 ust. 5 ustawy o odpadach, wystąpił do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli na przedmiotowym składowisku odpadów. Kontrola przedmiotowego składowiska odpadów została przeprowadzona w dniach 26 września 2022 r. – 12 października 2022 r. Pismem z dnia 17 października 2022 r. znak: DJ-DI.7023.247.2022.pp.at., DJ/L.dz.868/2022, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Jeleniej Górze przekazał kopię protokołu kontroli nr DJ 80/2022 oraz poinformował o braku nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) tut. organ umożliwił Stronom zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie oraz złożenia w tut. organie oświadczenia w zakresie zebranych materiałów. Uwag do zebranego materiału dowodowego nie wniesiono.

Na podstawie art. 146 ust. 2, w związku z art. 129 ust. 1 ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest marszałek województwa.


Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego (Wydział Zarządzania Środowiskiem, 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
z up. Dyrektor
Wydziału Zarządzania Środowiskiem

Karina Milan

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o.
ul. Nadbrzeźna 5a
58-420 Lubawka
- ② Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Śląski
al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
3. DOS-Z – aa

Wniesiono opłatę skarbową za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 500 zł, w dniu 12 lipca 2021 r., na konto Gminy Wrocław PKO BANK Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

