

OPIS:

MIEJSCA PRZEMUROWAŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1 – KOTWY STALOWE ŁĄCZĄCE RAMĘ Z BRYŁĄ BUDYNKU

2 – ELEMENTY PIONOWE RAMY STALOWEJ R–1 KOTWIONE DO ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU

3 – ROZPORY POZIOME RAMY STALOWEJ R–1 NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ BUDYNKU

4 – OCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ OD WEWNĘTRZNEJ STRONY BUDYNKU:
- PŁYTA G–K 12,5mm
- PAROIZOLACJA Z FOLII PE 0,2mm
- WEŁNA MINERALNA NA STELARZU METALOWYM 5cm
- PUSTKA POWIETRZNA 3cm

PRZEKRÓJ 2–2 ZNAJDUJE SIĘ NA RYS. NR 21/PT/18–006

MODYLION PRACOWNIA INŻYNIERSKA MAREK WIŚNIOWSKI
41–711 Ruda Śląska, ul. Basenowa 41

OBIEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
ADRES: UL. KOKOTA 3, RUDA ŚLĄSKA

REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z WYMIANĄ ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

RZUT KONDYGNACJI.
KOTWIENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ DO BUDYNKU

PROJEKTANT: mgr inż. Marek Wiśniowski upr.do proj. nr SLK/4322/PBKb/15	DATA: 07.2021		SKALA: 1:100, 1:20
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Barbara Brząkalik upr.do proj. nr SLK/1046/PWOK/05	DATA: 07.2021		NR RYS: 21/PT/18–005