

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	Analiza własna:		demontaż wyposażenia technicznego kuchni	4,000	r-g
			Obmiar: 4,000		
2	KNR 0401 0354-0700		[WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
3	KNR 0401 0811-0700		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	4,810	m2
			Obmiar: 4,810		
4	Analogia: KNNRw 0003 0808-0300		[WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Szlifowanie posadzek lastryko, powierzchnia pomieszczenia ponad 8 m2. Wsp do R - 0,25 zmatowienie lastryka papierem ściernym	2,780	m2
			Obmiar: 2,780 Mnożniki: R = 0,250 - w		
5	KNR 0401 0819-1500		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	6,330	m2
			Obmiar: 6,330		
6	KNR 0401 0701-0500		[WYD. I 1988R.] - Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	2,000	m2
			Obmiar: 2,000		
7	KNR 0401 0701-1100		[WYD. I 1988R.] - Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	2,000	m2
			Obmiar: 2,000		
8	KNRw 0401 1208-0200		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Ługowanie farby z tynków ścian	2,110	m2
			Obmiar: 2,110		
9	KNR 0401 0108-1200		[WYD. I 1988R.] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	0,856	m3
			Obmiar: 0,856		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			2		
10	KNR 0401 0303-0200		[WYD. I 1988R.] - Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły	2,000	m2
			Obmiar: 2,000		
11	KNR 0202 2003-0200		[MGPIB 1999R] - Ścianki działowe gr z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo od 100 01.	29,070	m2
			Obmiar: 29,070		
12	KNR 0202 2003-0600		[MGPIB 1999R] - Ścianki działowe gr z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo od 100 01.	4,290	m2
			Obmiar: 4,290		
13	KNR 0202 2003-0600		[MGPIB 1999R] - Ścianki działowe gr z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo od 100 01.	4,290	m2
			Obmiar: 4,290		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
3			tynki		
14	KNR 0401 0714-0200		[WYD. I 1988R.] - Tynki wewnętrzne kat. I/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	6,330	m2
			Obmiar: 6,330		
15	KNR 0401 0716-0200		[WYD. I 1988R.] - Tynki wewnętrzne kat. III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	4,000	m2
			Obmiar: 4,000		
16	KNR 0401 0716-0400		[WYD. I 1988R.] - Tynki wewnętrzne kat. III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobet.na stropach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	2,000	m2
			Obmiar: 2,000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
4			izolacje		
17	KNR 0201 0609-1200		[MGPIB 1999R] - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, pionowe, z płyt styropianowych, na zaczynie gipsowym.	33,360	m2
			Obmiar: 33,360		
18	KNR K-04 0602-0500		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	7,590	m2
			Obmiar: 7,590		
19	KNR K-04 0602-0100		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - poziomej	7,590	m2
			Obmiar: 7,590		
20	KNR K-04 0602-0300		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	12,170	m
			Obmiar: 12,170		
21	KNRu 0202 1134-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	7,590	m2
			Obmiar: 7,590		
22	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	24,340	m2
			Obmiar: 24,340		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
5			Okladziny wewnętrzne		
23	KNR 0202 1102-0100		[MGPIB 1999R] - Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	7,590	m2
			Obmiar: 7,590		
24	KNRu 0202 2806-0500		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 5mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) R-9 antypoślizgowe	7,590	m2
			Obmiar: 7,590		
25	KNRw 0202 0840-0500		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	24,340	m2
			Obmiar: 24,340		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
6			Prace malarskie		
26	KNR 0401 1204-0800		[WYD. I 1988R.] - Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku	88,000	m2
			Obmiar: 88,000		
27	KNR 0401 1204-0100		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	25,740	m2
			Obmiar: 25,740		
28	KNR 0401 1204-0200		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	62,270	m2
			Obmiar: 62,270		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
7			stolarka drzwiowa , parapety		
29	KNRw 0202 1203-0100		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2.	1,850	m2
			Obmiar: 1,850		
30	KNNRw 0002 0504-0201		[WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu pow. 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej nierdzewne obudowa grzejników i paratety	2,700	m2
			Obmiar: 2,700		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
8			Meble wyposażenie nierdzewne dostawa i montaż		
31	Analiza własna:		Dostawa i montaż blat do odkładania zgodnie z dokumentacją	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
32	Analiza własna:		dostawa i montaż stół roboczy zgodnie z dokumentacją	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
33	Analiza własna:		dostawa i montaż zmywarka kapturowa zgodnie z dokumentacją	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
34	Analiza własna:		dostawa wózek do posiłków zgodnie z dokumentacją	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		