



Nowy Sącz, 20-05-2022

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Nowym Sączu**

KR.ZUZ.3.4210.113.2022.TB

**DECYZJA**

Działając na podstawie art. 390 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r., poz. 227) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

**po rozpatrzeniu**

wniosku Pana Rafała Bodzioch, ul. Opolska 110/406, 31-323 Kraków – pełnomocnika Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec nowego obiektu budowlanego w postaci asfaltowych torów rowerowych typu pumptrack – Flowtrack i Mini Pump z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jana II Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem, na działkach ew. nr 10484/64, 10484/75 obręb Krościenko nad Dunajcem, gmina Krościenko nad Dunajcem,

**orzekam:**

- I. **Udzielam** Gminie Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, reprezentowanej przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec nowych obiektów budowlanych w postaci asfaltowych torów rowerowych typu pumptrack – Flowtrack i Mini Pump z infrastrukturą towarzyszącą, przy ul. Jana II Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem, na działkach ew. nr 10484/64, 10484/75 obręb Krościenko nad Dunajcem, gmina Krościenko nad Dunajcem, tj.:
  - toru rowerowego Flowtrack o powierzchni toru (po obrysie skarp): min. 1237,0 m<sup>2</sup> i powierzchni asfaltowej w rzucie: min. 478,0 m<sup>2</sup> (X - 5479544,9, Y - 7458128,7),
  - toru rowerowego Mini Pump o powierzchni toru (po obrysie skarp): min. 278,0 m<sup>2</sup> i powierzchni asfaltowej w rzucie: min. 102,0 m<sup>2</sup> (X - 5479560,6, Y - 7458147,5),
  - utwardzonego asfaltowego placu o powierzchni 42,00 m<sup>2</sup> (X - 5479545,4, Y - 7458163,2),
  - elementów małej architektury; trzech ławek, dwóch koszy na odpady, dwóch stojaków na rowery i tablicy informacyjnej (X - 5479547,4, Y - 7458157,9).
- II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustaliam następujące warunki wykonania uprawnienia:
  1. Prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

2. Prowadzenia robót związanych z zamierzoną inwestycją poza okresem zagrożenia powodzią.
  3. Uporządkowania terenu po zakończeniu prac.
  4. Wykonywania robót przy użyciu sprzętu posiadającego zabezpieczenia przed przedostawaniem się paliwa i oleju do środowiska.
  5. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkód wynikłych z niniejszej decyzji.
  6. Ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, które mogą wystąpić przy spływie wód powodziowych.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

### **Uzasadnienie**

Pan Rafał Bodzioch, ul. Opolska 110/406, 31-323 Kraków – pełnomocnik Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, wnioskiem z dnia 14.02.2022 r. (data wpływu: 15.02.2022 r.), uzupełnionym przy piśmie z dnia 31.03.2022 r. (data wpływu 04.04.2022 r.) oraz z dnia 28.04.2022 r. (data wpływu: 05.05.2022 r.), zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec nowego obiektu budowlanego w postaci asfaltowych torów rowerowych typu pumptrack – Flowtrack i Mini Pump z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jana II Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem, na działkach ew. nr 10484/64, 10484/75 obręb Krościenko nad Dunajcem, gmina Krościenko nad Dunajcem.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym, decyzję Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o ustaleniu inwestycji celu publicznego, uproszczone wypisy z rejestru gruntów oraz stosowne pełnomocnictwo.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 09.05.2022 r. znak: KR.ZUZ.3.4210.113.2022.TB zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oraz Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wynika, że celem zamierzonego korzystania z wód jest lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec nowych obiektów budowlanych w postaci asfaltowych torów rowerowych typu pumptrack – Flowtrack i Mini Pump z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jana II Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, wyznaczonego na podstawie zaktualizowanych map zagrożenia powodziowego. Zgodnie z art. 171 ust. 5 ustawy Prawo wodne, Minister Klimatu i Środowiska obwieszczeniem z dnia 22.10.2020 r., podał do publicznej wiadomości informację o zaktualizowaniu map zagrożenia powodziowego sporządzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Mapy zagrożenia powodziowego sporządzono zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2031). Na podstawie w/w map zagrożenia powodziowego (ark. M-34-89-D-b-3) - rzędna wody Q1% w rejonie projektowanej inwestycji wynosi od 414,6 do 416,07 m n.p.m. Ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.



Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni JCWP „Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku” oznaczonej europejskim kodem JCWP PLRW20001521419937. Teren ten przynależy do regionu wodnego Górnej Wisły (zlewnia Dunajca) i podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Została ona wskazana jako silnie zmieniona część wód powierzchniowych, w związku z tym, zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 57 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne celem środowiskowym dla tej części wód, jest ochrona, poprawa ich potencjału i stanu, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowych cieków osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Ponadto teren na którym zlokalizowana jest inwestycja należy, zgodnie z PGWDW do jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 166 o europejskim kodzie PLGW2000166. Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne celem środowiskowym dla tej części wód jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczeń; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Mając na względzie, że zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów - orzeczono jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyktorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).



Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

*Tomasz Sikowiec*  
Główny specjalista  
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

### Otrzymują:

1. Pan Rafał Bodzioch  
ul. Opolska 110/406  
31-323 Kraków  
pełnomocnik:  
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem  
ul. Rynek 35  
34-450 Krościenko nad Dunajcem
2. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. KZGW, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

*Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opłatę w wysokości 237,87 zł. (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) – dowód wpłaty z dnia 14.02.2022r.*