

OSR.6341.141.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 104 art. 107 § 1-3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 37 pkt 1 i 2, art. 46 ust. 4, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 2b, art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1 i art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Złotniki Kujawskie

o r z e k a m

1. Udzielić Gminie Złotniki Kujawskie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

- 1) całorocznego poboru wód podziemnych z ujęcia położonego w m. Tuczo, gm. Złotniki Kujawskie, w ilości:

$$Q_{\max h} = 45,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śrd}} = 550,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max r} = 200\,500,0 \text{ m}^3/\text{r},$$

za pomocą dwóch studni wierconych, tj.:

- studnia Nr 2 o wydajności eksploatacyjnej $Q = 45,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 7,3 \text{ m}$, głębokości $h = 45,5 \text{ m}$, zlokalizowana na dz. nr 66/4, współrzędne geograficzne: $52^\circ 51' 35.55'' \text{ N}$, $18^\circ 08' 8.58'' \text{ E}$,
- studnia Nr 3 o wydajności eksploatacyjnej $Q = 45 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 6,3 \text{ m}$, głębokości $h = 50,0 \text{ m}$, zlokalizowana na dz. nr 66/6, współrzędne geograficzne: $52^\circ 51' 31.55'' \text{ N}$, $18^\circ 08' 7.10'' \text{ E}$,

- 2) wprowadzenia istniejącym wylotem do jeziora Tuczo ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (tzw. wód popłucznych), w ilości:

$$Q_{\max h} = 19,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śrd}} = 16,4 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max r} = 6000,0 \text{ m}^3/\text{r}.$$

2. Ustanowić strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia dla studni Nr 2, na dz. nr 66/4 w m. Tuczo, gm. Złotniki Kujawskie w granicach wyznaczonych ogrodzeniem w kierunku wschodnim w odległości 10 m od obudowy studni, w kierunku południowym i północnym po 9 m, a w kierunku zachodnim 3,5 m od drogi (powierzchni 243 m^2).

3. Pozwolenia wodnoprawnego udzielić na czas określony, tj. do 25 października 2026 r., pod następującymi warunkami:

- 1) rejestracja ujmowanej wody surowej odbywać się będzie za pomocą sprawnych wodomierzy;
- 2) urządzenia wodne będą utrzymywane w należytych stanie technicznym oraz właściwie eksploatowane;
- 3) raz na pół roku prowadzone będą okresowe pomiary wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;

- 4) dokonywane będą systematyczne pomiary ilości ujmowanej wody oraz prowadzony będzie rejestr poboru;
 - 5) ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody (wody popłuczne) wprowadzane do jeziora Tuczo nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 35 mg/l zawiesin ogólnych oraz żelaza ogólnego w ilościach 10 mg Fe/l;
 - 6) poboru próbek ścieków (wód popłucznych) wprowadzanych do jeziora Tuczo oraz pomiary ich jakości należy dokonywać w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące;
 - 7) uprawniony odpowiada za wszelkie szkody związane z realizacją nadanych uprawnień.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Złotniki Kujawskie decyzją Starosty Inowrocławskiego z 12 sierpnia 2015 r. znak OSR.6341.41.2015.

U z a s a d n i e

Gmina Złotniki Kujawskie wystąpiła do Starosty Inowrocławskiego z wnioskiem o uchylenie pozwolenia wodnoprawnego z 12 sierpnia 2015 r. znak OSR.6341.41.2015 i wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na szczegółowe korzystanie z wód w zakresie całorocznego poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych oraz na wprowadzenie do jeziora Tuczo ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (tzw. wód popłucznych). Do wniosku dołączone zostały: operat wodnoprawny zawierający streszczenie w języku niespecjalistycznym oraz „Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrologicznej z 1991 r. ustalający wydajność eksploatacyjną otworu nr 3 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Tuczo”.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) do publicznej wiadomości podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz zawiadomiono strony postępowania.

Z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, że prowadzony pobór wód jest i dalej będzie wykorzystywany na potrzeby mieszkańców miejscowości Tuczo, Tuczo Wieś, Helenowo, Podgaj, Popowiczki, Leszcze, Dźwierzchno, Jordanowo i Mierzwin. Dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych została zatwierdzona decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 20 sierpnia 1991 r. znak OS II 7530/83/232/91. Ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody (tzw. wody popłuczne) są odprowadzane do pięciokomorowego odстойnika i po 24-godzinym odstaniu są odprowadzane kolektorem kanalizacyjnym do jeziora Tuczo.

W toku prowadzonego postępowania do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wpłynęło pismo Pełnomocnika Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Grażyny Husak-Górnej, w którym wnosi ona o zweryfikowanie i uzupełnienie operatu wodnoprawnego o:

- 1) zgodnie z art. 1 ust 1 Prawo wodne, gospodarowanie wodami winno być prowadzone z zachowaniem racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. W związku z powyższym należy

zweryfikować i uzasadnić wnioskowaną wielkość rocznego poboru wody na podstawie bilansu, który wskazuje, iż wnioskowany pobór jest dwukrotnie wyższy od rzeczywistego.

2) dnia 1 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2014 r., poz. 1131). Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, korzystanie z wód podziemnych w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia nie może przekraczać wielkości wynikającej z uzasadnionego zapotrzebowania, przy czym dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zwiększenie uprawnień do poboru wód o rezerwę w wysokości nie przekraczającej 20% udokumentowanego zapotrzebowania.

3) należy dostosować wartość poboru średnio dobowego do zweryfikowanej wartości poboru maksymalnego rocznego.

W związku z powyższym wystąpiono do wnioskodawcy z prośbą o ustosunkowanie się do uwag wniesionych przez stronę.

W odpowiedzi wnioskodawca poinformował, że zweryfikował wnioskowaną wielkość poboru i ustalił ją na tym samym poziomie jaki był w poprzednim pozwoleniu wodnoprawnym. Poinformował także, że SUW Tuczo jest jedną z trzech stacji zaopatrujących w wodę mieszkańców gminy Złotniki Kujawskie. W okresach niezakłóconej pracy, każda ze stacji działa niezależnie zaopatrując przypisane im odcinki sieci wodociągowej. W przypadku wystąpienia nieprzewidywanych zdarzeń losowych (awarii) na jednej ze stacji, istnieje możliwość przełączenia obszarów do innej SUW, w celu zapewnienia zasilania w wodę mieszkańców Gminy Złotniki Kujawskie. Stąd konieczność utrzymania wnioskowanej ilości pobieranej wody na dotychczasowym poziomie.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono strony o zebranych materiale dowodowym, w sprawie wydania niniejszego pozwolenia oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie strony nie skorzystały z przysługującego im prawa.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne na szczególne korzystanie z wód jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, w myśl art. 37 pkt 1 i 2 szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Pozwolenie to, zgodnie z art. 131 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, i ust. 2b ww. ustawy, wydaje się na wniosek, do którego dołącza się operat wodnoprawny, dokumentację hydrogeologiczną oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Warunki wprowadzania ścieków ze stacji uzdatniania wody zostały określone na podstawie § 7 ust. 3 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W odniesieniu do rodzaju ścieków i potencjalnych zanieczyszczeń, ustalono dopuszczalne wartości dla zawiesin ogólnych i żelaza ogólnego.


Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona lub uchylona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. W myśl art. 135 pkt 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne

wygasa, jeżeli zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu. W związku z tym, że wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o uchylenie dotychczas obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego oraz o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego, zaszła konieczność wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego Gminie Złotniki Kujawskie decyzją z 12 sierpnia 2015 r. znak OSR.6341.41.2015, ponieważ zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu, a tym samym decyzja stała się bezprzedmiotowa.

Po zapoznaniu się z zebrany materiał, na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne wniosek uznano za uzasadniony i orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



z up. STAROSTY

Janusz Krolkowski
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Złotniki Kujawskie, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie,
2. Grażyna Husak-Górna, Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
3. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz.

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu, Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław,
3. aa.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).

PODINSPEKTOR

Katarzyna Osęglewska