

L.dz. 514 /2019/DZP

Olsztyn, dn. 18.03.2019 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

Dotyczy: postępowania nr 484/2018/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa aparatury do Laboratorium Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”.

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy **Pro-Environment Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigóry 101, 02-089 Warszawa**, ponieważ treść oferty jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Badanie i ocena ofert przeprowadzona przez Zamawiającego wykazała, iż Wykonawca włożył ofertę w nieprawidłowym formacie. Zgodnie z rozdz. VII ust. 7 lit c) SIWZ, Oferta lub wnioski powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. Oferta Wykonawcy nie została złożona prawidłowo, gdyż dokumenty tj. załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy, załącznik nr 2 oferta, załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wyjaśnienia płatności podatkowych, zamieszczone zostały na platformie w formacie XML w pliku XADES uniemożliwiające odczytanie złożonej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż oferta złożona przez firmę **Pro-Environment Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigóry 101, 02-089 Warszawa**, nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego, co zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, skutkuje odrzuceniem oferty

Z poważaniem
KANCLERZ

dr Inż. Aleksandra Górczewska

Sporządziła: Barbara Drozd