

Wypośaenie w meble i sprzęt użytkowy

Lp.	Nazwa	Wyposaenie	Ilość
1.01	hall		
		1/ sofa 3 osobowa	2
		2/ stolik okrągły szklany – blat fi 80 cm	2
1.02	recepcja		
		1/ Lada wykonana z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej gr.18mm, kolor jasny dąb, blat gr.38mm wym. ok. 60x600cm, odporny na zarysowanie.	1
		2/ Lada wykonana z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej gr.18mm, kolor jasny dąb, blat gr.38mm wym. ok. 40x200cm, odporny na zarysowanie. Pod ladą zabudowa szafkami i szufladami.	1
		3/ Fotel biurowy Tapicerka: tkanina membranowa/siatka. Kolor: czarny. Oparcie: wysokie, profilowane. Zaglówek: tapicerowany, regulowany. Podłokietniki: stałe z tworzywa. Krzyzak: metalowy	1

		<p>Siedzisko: miękkie, komfortowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Swobodne obracanie się 360o, - Regulacja wysokości, - Regulowana siła oporu oparcia przy odchylaniu, - Blokada w pozycji do pracy 	
		<p>4/ komputer stacjonarny</p> <p>Komputer - parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procesor: 3.1-4.5GHz, 6 rdzeni / 12 wątków, 12MB cache, 65W - pamięć ram: 16GB ddr4 - dysk twardy: ssd 512 - karta grafiki, karta dźwiękowa, karta sieci LAN, WLAN, napęd dvd, system operacyjny - monitor: 24" led; - klawiatura bezprzewodowa; - mysz bezprzewodowa 	1
		5/ Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny	1
		6/ Czajnik bezprzewodowy 1,7L	1
1.03	biuro kierownika obiektu		
		<p>1/ Biurko na stelażu ramowym (z dostawką), blat wym.: 80x170cm, z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej, pod blatem słupek z trzema szufladami. Dostawka – z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej, wym. ok.86x135cm</p>	1
		<p>2/ Fotel biurowy</p> <p>Tapicerka: tkanina membranowa/siatka.</p> <p>Kolor: czarny.</p> <p>Oparcie: wysokie, profilowane.</p> <p>Zagłówek: tapicerowany, regulowany.</p> <p>Podłokietniki: stałe z tworzywa.</p> <p>Krzyżak: metalowy</p> <p>Siedzisko: miękkie, komfortowe,</p>	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Swobodne obracanie się 360o, - Regulacja wysokości, - Regulowana siła oporu oparcia przy odchylaniu, - Blokada w pozycji do pracy. 	
		3/ komputer stacjonarny Komputer - parametry: - procesor: 3.1-4.5GHz, 6 rdzeni / 12 wątków, 12MB cache, 65W - pamięć ram: 16GB ddr4 - dysk twardy: ssd 512 - karta grafiki, karta dźwiękowa, karta sieci LAN, WLAN, napęd dvd, system operacyjny - monitor: 24" led; - klawiatura bezprzewodowa; - mysz bezprzewodowa	1
		4/ krzesła Oparcie i siedzisko miękkie, tapicerowane, Rama stalowa, chromowana wym.: wys. ok 820cm, szer. 545cm	2
		5/ Szafka biurowa Wym. 40x120 cm, wys. 200 cm	2
1.04	strefa wejścia		
1.05	korytarz		
1.06	serwerownia		
1.07	pom. techniczne ele.		
1.08	pom porządkowe		
1.09	wc męski		
1.10	wc damski		
1.11	wc niepełnosprawni		
		1/ Przewijak dla dzieci i niemowląt do miejsc publicznych: - Materiał: tworzywo ABS - Kolor: biały - Zabezpieczenia: regulowany pas nylonowy - Mocowanie: ściennie, 4-śrubowe - Pozycja: pionowa - Składanie: do ściany - Maksymalne obciążenie: 45 kg	1

		- Wymiary (przewijak otwarty): Wysokość 485 mm, długość 480 mm, głębokość 885 mm - Wymiary (przewijak zamknięty): Wysokość 870 mm, długość 480 mm, głębokość 126 mm - Waga: 13 kg - Otwieranie teleskopowe	
1.12	szatnia damska		
1.13	umywalnia damska		
1.14	umywalnia niepełnosprawni - D		
1.15	szatnia damska		
1.16	umywalnia damska		
1.17	szatnia męska		
1.18	umywalnia męska		
1.19	umywalnia niepełnosprawni - M		
1.20	pom. węzła ciepłego		
1.21	szatnia męska		
1.22	umywalnia męska		
1.23	wc damskie		
1.24	wc męskie		
1.25	wc niepełnosprawni		
1.26	magazynek		
1.27	pom. socjalne		
		1/ Stolik na stelażu ramowym, blat wym.: 80x125cm, z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej.	1
		2/ krzesła Oparcie i siedzisko miękkie, tapicerowane, Rama stalowa, wym.: wys. Ok 820cm, szer. 545cm	2
		3/ szafki Szafa metalowa ubraniowa, 1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole. Wym.: 180x30x49 cm	6
		4/ Blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej gr.18mm, kolor jasny dąb, blat gr.38mm wym. ok. 60x240cm, odporny na	1

		zarysowanie. Pod blatem zabudowa szafką, lodówka podblatowa	
		5/ Lodówka do zabudowy, podblatowa, wym. 59,6x54,5cm	1
		6/ Czajnik bezprzewodowy 1,7L	1
1.28	magazynek		
1.29	magazynek		
1.30	korytarz		
		1/ Ławka z pięcioma siedziskami Długość 2690mm Siedziska wykonane z polipropylenu. Siedzisko koloru niebieskiego Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Siedzisko o wymiarach: szerokość 460 mm, głębokość 460 mm. Podłokietniki z plastikowymi nakładkami. Stabilna, metalowa rama, lakierowana proszkowo na kolor alu (szary). Konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie.	1
1.31	odnowa biologiczna		
1.32	odnowa biologiczna		
1.33	odnowa biologiczna		
1.34	odnowa biologiczna		
1.35	korytarz		
1.36	pom. trenerów		
		1/ Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej gr.18mm, kolor jasny dąb, blat gr.38mm wym. ok. 60x150cm, odporny na zarysowanie.	1
		2/ Lodówka do zabudowy, podblatowa, wym. 59,6x54,5cm	1
		3/ Czajnik bezprzewodowy 1,7L	1
		4/ Stolik	2

		Blat z płyty melaminowanej, wym. blatu - 85x85cm, na 4 metalowych nogach	
		5/ Krzesła Oparcie i siedzisko miękkie, tapicerowane, Rama stalowa, chromowana wym.: wys. Ok 820cm, szer. 545cm	7
		6/ Szafa pod zabudowę z półkami: wym. ok. 315x75cm, wys. ok. 200cm, Półki zamykane na kluczyk (kluczyk dedykowany dla każdej półki)	1
1.37	korytarz		
1.38	pom. medyczne		
		1/ Biurko na stelażu ramowym, blat wym.: 80x140cm, z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej. Pod blatem słupek z trzema szufladami.	1
		2/ Parawan metalowy (dwuczęściowy) - szerokość: 134 cm - wysokość: 165 cm - głębokość: 48 cm	1
		3/ kozetka lekarska Długość: 1900 +/- 15mm Szerokość: 550 +/- 15mm Wysokość: 550 +/- 15 mm Kątowa regulacja segmentu zagłówka + 45° do - 30° (± 5°) Maksymalne dopuszczalne obciążenie 180 kg	1
		4/ szafa 4 drzwiowa: Szafa medyczna, dwudzielna, część górna przeszklona, dwa skrzydła drzwi, część dolna wyposażona w jedną szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Wym.: ok 40x100x200cm	1
		5 / Fotel biurowy Tapicerka: tkanina membranowa/siatka. Kolor: czarny. Oparcie: wysokie, profilowane. Zagłówek: tapicerowany, regulowany. Podłokietniki: stałe z tworzywa. Krzyżak: metalowy	1

		<p>Siedzisko: miękkie, komfortowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Swobodne obracanie się 360o, - Regulacja wysokości, - Regulowana siła oporu oparcia przy odchylaniu, - Blokada w pozycji do pracy. 	
		<p>6 / Krzesło</p> <p>Oparcie i siedzisko miękkie, tapicerowane,</p> <p>Rama stalowa,</p> <p>wym.: wys. ok 820cm, szer. 545cm</p>	1
1.39	reżyserka		
		<p>1/ Biurko</p> <p>Biurko na stelażu ramowym, blat wym.: 70x200cm, z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej.</p>	1
		<p>2 / Fotel biurowy:</p> <p>Tapicerka: tkanina membranowa/siatka.</p> <p>Kolor: czarny.</p> <p>Oparcie: wysokie, profilowane.</p> <p>Zagłówek: tapicerowany, regulowany.</p> <p>Podłokietniki: stałe z tworzywa.</p> <p>Krzyżak: metalowy</p> <p>Siedzisko: miękkie, komfortowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Swobodne obracanie się 360o, - Regulacja wysokości, - Regulowana siła oporu oparcia przy odchylaniu, - Blokada w pozycji do pracy. 	2
		<p>3/ komputer stacjonarny</p> <p>Komputer - parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procesor: 3.1-4.5GHz, 6 rdzeni / 12 wątków, 12MB cache, 65W - pamięć ram: 16GB ddr4 - dysk twardy: ssd 512 - karta grafiki, karta dźwiękowa, karta sieci LAN, WLAN, napęd dvd, system operacyjny - monitor: 24" led; - klawiatura bezprzewodowa; - mysz bezprzewodowa 	1
		<p>4/ Regał narożnikowy</p> <p>Z płyty melaminowanej, front w 30% zamykany, wym. ok 120x150cm, szer. 40cm, wys. ok 200cm</p>	1

1.40	pom. sędziów		
		1/ Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej gr.18mm, kolor jasny dąb, blat gr.38mm wym. ok. 60x200cm, odporny na zarysowanie. Pod blatem zabudowa szafką, lodówka podblatowa	1
		2/ Lodówka do zabudowy, podblatowa, wym. 59,6x54,5cm	1
		3/ Czajnik bezprzewodowy 1,7L	1
		4/ Stolik Błat z płyty melaminowanej, wym. blatu - 85x85cm, na 4 metalowych nogach	2
		5/ Krzesła Oparcie i siedzisko miękkie, tapicerowane, Rama stalowa, chromowana wym.: wys. Ok 820cm, szer. 545cm	8
1.41	umywalnia sędziów		
1.42	szatnia + umywalnia damska		
1.43	szatnia + umywalnia damska		
1.44	wc + umywalnia niepełnosprawni - kadra		
1.45	wc męskie - kadra		
1.46	wc damskie - kadra		
1.47	korytarz		
1.48	sala szkoleniowa 1		
		1/ Krzesło konferencyjne ze stolikiem	20
		2/ Biurko na stelażu ramowym, blat wym.: 80x140cm, z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej. Pod blatem słupki z trzema szufladami.	1
		2/ Fotel biurowy: Tapicerka: tkanina membranowa/siatka. Kolor: czarny. Oparcie: wysokie, profilowane. Zagłówek: tapicerowany, regulowany. Podłokietniki: stałe z tworzywa. Krzyżak: metalowy Siedzisko: miękkie, komfortowe,	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Swobodne obracanie się 360o, - Regulacja wysokości, - Regulowana siła oporu oparcia przy odchylaniu, - Blokada w pozycji do pracy. 	
		4/ Rozwijany ekran projekcyjny	1
		5/ Tablica magnetyczno – suchścieralna 180x120cm	1
		6/ Projektor multimedialny Typ matrycy 3LCD Jasność 3400 ANSI lumen Rozdzielczość podstawowa Full HD (1920 x 1080) Kontrast 16000 :1 Wielkość obrazu: od 30"-300"	1
1.49	sala szkoleniowa 2		
		1/ Krzesło konferencyjne ze stolikiem	20
		2/ Biurko na stelażu ramowym, blat wym.: 80x140cm, z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej. Pod blatem słupki z trzema szufladami.	1
		2/ Fotel biurowy: Tapicerka: tkanina membranowa/siatka. Kolor: czarny. Oparcie: wysokie, profilowane. Zagłówek: tapicerowany, regulowany. Podłokietniki: stałe z tworzywa. Krzyżak: metalowy Siedzisko: miękkie, komfortowe, <ul style="list-style-type: none"> - Swobodne obracanie się 360o, - Regulacja wysokości, - Regulowana siła oporu oparcia przy odchylaniu, - Blokada w pozycji do pracy. 	1
		4/ Rozwijany ekran projekcyjny	1
		5/ Tablica magnetyczno – suchścieralna 180x120cm	1
		6/ Projektor multimedialny Typ matrycy 3LCD Jasność 3400 ANSI lumen Rozdzielczość podstawowa Full HD (1920 x 1080) Kontrast 16000 :1 Wielkość obrazu: od 30"-300"	1
1.50	wc męskie		

1.51	wc niepełnosprawni		
1.52	pom. techniczne		
1.53	magazynek		
1.54	hala magazynowa		
1.55	odpadki		
2.01	korytarz		
2.02	pom. socjalne		
		1/ Stolik Błat z płyty melaminowanej, wym. blatu - 85x85cm, na 4 metalowych nogach	1
		2/ Krzesła Oparcie i siedzisko miękkie, tapicerowane, Rama stalowa, chromowana wym.: wys. Ok 820cm, szer. 545cm	2
		3/ szafki Szafa metalowa ubraniowa, 1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole. Wym.: 180x30x49 cm	4
		4/ Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej gr.18mm, kolor jasny dąb, blat gr.38mm wym. ok. 60x250cm, odporny na zarysowanie. Pod blatem zabudowa szafką, lodówka podblatowa	1
		5/ Lodówka do zabudowy, podblatowa, wym. 59,6x54,5cm	1
		6/ Czajnik bezprzewodowy 1,7L	1
2.03	pom. magazynowe		
2.04	pom. gospodarcze		
2.05	wc męskie		
2.06	wc niepełnosprawni		
		1/ Przewijak dla dzieci i niemowląt do miejsc publicznych: - Materiał: tworzywo ABS - Kolor: biały - Zabezpieczenia: regulowany pas nylonowy	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Mocowanie: ściennie, 4-śrubowe - Pozycja: pionowa - Składanie: do ściany - Maksymalne obciążenie: 45 kg - Wymiary (przewijak otwarty): Wysokość 485 mm, długość 480 mm, głębokość 885 mm - Wymiary (przewijak zamknięty): Wysokość 870 mm, długość 480 mm, głębokość 126 mm - Waga: 13 kg - Otwieranie teleskopowe 	
2.07	widownia		
		<p>1/ Ławka z pięcioma siedziskami Długość 2690mm Siedziska wykonane z polipropylenu. Siedzisko koloru niebieskiego Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Siedzisko o wymiarach: szerokość 460 mm, głębokość 460 mm. Podłokietniki z plastikowymi nakładkami. Stabilna, metalowa rama, lakierowana proszkowo na kolor alu (szary). Konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie.</p>	5
2.08	kort tenisowy 1		
		<p>1/ Ławka z pięcioma siedziskami Długość 2690mm Siedziska wykonane z polipropylenu. Siedzisko koloru niebieskiego Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Siedzisko o wymiarach: szerokość 460 mm, głębokość 460 mm. Podłokietniki z plastikowymi nakładkami. Stabilna, metalowa rama, lakierowana proszkowo na kolor alu (szary). Konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie.</p>	1
2.09	kort tenisowy 2		

		1/ Ławka z pięcioma siedziskami Długość 2690mm Siedziska wykonane z polipropylenu. Siedzisko koloru niebieskiego Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. Siedzisko o wymiarach: szerokość 460 mm, głębokość 460 mm. Podłokietniki z plastikowymi nakładkami. Stabilna, metalowa rama, lakierowana proszkowo na kolor alu (szary). Konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie.	1