

13.10.25



Włocławek, 13 października 2025 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WK.ZUZ.4210.249.2025.WS

DECYZJA

Na podstawie art.: 16 pkt 65 lit. f), 35 ust.3 pkt.7, 389 pkt.1 i 6, 393 ust.4, 397 ust.3 pkt.2, 398 ust.3 i 4, 400 ust.1 i 6 oraz 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz.U. z 2025 r. poz.960), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1311) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r., poz.572 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Płock reprezentowanej przez Jacka Morawskiego, z dnia 04.08.2025 r., uzupełnionego pismem z dnia 30.08.2025 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni we Włocławku 17.09.2025 r.)

orzekam

- I. **Wydać** dla Gminy Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock, **pozwolenie wodnoprawne** związane z realizacją zadania „Budowa Nowej Przemysłowej od węzła Trzepowo obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I”:

1. **na wykonanie** urządzeń wodnych - wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Brzeźnicy w obudowie prefabrykowanej betonowej, zabezpieczonych kratą, o charakterystyce przedstawionej w tabeli nr 1

Tabela nr 1

Oznaczenie wylotu	Nr działki, obręb	Średnica	Rzędna dna	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	km odbiornika
1	2	3	4	6	7
P1	dz.171/2 obręb Trzepowo	Ø1200	93,50 m n.p.m.	X 5827668.6 Y 7413310.3	8+256 rzeki Brzeźnicy
P2	dz.29 obręb Trzepowo	Ø800	97,20 m n.p.m.	X5828454.6 Y 7413399.1	9+478 rzeki Brzeźnicy

2. **na usługę wodną** obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni projektowanych ulic na osiedlu Trzepowo w Płocku, poprzez wyloty, o których mowa w pkt.I ppkt.1:

- a) w ilości i z powierzchni wskazanych w Tabeli nr 2

Tabela nr 2

Oznaczenie wylotu	Q_{max}	Q_{irr}	Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniającej	Powierzchnia zredukowana zlewni odwadniającej
1	2	3	4	5
P1	1,17518 m ³ /s	51846,0 m ³ /r	56,94 ha	8,641 ha
P2	0,435608 m ³ /s	21036,0 m ³ /r	16,88 ha	3,203 ha

- b) o zawartości: - zawiesiny ogólne do 100 mg/dm³
- węglowodory ropopochodne do 15 mg/dm³

po ich podczyszczeniu do wymaganych parametrów w osadnikach oraz separatorach substancji ropopochodnych zainstalowanych w ciągu kanalizacji deszczowej przed wylotami do rzeki.

- II. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, o której mowa w pkt.I ppkt.2 niniejszej decyzji zostaje wydane na czas oznaczony **do 30 września 2055 r.** pod następującymi warunkami:

1. wykonania planowanych robót w sposób nie wpływający negatywnie na pobliskie otoczenie w tym na środowisko naturalne w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia;
 2. uporządkowania terenu po zakończeniu robót ziemnych;
 3. umocnienia koryta rzeki Brzeźnicy w rejonie projektowanego wylotu P1 na obszarze 8,0 x 15,4 m (3,0 m w górę i 5,0 m w dół rzeki) materacami gabionowymi o grub. 0,2 wykonanymi z siatki o podwójnym splocie z drutu stalowego, zabezpieczonego przed korozją stopem aluminium-cynkowym oraz powłoką z PCV gr. 0,5 mm; wypełnienie: kamienie o wielkości 6 – 16 cm; materace należy ułożyć na geowłókninie o gramaturze 200 g/m² i podsypce piaskowej gr. 20 cm;
 4. umocnienia koryta rzeki Brzeźnicy w rejonie projektowanego wylotu P2 na obszarze 6,0 x 25,0 m (3,0 m w górę i 3,0 m w dół rzeki) materacami gabionowymi o grub. 0,17 wykonanymi z siatki o podwójnym splocie z drutu stalowego, zabezpieczonego przed korozją stopem aluminium-cynkowym oraz powłoką z PCV gr. 0,5 mm; wypełnienie: kamienie o wielkości 6 – 16 cm; materace należy ułożyć na geowłókninie o gramaturze 200 g/m² i podsypce piaskowej gr. 20 cm;
 5. zgłoszenia wykonanych urządzeń wodnych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do ich użytkowania;
 6. utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych;
 7. wykonywania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe oraz odnotowywania ich wyników w zeszycie eksploatacji;
 8. utrzymywania rzeki Brzeźnicy w km: 7+640 ÷ 7+305 tj. na długości 335 mb (współrzędne początku odcinka: X 5827181.0, Y 7413337.3; współrzędne końca odcinka X 5826965.1, Y 7413216.5) oraz w km: 9+000 ÷ 9+256 tj. na długości 256 mb (współrzędne początku odcinka: X 5828111.0, Y 7413499.1; współrzędne końca odcinka X 5828264.3, Y 7413470.2) w zakresie usuwania przetamowań, zatorów, przewróconych drzew i gałęzi ograniczających przepływ wody oraz usuwania zanieczyszczeń z koryta, na zasadach uzgodnionych z Nadzorem Wodnym w Sierpcu;
 9. odcięcia możliwości przedostania się z kanalizacji deszczowej do odbiornika substancji niebezpiecznych w przypadku wystąpienia na skanalizowanej powierzchni zdarzeń połączonych z wyciekiem tych substancji;
 10. zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem, o ile zaistnieją takie okoliczności.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 04.08.2025 r. Jacek Morawski wystąpił do Zarządu Zlewni we Włocławku o wydanie dla Gminy Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzanie do rzeki Brzeźnicy wód opadowych i roztopowych z terenów projektowanych ulic na osiedlu Trzepowo w Płocku w ramach zadania „Budowa Nowej Przemysłowej od węzła Trzepowo obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I”. Wniosek uzupełniono pod względem formalnym pismem z dnia 30.08.2025 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni we Włocławku 17.09.2025 r.). Do wniosku dołączono m.in. operat wodnoprawny opracowany w czerwcu 2025 r., który po uzupełnieniu pismem z dnia 30.08.2025 r. spełnił wymagania określone dla tej dokumentacji w ustawie Prawo wodne. Ponadto w piśmie z dnia 22.09.2025 r. Wnioskodawca przedstawił dodatkowe wyjaśnienia i korekty związane z przedmiotem postępowania.

Zgodnie z art.16 pkt 65 lit. f), art.35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej oraz usługa wodna - odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które wydaje dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, w tym przypadku Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku.

Jak wynika ze zgromadzonych w sprawie dokumentów wody opadowe zbierane będą ze zlewni projektowanych ulic na osiedlu Trzepowo oraz przyległych do nich działek, a następnie wprowadzane do rzeki Brzeźnica w Płocku. Projektowany wylot P1 zlokalizowany zostanie na dz. nr 171/2 obręb 0002.

Trzepowo na zachodniej skarpie rzeki Brzeźnicy w km 8+256. Wody opadowe odprowadzane będą do rzeki Brzeźnicy przy udziale osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych o przepustowości nominalnej 160 l/s. Projektowany wylot P2 zlokalizowany zostanie na dz. nr 29 obręb 0002 Trzepowo na zachodniej skarpie rzeki Brzeźnicy w km 9+478. Wody opadowe odprowadzane będą do rzeki Brzeźnicy przy udziale osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych o przepustowości nominalnej 60 l/s. Koryto rzeki w obrębie wylotów zostanie umocnione materacami gabionowymi. Z przedstawionych w zebranej dokumentacji obliczeń wynika, że odprowadzanie wód opadowych do rzeki nie powinno powodować negatywnego oddziaływania na grunty sąsiednie.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ wypełnił zobowiązania wynikające z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podając informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości. O sprawie powiadomione zostały także strony w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W terminach przewidzianych tymi pismami nikt nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedmiotu postępowania. Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz materiału zebranego w postępowaniu stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Inwestycja będzie realizowana na obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych nr RW20001027529 o nazwie „Brzeźnica” oraz jednolitej części wód podziemnych PLGW200048, w obrębie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy (Uchwała Nr 524/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.), dlatego została uzgodniona z organem ustanawiającym Zespół, tj. z Radą Miasta Płocka (Uchwała Nr 262/XIV/2025 z 22.05.2025 r.). Dla przedsięwzięcia wydano Decyzję Prezydenta Miasta Płock z dnia 30.11.2017 r., znak WRM-IV.6740.4.12.2017.MJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wydanie tego zezwolenia było poprzedzone uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 marca 2017 roku (znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.73.2016.KK). Planowane działania nie powinny negatywnie wpływać na wody powierzchniowe i podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych, a także nie powinno wystąpić ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wyżej wymienionych jednolitych części wód. Ponadto realizacja działań, zgodnie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody, została poprzedzona zgłoszeniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który nie wniósł do niego sprzeciwu.

Realizacja przedsięwzięcia nie narusza ponadto ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ustawy Prawo wodne, w szczególności:

1. ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023 r., poz. 300);
2. ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2022 r. poz. 2739);
3. ustaleń z Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1615);
4. wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Szczegółowe warunki pozwolenia, określono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, mając na względzie zapewnienie ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz prawidłową eksploatację urządzeń wodnych. Warunek określony w pkt. II.8 ustalono na podstawie informacji Nadzoru Wodnego w Sierpcu, przedstawionej w dniu 03.10.2025 r. Termin obowiązywania pozwolenia na usługę wodną ustalono na okres 30 lat, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Odprowadzanie do rzeki Brzeźnicy wód opadowych i roztopowych z terenów projektowanych ulic na osiedlu Trzepowo w Płocku w ramach zadania „Budowa Nowej Przemysłowej od węzła Trzepowo obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I” było objęte pozwoleniem wodnoprawnym wydanym w Decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13.07.2017 r., znak: S.6341.8.2017, obowiązującym do 30.06.2027 r., ale Gmina Miasto Płock zrzekła się go pismem z dnia 23.09.2025 r.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.




DYREKTOR
Piotr Feliniak

Otrzymują:

1. Gmina Miasto Płock – przez pełnomocnika: Jacek Morawski
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. Miejski Zarząd Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
4. Pilitowska Teodora
5. Pilitowski Paweł
6. Stangret Emilia
7. Sporczyk Maciej
8. Sobieraj Zbigniew
9. Sobieraj Justyna
10. Świtalski Walenty
11. ZPU w/m
12. ZUW w/m
13. a/a (3 egz.)

Do wiadomości:

14. Nadzór Wodny w Sierpcu, ul. Fredry 10, 09-200 Sierpc

Na podstawie art.398 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz.U. z 2025 r. poz.960) pobrano opłatę w wysokości 637,20 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem złotych 20/100).