



SCHODY NR 1 WEJŚCIOWE, PRZY GŁÓWNEJ BRAMIE



RZUT, SKALA 1:50





PRZEKRÓJ S.1, SKALA 1:50


UWAGA:  
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;  
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;  
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;

PROJEKT:  <b>PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WE WRZEŚNI</b>	ADRES: ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1, 438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.), 465 (fragm.) obr. Września; 62-300 Września		TREŚĆ RYSUNKU:  <b>Schody nr 1 - wejściowe</b>		
	INWESTOR: Gmina Września; ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		BRANŻA: Architektura		STADIUM: PB, PW
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej	PODPIS:	DATA: 30.10.2019	SKALA: 1:50	NR RYS.: <b>A.6.1</b>

SCHODY NR 3 - OŚ GŁÓWNA,  
MIĘDZY ŚRODKOWYM A DOLNYM TARASEM



PRZEKRÓJ S.2 - STAN ISTNIEJĄCY, SKALA 1:50



1. STOPIEŃ PREFABRYKOWANY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z DOMIESZKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO ZE SPADKIEM 1%
2. PODSYPKA ŻWIROWO - CEMENTOWA 20/80%
3. MURKI I KULE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z DOMIESZKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO NA FUNDAMENCIE BETONOWYM
4. ŁAWA BETONOWA C20/25 (B15)
5. PŁYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z DOMIESZKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO
6. NAWIERZCHNIA MINERALNA WG PROJ. NAWIERZCHNI


PRZEKRÓJ S.2 - STAN PROJEKTOWANY, SKALA 1:50

UWAGA:

1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;


PROJEKT:  <b>PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WE WRZEŚNI</b>	ADRES: ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1, 438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.), 465 (fragm.) obr. Września; 62-300 Września		TREŚĆ RYSUNKU:  <b>Schody nr 2</b>		
	INWESTOR: Gmina Września; ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		BRANŻA: Architektura		STADIUM: PB, PW
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej		DATA: 30.10.2019	SKALA: 1:50	NR RYS.: <b>A.6.2</b>
	PODPIS:				

SCHODY NR 3 - OŚ GŁÓWNA,  
MIĘDZY GÓRNYM A ŚRODKOWYM TARASEM




RZUT, SKALA 1:50

UWAGA:  
1. nie należy obmierzć wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;  
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;  
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;



PRZĘCZÓJ S.3 STAN ISTNIEJĄCY, SKALA 1:50




PRZĘCZÓJ S.3 STAN PROJEKTOWANY, SKALA 1:50

1. STOPIEŃ PREFABRYKOWANY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z DOMIESZKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO ZE SPADKIEM 1%
2. PODSYPKA ŻWIROWO - CEMENTOWA 20/80%
3. MURKI I KULE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z DOMIESZKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO NA FUNDAMENCIE BETONOWYM
4. ŁAWA BETONOWA C20/25 (B15)
5. NAWIERZCHNIA MINERALNA WG PROJ. NAWIERZCHNI


PROJEKT:	ADRES:	TREŚĆ RYSUNKU:			
<b>PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WE WRZEŚNI</b>	ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1, 438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.), 465 (fragm.) obr. Września; 62-300 Września	<b>Schody nr 3</b>			
	INWESTOR:	BRANŻA:	STADIUM:		
	Gmina Września; ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	Architektura	PB, PW		
PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:	
mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej		30.10.2019	1:50	<b>A.6.3</b>	

SCHODY NR 4 - OŚ BOCZNA, POŁUDNIOWA,  
MIĘDZY GÓRNYM A ŚRODKOWYM TARASEM




RZUT, SKALA 1:50

UWAGA:  
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;  
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;  
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;




PRZĘKRÓJ S.4 STAN ISTNIEJĄCY, SKALA 1:50




1. STOPIEŃ PREFABRYKOWANY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z DOMIESZKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO ZE SPADKIEM 1%
2. PODSYPKA ŻWIROWO - CEMENTOWA 20/80%
3. MURKI I KULE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z DOMIESZKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO NA FUNDAMENCIE BETONOWYM
4. ŁAWA BETONOWA C20/25 (B15)
5. NAWIERZCHNIA MINERALNA WG PROJ. NAWIERZCHNI

PRZĘKRÓJ S.4 STAN PROJEKTOWANY, SKALA 1:50


PROJEKT:  <b>PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WE WRZEŚNI</b>	ADRES: ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1, 438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.), 465 (fragm.) obr. Września; 62-300 Września		TREŚĆ RYSUNKU:  <b>Schody nr 4</b>		
	INWESTOR: Gmina Września; ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB, PW	
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej	PODPIS:	DATA: 30.10.2019	SKALA: 1:50	NR RYS.: <b>A.6.4</b>



RZUT, SKALA 1:50



PRZĘCZÓJ S.5 STAN ISTNIEJĄCY, SKALA 1:50




1. STOPIEŃ PREFABRYKOWANY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z DOMIESZKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO ZE SPADKIEM 1%
2. PODSYPKA ŻWIROWO - CEMENTOWA 20/80%
3. MURKI I KULE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z DOMIESZKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO NA FUNDAMENCIE BETONOWYM
4. ŁAWA BETONOWA C20/25 (B15)
5. NAWIERZCHNIA MINERALNA WG PROJ. NAWIERZCHNI

PRZĘCZÓJ S.5 STAN PROJEKTOWANY, SKALA 1:50


UWAGA:  
1. nie należy obmierzć wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;  
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;  
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;

PROJEKT:  <b>PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WE WRZEŚNI</b>	ADRES: ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1, 438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.), 465 (fragm.) obr. Września; 62-300 Września		TREŚĆ RYSUNKU:  <b>Schody nr 5</b>		
	INWESTOR: Gmina Września; ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		BRANŻA: Architektura		STADIUM: PB, PW
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej	PODPIS:	DATA: 30.10.2019	SKALA: 1:50	NR RYS.: <b>A.6.5</b>


SCHODY NR 6 - ZEJŚCIE NA POLANĘ KASZTANOWCÓW



RZUT, SKALA 1:50



PRZEKRÓJ S.6 STAN ISTNIEJĄCY, SKALA 1:50



PRZEKRÓJ S.6 STAN PROJEKTOWANY, SKALA 1:50

1. STOPIEŃ PREFABRYKOWANY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z DOMIESZKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO ZE SPADKIEM 1%
2. PODSYPKA ŻWIROWO - CEMENTOWA 20/80%
3. MURKI I KULE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z DOMIESZKĄ KRUSZYWA NATURALNEGO NA FUNDAMENCIE BETONOWYM
4. ŁAWA BETONOWA C20/25 (B15)
5. NAWIERZCHNIA MINERALNA WG PROJ. NAWIERZCHNI
6. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

UWAGA:  
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;  
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;  
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;

PROJEKT:  <b>PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WE WRZEŚNI</b>	ADRES: ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1, 438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.), 465 (fragm.) obr. Września; 62-300 Września		TREŚĆ RYSUNKU:  <b>Schody nr 6</b>			
	INWESTOR: Gmina Września; ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		BRANŻA: Architektura		STADIUM: PB, PW	
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej		PODPIS:	DATA: 30.10.2019	SKALA: 1:50	NR RYS.: <b>A.6.6</b>