

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
<b>Zestawienie rur i kształtek</b>				
<b>Rury</b>				
Rura ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.	12 x 1,2		278	m
Rura ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.	15 x 1,2		222	m
Rura ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.	18 x 1,2		77	m
Rura ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.	22 x 1,5		76	m
Rura ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.	28 x 1,5		44	m
Rura ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.	35 x 1,5		83	m
Rura ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.	42 x 1,5		53	m
Rura ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.	54 x 1,5		17	m
Rura ze stali węgl. 1.0034, ocynk. zew.	66,7 x 1,5		7	m
<b>Kształtki</b>				
Łuk 90°, ZW x ZW	12 - 12		143	szt.
Łuk 90°, ZW x ZW	15 - 15		58	szt.
Łuk 90°, ZW x ZW	18 - 18		10	szt.
Łuk 90°, ZW x ZW	22 - 22		2	szt.
Łuk 90°, ZW x ZW	67 - 67		4	szt.
Łuk nypłowy 90°, ZW x ZZ	12 - 12		1	szt.
Mufa redukcyjna, ZW x ZW	18 - 12		254	szt.
Mufa redukcyjna, ZW x ZW	18 - 15		28	szt.
Mufa redukcyjna, ZW x ZW	22 - 15		9	szt.
Mufa redukcyjna, ZW x ZW	42 - 35		4	szt.
Mufa, ZW x ZW	22 - 22		2	szt.
Mufa, ZW x ZW	42 - 42		2	szt.
Mufa, ZW x ZW	54 - 54		2	szt.
Mufa-nypel ZZ x GW	18 - ¾"z		252	szt.
Nypel przejściowy, ZW x GZ	12 - ¾"z		30	szt.
Nypel przejściowy, ZW x GZ	15 - ¾"z		10	szt.
Nypel przejściowy, ZW x GZ	18 - ½"z		30	szt.
Nypel przejściowy, ZW x GZ	22 - ½"z		10	szt.
Nypel przejściowy, ZW x GZ	54 - 2"z		4	szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ	15 - 12		100	szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ	18 - 12		4	szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ	18 - 15		2	szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ	22 - 15		2	szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ	22 - 18		6	szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ	28 - 22		2	szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ	42 - 22		2	szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ	54 - 42		2	szt.
Nypel redukcyjny, ZW x ZZ	67 - 54		6	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	12 - 12 - 12		2	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	15 - 15 - 15		20	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	42 - 42 - 42		2	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	12 - 15 - 12		46	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	15 - 12 - 15		12	szt.

Trójnik, ZW x ZW x ZW	15 - 18 - 15	10	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	18 - 15 - 15	31	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	18 - 15 - 18	2	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	18 - 18 - 15	4	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	18 - 22 - 18	2	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	22 - 12 - 22	14	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	22 - 15 - 15	2	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	22 - 15 - 18	5	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	22 - 18 - 18	6	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	22 - 22 - 15	4	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	28 - 15 - 28	14	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	28 - 18 - 22	4	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	28 - 18 - 28	2	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	28 - 22 - 28	2	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	35 - 15 - 35	26	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	35 - 18 - 35	12	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	35 - 22 - 28	4	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	35 - 22 - 35	2	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	42 - 15 - 42	10	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	42 - 22 - 42	6	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	54 - 22 - 54	2	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	67 - 28 - 67	2	szt.
Trójnik, ZW x ZW x ZW	67 - 42 - 67	2	szt.

#### Zestawienie izolacji

Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036$ W/mK o średnicy wewn. 13 mm	32 mm	71	m
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036$ W/mK o średnicy wewn. 19 mm	25 mm	24	m
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036$ W/mK o średnicy wewn. 23 mm	25 mm	71	m
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036$ W/mK o średnicy wewn. 29 mm	35 mm	44	m
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036$ W/mK o średnicy wewn. 36 mm	35 mm	83	m
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036$ W/mK o średnicy wewn. 43 mm	36 mm	53	m
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036$ W/mK o średnicy wewn. 55 mm	38 mm	17	m
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036$ W/mK o średnicy wewn. 65 mm	40 mm	1	m

#### Zestawienie zaworów i armatury

##### Zawory - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura

Zawór odcinający VTZ, przyłącza GW	15	20	szt.
Zawór odcinający VTZ, przyłącza GW	50	1	szt.
Zawór regulacyjny podpionowy VTR PN25, zestaw 3	10	20	szt.
Zawór regulacyjny podpionowy VTR PN25, zestaw 3	50	1	szt.
podłączenie dolne grzejnika (2-r) kątowe, do grzej. z GZ	15	126	szt.

##### Głowice/Siłowniki - OVENTROP - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura

Termostat Uni XH (z poz. zero)		126	szt.
--------------------------------	--	-----	------

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie grzejników						
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
11KV/600	600	1120	61		1	szt.
21KV-S/600	600	1000	80		1	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
21KV-S/600	600	1400	80		1	szt.
22KV/600	600	800	105		2	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
22KV/600	600	1200	105		2	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
22KV/600	600	1320	105		6	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
22KV/600	600	1400	105		6	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
22KV/600	600	1600	105		2	szt.
33KV/600	600	800	166		2	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
33KV/600	600	1000	166		3	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
33KV/600	600	1120	166		5	szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe						
33KV/600	600	1200	166		6	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						
11KV/600	600	600	61		14	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						
11KV/600	600	1120	61		1	szt.
21KV-S/600	600	520	80		12	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						
21KV-S/600	600	600	80		6	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						
21KV-S/600	600	720	80		2	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						
21KV-S/600	600	800	80		2	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						
21KV-S/600	600	1120	80		1	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						
21KV-S/600	600	1400	80		1	szt.
22KV/600	600	800	105		2	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						
22KV/600	600	920	105		1	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						
22KV/600	600	1000	105		3	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						
22KV/600	600	1200	105		2	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe						

22KV/600	600	1320	105	7	szt.
<b>Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe</b>					
22KV/600	600	1400	105	7	szt.
<b>Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe</b>					
22KV/600	600	1600	105	1	szt.
22KV/900	900	720	105	1	szt.
33KV/600	600	800	166	3	szt.
<b>Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe</b>					
33KV/600	600	1000	166	2	szt.
<b>Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe</b>					
33KV/600	600	1120	166	4	szt.
<b>Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe</b>					
33KV/600	600	1200	166	4	szt.
<b>Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe</b>					
33KV/600	600	1320	166	2	szt.
<b>Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe</b>					
33KV/600	600	1400	166	1	szt.
<b>Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe ocynk.</b>					
22KV/600o	600	1400	105	2	szt.
33KV/600o	600	920	166	1	szt.
<b>Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe ocynk.</b>					
33KV/600o	600	1200	166	1	szt.
<b>Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe ocynk.</b>					
33KV/600o	600	1400	166	2	szt.
<b>Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.</b>					
11KV/600o	600	800	61	1	szt.
<b>Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.</b>					
11KV/600o	600	2000	61	1	szt.
33KV/600o	600	800	166	1	szt.
<b>Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.</b>					
33KV/600o	600	1400	166	1	szt.