



STUDNIA POŁĄCZENIOWA

PRZĘKRÓJ A-A




STUDNIA POŁĄCZENIOWA

PRZĘKRÓJ B-B




STUDNIA KASKADOWA



TABLICE WYMIARÓW  
dla studni z kinałą z betonu samozagęszczalnego

Średnica studni [mm]	Grubość ścianki [mm]	Średnica kanału [mm]	Wysokość kineły [mm]		
D	s	DN1	h	t	f
1200	190	500-600	700	150	150

PRZĘKRÓJ C-C





PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROTECHNIKA  
45-290 Opole, ul. Batalionu "Parasol" 11/803 tel. 669-507-303  
e-mail: hydrotechnika.opole@interia.pl

Investor	Gmina Tułowice ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice		
Nazwa opracowania	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym w Szydłowie gm. Tułowice		
Stadium opracowania	Projekt wykonawczy		
Nazwa rysunku	Studnie	Dat.: kwiecień 2024	Nr rys.: 11
Projektant	inż. Anna Kowalczyk upr. sieci i instalacje wod.kan. OPL/0449/PWOS08	Skala: 1:50	Podpis: Egz.:
As. projektanta	mgr inż. Jacek Pawlikowski	Podpis:	