
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót niezbędnychze względu na zagrożenie zniszczeniem zabytku - Pałac w Iglicach
ADRES INWESTYCJI : 72-315 Igllice dz. nr 391/1, obręb Igllice 0003
INWESTOR : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódki Konserwator Zabytków
ADRES INWESTORA : ul.Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
DATA OPRACOWANIA :

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
56 d.4			m ²			
57 d.4			m ³ drew.			
58 d.4			m ³ drew.			
59 d.4			m ²			
60 d.4			m ²			
Razem dział:						
5						
61 d.5			m ²			
62 d.5			m			
63 d.5			m ²			
64 d.5			m ²			
65 d.5			m ³			
66 d.5			m			
67 d.5			m ³ drew.			
68 d.5			m ³			
69 d.5			m ³ drew.			
70 d.5			m ²			
71 d.5			m ²			
72 d.5			m ²			
73 d.5			szt			
74 d.5			m ²			
6		Zabezpieczenie miejsca po zawalonym ryzalicy				
75 d.6	KNR-W 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	4.500		
76 d.6	KNR-W 4-01 0301-01	Podmurowanie ścian fundamentowych	m ³	0.750		
77 d.6	KNR 4-01 0347- 09	Skucie występów na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	7.250		
78 d.6	KNR-W 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - tymczasowe przekrycie	m ³ drew.	0.290		
79 d.6	KNR-W 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0.341		
80 d.6	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0.376		
81 d.6	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0.063		
82 d.6	KNR-W 4-01 0819-03	Montaż płyty OSB	m ²	25.160		
83 d.6	KNR-W 2-02 0508-02	Pokrycie ścian i przykrycia piwnicy blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m ²	25.160		
Razem dział: Zabezpieczenie miejsca po zawalonym ryzalicy						
7		Podparcie zarwanych i częściowo zniszczonych stropów				
84 d.7	KNR-W 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	2.393		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
85 d.7	KNR-W 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	8.154		
86 d.7	KNR-W 2-02 0408-01	Zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	6.174		
87 d.7	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	2.393		
Razem dział: Podparcie zarwanych i częściowo zniszczonych stropów						
8						
88 d.8			m ²			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						