

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - kuchnia - m. 8	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 4-01 0422-04 analogia	Podstemplowania zagrożonych belek	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
3	KNR 4-01 0422-08 analogia	Rozebranie podstemplowania zagrożonych belek	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
4	KNR 4-01 0203-07 analogia	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego [ poduszki betonowe z zaprawy szybkowiążącej ]	m <sup>3</sup>		
		0,2*0,1*0,25*2	m <sup>3</sup>	0,01	
				RAZEM	0,01
5	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych - na wypoziomowanej podlewce i przekładce z papy - należy ująć to w kalkulacji, belka 22x28 cm, drewno suche kl. C24, wypoziomowane	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
6	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego z regipsu - m. 6	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16,00	
				RAZEM	16,00
7	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m <sup>2</sup>		
		2*8	m <sup>2</sup>	16,00	
				RAZEM	16,00
8	KNR 4-01 0627-03 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		16*2	m <sup>2</sup>	32,00	
				RAZEM	32,00
9	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna w macie w przestrzeni międzystropowej, współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż 0,04 W/mK na paroizolacji	m <sup>2</sup>		
		2*8	m <sup>2</sup>	16,00	
				RAZEM	16,00
10	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia, spiżarka - m. 8	m <sup>2</sup>		
		25,46-3,65*1,47	m <sup>2</sup>	20,09	
				RAZEM	20,09
11	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
		2*8	m <sup>2</sup>	16,00	
				RAZEM	16,00
12	KNR 4-01 0410-04 analogia	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 32mm	m <sup>2</sup>		
		2*8	m <sup>2</sup>	16,00	
				RAZEM	16,00
13	Kalkulacja własna	demontaż urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana pomiędzy łazienką, kuchnią i spiżarką	m <sup>3</sup>		
		0,06*(3,46*2,8+2,93*2,8)	m <sup>3</sup>	1,07	
				RAZEM	1,07
15	KNR 9-09 0401-02 analogia	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm - ściana pomiędzy kuchnią a łazienką	m <sup>2</sup>		
		3,46*2,8+2,93*2,8	m <sup>2</sup>	17,89	
				RAZEM	17,89
16	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	Kalkulacja własna	Transport belki na miejsce wbudowania - praca podnośnika/hds lub innego urządzenia umożliwiającego transport belki do mieszkania nr 8	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00