



**Do wiadomości  
wszystkich uczestników postępowania**

*Dotyczy: postępowania nr 109/20198/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sukcesywną oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

**Pytanie nr 1:** Jakie tonery należy wycenić w **poz. 566** ? Czy zgodne ze wskazanym urządzeniem (C9701A, C9702A, C9703A), czy wskazanym materiałem C9700A (toner czarny taki jak w poz. 566) ?

**Odpowiedź:** Zgodnie ze wskazanym urządzeniem C9700A.

**Pytanie nr 2:** Jaki toner należy wycenić w **poz. 574** ? Czy zgodny ze wskazanym urządzeniem (13T0101), czy wskazanym materiałem X340A116 ?

**Odpowiedź:** Zgodnie ze wskazanym urządzeniem 13T0101.

**Pytanie nr 3:** Proszę o zweryfikowanie kodu tonera w **poz. 577** ? Czy właściwym kodem powinien być OKI 4587102 (omyłka pisarska) ?

**Odpowiedź:** Zgodnie ze wskazanym urządzeniem OKI4587102.

**Pytanie nr 4:** Jakie tusz należy wycenić w **poz. 827** ? Czy zgodne ze wskazanym urządzeniem (czarny tusz HP C6615DE) , czy też zgodne ze wskazanymi kodami tuszy HP 51645AE (czarny), HP C6578DE (kolorowy) ?

**Odpowiedź:** Zgodnie ze wskazanym urządzeniem HPC6615DE.

**Pytanie nr 5:** Proszę o zweryfikowanie kodów tonerów w **poz. 845** ? Czy właściwymi kodami są TN-230BK, TN-230C, TN-230Y, TN-230M ?

**Odpowiedź:** Zgodnie ze wskazanym urządzeniem kpl.

**Pytanie nr 6:** Jakie tonery należy wycenić w **poz. 1014** ? Czy zgodne ze wskazanym urządzeniem Xerox Phaser 6360 (tonery kolorowe 106R01214, 106R01215, 106R01216, 106R01217 - czarny), czy wskazanym materiałem 106R01147 do urządzenia Xerox Phaser 6350 ?

**Odpowiedź: Zgodnie ze wskazanym urządzeniem kpl..**

**KANCLERZ**

  
.....  
*dr inż. Aleksander Socha*

(podpis osoby upoważnionej)

*Sporządził: mgr Zygmunt Bartnikowski  
mgr inż. Kazimierz Kończyk*