



## Zapytanie ofertowe nr LOG-P-Z/0015/2024 dla zadania pn.: „Wymiana utwardzenia na terenie wieży ciśnień”

### I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1. Wodociągi Leszczyńskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno  
REGON: 410021476; NIP: 6970011697; KRS: 0000016985.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem LOG-P-Z/0015/2024. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

### II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Sektorowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie”; zwanym dalej jako: „RUZS”. RUZS dostępny jest na stronie internetowej: <http://wodociagileszczynskie.pl>, w zakładce *Przetargi* → *Regulamin i procedura udzielania zamówień*.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, którego wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty progów unijnych dla zamówień sektorowych.

### III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest częściowe utwardzenie terenu wieży ciśnień - ul. Poniatowskiego 1 w Lesznie. Teren prac wraz budynkami znajduje się w obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Leszna, wpisanego do rejestru zabytków pod nr. rej. 975/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20.08.1985r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
  - 1) **utwardzenia przodu** – zakres prac obejmuje w szczególności:
    - a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki,

- b) mechaniczne wykonanie koryta pod nową nawierzchnię,
  - c) ułożenie obrzeży betonowych 20x6 cm,
  - d) niwelacje terenu,
  - e) wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
  - f) wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,
  - g) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
  - h) ułożenie w ilości ok. 60 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem np. ZPB Kaczmarek – Starobruk Wielkopolski, w kolorze grafit – do uzgodnienia z Zamawiającym,
  - i) ułożenie nawierzchni w ilości ok. 80 m<sup>2</sup> z płyt ażurowych np. Polbruk Ekotech gr. 10 cm lub równoważny, w kolorze szarym – do uzgodnienia z Zamawiającym,
  - j) wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko,
  - k) zabezpieczenie terenu prac m.in. taśmą ostrzegawczą,
  - l) wykonanie dokumentacji fotograficznej dla każdego etapu prac.
- 2) **Utwardzenia terenu od ogrodzenia do budynku wieży** zakres prac obejmuje w szczególności:
- a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki,
  - b) mechaniczne wykonanie koryta pod nową nawierzchnię,
  - c) niwelacje terenu,
  - d) ułożenie obrzeży betonowych 20x6 cm,
  - e) wymianę istniejącego wpustu kanalizacyjnego oraz regulację wysokości dwóch istniejących studzienek,
  - f) wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
  - g) wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,
  - h) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
  - i) ułożenie nawierzchni w ilości ok. 90 m<sup>2</sup> z kostki betonowej gr. 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem np. ZPB Kaczmarek – Starobruk Wielkopolski w kolorze grafit – do uzgodnienia z Zamawiającym,
  - j) wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko,
  - k) zabezpieczenie terenu prac m.in. taśmą ostrzegawczą,
  - l) wykonanie dokumentacji fotograficznej dla każdego etapu prac.
- 3) **Wykonanie opaski wokół wieży** – zakres prac obejmuje w szczególności:
- a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki,

- b) wykonanie wokół wieży izolacji pionowej, przeciwwilgociowej muru zewnętrznego poniżej terenu. W tym celu konieczne jest w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z wymianą nawierzchni wokół wieży, wykonanie wykopu na głębokość 80 cm poniżej terenu. Odkryty fragment muru zewnętrznego należy oczyścić, ewentualnie wypełnić fragmenty pustej fugi, a następnie obłożyć folią kubełkową na całej wysokości wykopu. Folię u dołu zagiąć poziomo na szerokość 20 cm i przysypać żwirem wypełniającym wykop. U góry, na poziomie wierzchu nawierzchni z kostki granitowej, folię wykończyć systemową listwą do foli kubełkowej fundamentowej, mocowaną do muru. Po wykonaniu tych czynności można kontynuować roboty brukarskie wokół wieży;
- c) mechaniczne wykonanie koryta pod nową nawierzchnię,
- d) niwelacje terenu,
- e) ułożenie obrzeży betonowych o wymiarze 20x6cm,
- f) wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm,
- g) wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,
- h) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- i) ułożenie nawierzchni w ilości ok. 90 m<sup>2</sup> z kostki betonowej gr. 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem np. ZPB Kaczmarek – Starobruk Wielkopolski w kolorze grafit – do uzgodnienia z Zamawiającym,
- j) wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko,
- k) zabezpieczenie terenu prac m.in. taśmą ostrzegawczą,
- l) wykonanie dokumentacji fotograficznej dla każdego etapu prac.

UWAGA: W trakcie realizacji powyższych etapów prac należy wykonać odtworzenie nawierzchni z użyciem elementów nieuszkodzonych lub nowego materiału o analogicznym kształcie, kolorze i grubości jak materiał istniejący oraz terenu zielonego na działkach sąsiadujących. Prace dodatkowe dotyczą powstałych ubytków chodnika z kostki betonowej przy ul. Poniatowskiego oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 podczas demontażu starego, murowanego ogrodzenia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, m.in. rurociągi, kable itp. – w przypadku uszkodzenia będzie odpowiadać za powstałe szkody. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. W przypadku uszkodzenia instalacji, o których mowa powyżej Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw.

4. Przed dokonaniem odbioru końcowego robót Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko.
5. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zachowując zasady BHP określone szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych rozbiórkowych (Dz.U. 2003 rok nr 47 pozycja 401) oraz zgodnie z normami technicznymi. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.
6. Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót Zamawiający ustanowi przedstawiciela, który będzie sprawdzać na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 oraz w przedmiarze robót (załącznik nr 7).
8. Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego na etapie złożenia oferty sporządzonego na bazie przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter informacyjny (pomocniczy). Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie konieczność wykonania wszystkich prac przewidzianych w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego, niezbędnych do należytego wykonania całości niniejszego zamówienia.
9. Nazwy własne producentów lub wyrobów w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji użyte zostały wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań.
10. Zamawiający wymaga, aby materiał przed wbudowaniem uzyskał jego akceptację. W tym celu Wykonawca każdorazowo dostarczy do Zamawiającego wypełniony wniosek materiałowy wraz z odpowiednimi oświadczeniami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
11. **Z uwagi na specyfikę niniejszego zamówienia Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą wykonywane prace - ul. Poniatowskiego 1, 64-100 Leszno. Ustaleń w sprawie terminu wizji lokalnej należy dokonywać z osobą wskazaną do kontaktów w rozdziale V ust. 2.2. - p. Łukasz Beczkiewicz. Wraz z ofertą Oferent winien złożyć potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu wg załącznika nr 5. Brak dołączenia tego oświadczenia do oferty będzie skutkowało jej odrzuceniem.**
12. Zamawiający informuje, iż wszelkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologicznym, który zapewni Zamawiający.
13. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią systemową oraz zgodnie z umową, dokumentacją

techniczną, przedmiarem robót, Polskimi Normami Budowlanymi przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy (odpowiednio do art. 30 Pzp) z jednoczesnym dopuszczeniem rozwiązań równoważnych (zaakceptowanych przez Zamawiającego) oraz zapytaniem ofertowym.

14. W ramach prac objętych przedmiotem zamówienia i proponowaną ceną ofertową Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
- 1) realizacji prac w oparciu o przedłożoną przez Zamawiającego dokumentację techniczną, zgodnie z wszystkimi zapisami zapytania ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  - 2) sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane,
  - 3) poniesienia kosztów zakupu wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia,
  - 4) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
  - 5) zgłoszenia do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,
  - 6) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia miejsca, w którym wykonywane będą prace modernizacyjne,
  - 7) wykonania przedmiotu zamówienia pod nadzorem archeologa ustanowionym przez Zamawiającego,
  - 8) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe/rysunkowe oraz wymagania techniczne, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego dla zaproponowanych materiałów na podstawie wniosku materiałowego (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego),
  - 9) realizacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) m.in. w zakresie zagospodarowania utylizacji oraz odpowiedzialności za odpady powstałe w trakcie realizacji robót,
  - 10) przedkładania „Wniosków materiałowych” przedstawicielowi Zamawiającego celem dokonania sprawdzenia pod względem merytorycznym i wydania zgody formalnej Zamawiającego na zakup i montaż. Wnioskami materiałowymi objęte są wszystkie materiały i urządzenia, przed ich zakupem oraz przed wbudowaniem. Do „Wniosków materiałowych” Wykonawca załączy w języku polskim wymagane orzeczenia, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz inne dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego,
  - 11) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada,

- 12) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy,
  - 13) wykonania uproszczonej dokumentacji powykonawczej w formie drukowanej (2 egzemplarze) wraz z dokumentacją zdjęciową na CD oraz elektronicznej i przekazania jej w dniu odbioru Zamawiającemu,
  - 14) odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
  - 15) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji zamówienia.
15. Powyższy zakres należy uwzględnić w cenie oferty.
16. Zamawiający zobowiązuje się do:
- 1) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,
  - 2) zapewnienia nadzoru archeologicznego,
  - 3) odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia,
  - 4) terminowego uregulowania należności wynikających z postanowień umowy.
17. Zakłada się przekazanie placu budowy w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy o wykonanie zamówienia. Z tytułu opóźnienia ze strony Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych.
18. Termin realizacji zadania jest jednocześnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania zostanie uznany za zachowany, jeżeli w terminie tym zostaną zakończone wszystkie czynności odbiorowe, o których mowa w § 6 umowy (wzór załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Przez należyte wykonanie umowy strony rozumieją zakończenie wszystkich prac objętych zamówieniem we wskazanym wyżej terminie, bez stwierdzenia żadnych wad i usterek wraz z uzyskaniem odbioru technicznego zbiornika.
19. Termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia zewnętrznych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie robót. W takiej sytuacji termin zostaje wydłużony o ilość dni, w których wystąpiły zewnętrzne przyczyny uniemożliwiające prowadzenie robót, przy czym Wykonawca musi uzyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. Przedłużenie terminu realizacji na zasadach wyżej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrażonych w formie aneksu do umowy
20. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy we własnym zakresie, bez udziału podwykonawców.
21. **Powyższy zakres należy uwzględnić w cenie oferty.**

#### IV. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: **do dnia 30.12.2024 r.**

#### **V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną na adres przetargi@wodociagileszczynskie.pl.

Ofertę wraz z załącznikami, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy składać poprzez platformę zakupową.

2. Bliższe informacje na temat opisu przedmiotu zamówienia można uzyskać:

2.1 w sprawach proceduralnych:

Karolina Szymczak – w Dziale Logistyki Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o. o., ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno tel. (65) 529-83-58, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00.

2.2 w sprawach przedmiotu zamówienia:

Łukasz Beczkiewicz – w Dziale Logistyki Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o. o., ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno tel. 691 639 682, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00.

#### **VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:**

1. Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert i jego wartość procentową:

- **cena 100 %.**

2. Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w RUZS oraz w niniejszym zapytaniu ofertowym i jednocześnie posiada najniższą cenę.

3. Zamawiający będzie rozpatrywał – oceniał, złożone oferty z uwzględnieniem cen brutto tj. z podatkiem VAT. Wartość podatku VAT powinna zostać wskazana w formularzu ofertowym.

#### **VII. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia.
5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców (których oferty są jednakowe) do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą kosztorysu ofertowego, na bazie którego została skalkulowana cena oferty. **Kosztorys ofertowy należy sporządzić na bazie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 7.**
7. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysowej jako iloczynu ilości ustalonych jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej tej pozycji przedmiarowej. Wykonawca określi ceny na wszystkie prace i materiały wymienione w przedmiarze robót oraz koszty wykonania prac i czynności wymienionych w rozdziale III niniejszej specyfikacji i przypisanych Wykonawcy. Kosztorys ma charakter pomocniczy, gdyż Zamawiający ustala ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zamówienia.
8. Ceny umieszczone w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i wymaganiami podanymi w normach i przepisach budowlanych, a także z wiedzą i sztuką budowlaną. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie uwzględniono pewnych czynności czy robót związanych z wykonaniem zamówienia (np. wszelkiego rodzaju zabezpieczeń pracowników oraz sprzętu i narzędzi oraz wszelkich innych prac pomocniczych dla terenu budowy i na stanowiskach roboczych), to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione odpowiednio w cenie ofertowej.

#### **VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:**

1. Ofertę należy składać poprzez platformę zakupową OpenNexus.
2. Termin składania ofert ustala się do dnia **11.12.2024 r. do godz. 12:00.**

#### **IX. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i sformułowana w sposób jednoznaczny, wykluczający dowolność interpretacyjną oraz wyczerpujący – tak, by dawała odpowiedź na wszystkie wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Oferta elektroniczna powinna zawierać pliki zapisane w formacie PDF – każdy dokument i załącznik powinien stanowić osobny plik PDF podpisany elektronicznie - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci skanów podpisanych tradycyjnie dokumentów. Ofertę



należy przesłać w formacie PDF do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku podpisania oferty przez inne osoby do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do jej podpisania.

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków Zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane pod adresem Zamawiającego e-mailem: przetargi@wodociagileszczynskie.pl lub poprzez platformę OpenNexus. Zamawiający niezwłocznie odpowie wszystkim podmiotom zaproszonym do wzięcia udziału w postępowaniu, chyba że pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
7. **Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:**
  - a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
  - b) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – (załącznik nr 2),
  - c) oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej (załącznik nr 5),
  - d) aktualny odpis KRS/lub aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert),
  - e) aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy; przedstawiony dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert, o ile nie działają w jego imieniu osoby upoważnione do jego reprezentacji zgodnie z zapisami w treści KRS.

#### **X. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - a) nie podlegają wykluczeniu;
  - b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
  - 2.1. którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie powyżej,
  - 2.2. wobec których zachodzą przesłanki określone w §9 RUZS,
  - 2.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w §10 a) RUZS,

2.4. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507 ze zm.). Na podstawie ww. artykułu z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 w/w ustawy;
- b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

#### **XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana złoży Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5% wartości wynagrodzenia brutto**.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu,
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Za zgodą Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form, o których mowa powyżej, pod warunkiem zachowania jej ciągłości oraz bez zmniejszenia wartości.
  4. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
  6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.
  7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 6 nie szybciej niż w 30 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.
  8. W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji jej treść jednoznacznie będzie wskazywać, że jest ona gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

## **XII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:**

Zamawiający informuje, że wszelkie formy kontaktu Wykonawcy z Zamawiającym, w tym zwłaszcza zadawanie pytań w toku postępowania, złożenie oferty w postępowaniu oraz podpisanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób działających w imieniu Wykonawcy. W związku z powyższym, w celu realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający przekazuje informacje w załączniku do niniejszego Zapytania Ofertowego.

## **XIII. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:**

1. Umowa o wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie podpisana w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania oferentom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wcześniejsze złożenie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie ze wskazaniem w rozdziale XI.

## **XIV. Inne postanowienia opisu przedmiotu zamówienia:**

1. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą ustala się na 60 dni licząc od terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie będzie przysługiwało (Wykonawca składając ofertę zrzeka się takiego roszczenia) roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego, w tym w szczególności związane z kosztami przygotowania oferty.
3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.
4. Sprawy nie ujęte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia regulują postanowienia RUZS oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:
  - Nr 1 – formularz ofertowy,
  - Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
  - Nr 3 – wzór umowy,
  - Nr 4 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO,
  - Nr 5 – oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej,
  - Nr 6 – wzór wniosku materiałowego,
  - Nr 7 – przedmiar robót,
  - Nr 8 - dokumentacja techniczna.

Sporządziła: Karolina Szymczak

Zatwierdzono:

.....