



Powiat Sokółski

reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8

tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08

www.sokolka-powiat.pl

starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 22 listopada 2024 r.

IR-I.272.18.2024.DM

(znak zamówienia)

**Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą pzp” na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy pzp, informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy w pasie drogowym przedmiotowej drogi objętej postępowaniem przetargowym występują sieci uzbrojenia terenu takie jak : sieci telekomunikacyjnej, światłowod, sieci wodociągowej, elektrycznej itp. ?

Odpowiedź nr 1

Tak

Pytanie nr 2

Jeśli występują sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci telekomunikacyjnej, światłowod, sieci wodociągowej, elektrycznej itp. ? Proszę o informację na jakim odcinku i w jakim km występują?

Odpowiedź nr 2

Położenie sieci uzbrojenia terenu dostępne jest w serwisie geoportalu powiatu sokólskiego. Widok sieci uzbrojenia terenu dostępne po kliknięciu w link:

https://powiatsokolski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wmsx&mylayers=%20granice%20OSM%20dzialki,centroidy%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20S%20W%20&myqlayers=%20dzialki,centroidy%20budynki%20S%20W%20&bbox=8471363.438,5948294.563,8473969.688,5949627.375&markery=

Zamawiający nie ma wiedzy o sieciach nie zainwentaryzowanych.

Pytanie nr 3

Zwracamy się o podanie minimalne grubości dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych na projektowanym odcinku drogi ,zjazdów i poboczy.

Odpowiedź nr 3

Grubość warstw konstrukcyjnych na projektowanym odcinku drogi, na zjazdach i poboczach określi projektant. Konstrukcja nawierzchni będzie podlegała akceptacji Zamawiającego na etapie opracowania projektu budowlanego.

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do modyfikacji SWZ zwracamy się z prośbą o podanie nowego terminu związania ofertą.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w tym zakresie.

Rozdział XXI „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie:

„1.Wykonawca jest związany ofertą do dnia **28 grudnia 2024 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Pytanie nr 5

W związku, z wprowadzoną zmianą w dniu 19.11.2024r dotyczącą zmiany terminu realizacji zadania na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym 6 miesięcy na projektowanie, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu że dokonana przez niego zmiana niemożliwi wykonanie zadania z nowym terminem ze względu na terminy administracyjne uzyskiwania warunków, i decyzji administracyjnych.

W związku z zapisem w PFU punkt 1.1 w następującym brzmieniu „...Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji, a także rozbudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o uzyskaną decyzję ZRID”. Niżej w tabelarycznym zestawieniu przedstawiamy procedurę uzyskiwania decyzji niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID tj. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub wniosku o zmianę ZRID, rozróżniając w niej po pierwsze jakie postępowania administracyjne musi przeprowadzić potencjalny wykonawca zanim złoży wniosek, a dopiero później uzyska decyzję ZRID oraz jakie terminy administracyjne na przeprowadzenie tych postępowań przez organy administracji przewidują obowiązujące przepisy. Przy czym należy zaznaczyć że są to tylko terminy instrukcyjne. I tak, dla złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRID konieczne jest wcześniejsze uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub jej zmiany) oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (lub jej zmiany), których instrukcyjny termin wydania, zakładający brak jakichkolwiek uzupełnień, odwołań ze strony uczestników postępowania oraz – co bardzo ważne – wydanie decyzji środowiskowej (zmiany decyzji) w oparciu o Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia bez konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wynosi zgodnie ze wskazanymi w zestawieniu przepisami: 144 dni decyzja środowiskowa (zmiana decyzji) i 65 dni pozwolenie wodnoprawne (zmiana pozwolenia) – razem 209 dni. Zatem łączny czas samych czynności administracyjnych ewentualnie koniecznych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dokonywanych bez jakiegokolwiek przekroczenia terminów administracyjnych na ich dokonanie, przy założeniu wydania decyzji środowiskowej (zmiany DSU) bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko oraz braku jakichkolwiek odwołań na którymkolwiek etapie postępowania poprzedzającego złożenie wniosku o wydanie ZRID, wynosi 209 dni, co daje w przybliżeniu 7 miesięcy.

PROCEDURA UZYSKANIA DECYZJI: DŚU, POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO (ZGODY WODNOPRAWNEJ), ZRID				
ZAGADNIENIE	OPIS SZCZEGÓŁOWY	CZAS TRWANIA w dniach	PODSTAWA PRAWNA	
POSTĘPOWANIE PROWADZONE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN (WÓJT/BURMISTRZ/PRZEYDENT MIASTA) W ZAKRESIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH	Organ jest obowiązany załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, w ciągu maksymalnie 2 miesięcy	60	Art.. 35 ust. 3 KPA	
	Organ występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organu wydającego pozwolenie zintegrowane (w przypadku przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja IPPC) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zaopiniowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia	14	Art.. 35 ust. 5, Do postępowania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.	
	Okres doręczenia (Organ do Strony 7 dni + Strona do Organu 7 dni)	14	Art.. 35 ust. 5, Art. 39 KPA	
	Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co skutkuje zawiadomieniem o zakończeniu postępowania oraz wydaniem DoŚU	21	Zawiadomienie Stron w drodze obwieszczenia (14 dni Obwieszczenie +7 dni na zapoznanie się Strony z aktami sprawy)	
	Zawiadomienie stron o wydaniu Decyzji wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania	Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do SKO, które można złożyć za pośrednictwem właściwego Organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku zawiadomienia o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się tego obwieszczenia.	28	Art.. 127 KPA
Okres doręczenia	Okres doręczenia	7	Art.. 35 ust. 5, Art. 39 KPA	
RAZEM		144		
POSTĘPOWANIE PROWADZONE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN W ZAKRESIE WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU WODNOPRAWNYM - ZGODA	Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (zgoda wodnoprawna) wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku	30	Art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	
	Zawiadomienie stron o wydaniu Decyzji wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania	Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich, które można złożyć za pośrednictwem właściwego Organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku zawiadomienia o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się tego obwieszczenia.	28	Art.. 127 KPA
	Okres doręczenia	Okres doręczenia	7	Art.. 35 ust. 5, Art. 39 KPA
RAZEM		65		
POSTĘPOWANIE PROWADZONE PRZEZ WOJEWODĘ W ZAKRESIE WYDANIA DECYZJI ZRID	Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku	90	art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	
	Do postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.		art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	
	Zawiadomienie stron o wydaniu Decyzji wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania	Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii, które można złożyć za pośrednictwem właściwego Wojewody, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku zawiadomienia o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się tego obwieszczenia.	28	Art.. 127 KPA
Okres doręczenia	Okres doręczenia	7	Art.. 35 ust. 5, Art. 39 KPA	
RAZEM		125		
CZAS TRWANIA PROCEDURY UZYSKANIA DECYZJI - DŚU, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, ZRID w oparciu o powyższe terminy związane z postępowaniem administracyjnym		334		

ZASTRZEŻENIE:
Do terminów określonych powyżej nie wliczono terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu
Założono uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na KIP, bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i bez potrzeby przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Natomiast należy mieć na uwadze, że aby złożyć pierwszy z wniosków o wydanie DŚU (zmiany DŚU), musi minąć jakiś okres projektowania (przy realnych założeniach jest to okres min. 3 msc), co daje nam kolejne 90 dni, czyli 299 dni, co daje w przybliżeniu okres 10 msc. Biorąc więc pod uwagę, że złożenie wniosku o decyzję ZRID/zmianę decyzji ZRID wymaga – zgodnie z przedstawionym wyliczeniem, 209 dni na działania organów i min. 90 dni na same działania wykonawcy (projektowanie), oraz 125 dni na wydanie Decyzji ZRID (zakładając brak konieczności dokonywania ponownej oceny oddziaływania na środowisko), co daje łącznie 334 dni na działanie organów i min. 90 dni na same działania potencjalnego wykonawcy (okres na projektowanie) przed złożeniem pierwszego z wniosków o Decyzję DŚU, czyli 424 dni tj. 14 miesięcy.

Reasumując powyższe, zwracamy się do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji zadania na następujący: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę).

Odpowiedź nr 5

W nawiązaniu do przedstawionego zestawienia czasów trwania procedur administracyjnych Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz praktykę administracyjną.

1. Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o decyzję środowiskową

Wskazane w zestawieniu sekwencyjne podejście do uzyskiwania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych nie uwzględnia możliwości równoczesnego prowadzenia prac projektowych, co pozwala znacząco skrócić czas realizacji. Przyjęcie zasady równoległości działań umożliwia już na wczesnym etapie przygotowania dokumentacji rozpoczęcie procedur administracyjnych. Zakładając prawidłową organizację pracy oraz ograniczenie zakresu do niezbędnych elementów karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o decyzję środowiskową jest możliwe w terminie do 2 tygodni, przyjmijmy 1 miesiąc. W czasie uzyskiwania decyzji środowiskowej można rozpocząć prace nad dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZRID.

2. Wydanie decyzji środowiskowej. Z praktyki Zamawiającego decyzja środowiskowa na podstawie KIP powinna zostać wydana w terminie do 60 dni, o ile nie wystąpią przeszkody proceduralne, takie jak wezwania do uzupełnień czy odwołania. Realny czas uzyskania decyzji środowiskowej, przy sprawnej współpracy z organem, wynosi 2 miesiące.

3. W przypadku inwestycji drogowych realizowanych na podstawie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej), procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest uproszczona i przyspieszona. Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ma obowiązek wydać decyzję w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wobec tego realny czas trwania procedury uwzględniając ewentualne uzupełnienia i zawiadomienia może wynosić do 2 miesięcy.

4. Zgodnie z art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (specustawa drogowa), organ ma obowiązek wydać decyzję ZRID w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Przy odpowiednim przygotowaniu dokumentacji czas ten może ulec dalszemu skróceniu. Z praktyki Zamawiającego realny czas trwania procedury może wynosić do 2 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin zakończenia prac projektowych opisany w PFU, jest to termin przygotowania wniosku ZRID, a nie uzyskania decyzji ZRID.

Podsumowanie:

Uwzględniając powyższe, faktyczny czas uzyskania decyzji środowiskowej i ZRID (licząc od momentu rozpoczęcia przygotowywania projektu) może wynosić:

- 1 miesiąc na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o decyzję środowiskową,
- 2 miesiące na wydanie decyzji środowiskowej,
- 2 miesiące na wydanie decyzji wodnoprawnej.

Łącznie, przy założeniu sprawnej realizacji i równoległego prowadzenia działań projektowych, czas uzyskania wymaganych decyzji może wynosić około 5 miesięcy, a nie 14 miesięcy, jak wskazano w przedstawionym zestawieniu. Zamawiający założył miesiąc na ewentualne uzupełnienia czy też ewentualne błędy. Jednocześnie należy składać wnioski o wydanie poszczególnych decyzji z wnioskiem o nadanie im rygoru natychmiastowej

wykonalności, który bez wątpienia zostanie przyznany ze względu na charakter przedsiwzięcia.

Zamawiający podkreśla, że termin wykonania dokumentacji projektowej jest terminem częściowym, którego przekroczenie nie skutkuje dla Wykonawcy żadnymi negatywnymi konsekwencjami, o ile dotrzymany zostanie końcowy termin realizacji inwestycji. Zamawiający, określając termin zakończenia prac projektowych, oczekuje efektywnego wykorzystania czasu oraz właściwej organizacji pracy, co pozwoli na dochowanie terminu końcowego realizacji inwestycji.

Pytanie nr 6

Czy w pasie drogowym przedmiotowej drogi, na odcinku objętym postępowaniem przetargowym występuje sieć telekomunikacyjna miedziana?

Odpowiedź nr 6

Położenie sieci uzbrojenia terenu dostępne jest w serwisie geoportalu powiatu sokólskiego. Widok sieci uzbrojenia terenu dostępne po kliknięciu w link:

https://powiatsokolski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wmsx&mylayers=%20granice%20OSM%20dzialki,centroidy%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20S%20W%20&myqlayers=%20dzialki,centroidy%20budynki%20S%20W%20&bbox=8471363.438,5948294.563,8473969.688,5949627.375&markery=

Pytanie nr 7

Czy w pasie drogowym przedmiotowej drogi, na odcinku objętym postępowaniem przetargowym występuje sieć telekomunikacyjna światłowodowa?

Odpowiedź nr 7

Położenie sieci uzbrojenia terenu dostępne jest w serwisie geoportalu powiatu sokólskiego. Widok sieci uzbrojenia terenu dostępne po kliknięciu w link:

https://powiatsokolski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wmsx&mylayers=%20granice%20OSM%20dzialki,centroidy%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20S%20W%20&myqlayers=%20dzialki,centroidy%20budynki%20S%20W%20&bbox=8471363.438,5948294.563,8473969.688,5949627.375&markery=

Pytanie nr 8

Czy w pasie drogowym przedmiotowej drogi, na odcinku objętym postępowaniem przetargowym występuje sieć wodociągowa?

Odpowiedź nr 8

Położenie sieci uzbrojenia terenu dostępne jest w serwisie geoportalu powiatu sokólskiego. Widok sieci uzbrojenia terenu dostępne po kliknięciu w link:

https://powiatsokolski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wmsx&mylayers=%20granice%20OSM%20dzialki,centroidy%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20S%20W%20&myqlayers=%20dzialki,centroidy%20budynki%20S%20W%20&bbox=8471363.438,5948294.563,8473969.688,5949627.375&markery=

Pytanie nr 9

Czy w pasie drogowym przedmiotowej drogi, na odcinku objętym postępowaniem przetargowym występuje sieć elektroenergetyczna?

Odpowiedź nr 9

Położenie sieci uzbrojenia terenu dostępne jest w serwisie geoportalu powiatu sokólskiego. Widok sieci uzbrojenia terenu dostępne po kliknięciu w link:

https://powiatsokolski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wmsx&mylayers=%20granice%20OSM%20dzialki,centroidy%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20S%20W%20&myqlayers=%20dzialki,centroidy%20budynki%20S%20W%20&bbox=8471363.438,5948294.563,8473969.688,5949627.375&markery=