

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: PAKIET II

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Witówko	07-29-3-09- - -	PR	1a
Witówko	07-29-3-09- - -	PTP	1a
Witówko	07-29-3-09- - -	PTW	1a
Witówko	07-29-3-09-93 -d -00	TWP	1a
Witówko	07-29-3-09-93A -k -00	TPP	1a
Witówko	07-29-3-09-93B -l -00	TPP	1a
Witówko	07-29-3-09-93B -n -00	TPP	1a
Witówko	07-29-3-09-97 -i -00	TWP	1a
Witówko	07-29-3-09-111A -f -00	TWP	1a
Witówko	07-29-3-09-115 -a -00	IB	1a
Witówko	07-29-3-09-136 -c -00	TWP	1a
Witówko	07-29-3-09-167 -c -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-189 -r -00	TPP	1ab
Witówko	07-29-3-09-191 -f -00	TPP	1ab
Witówko	07-29-3-09-191 -n -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-191 -o -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-193 -c -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-193 -d -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-193 -g -00	TPP	1ab
Witówko	07-29-3-09-193 -k -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-193 -l -00	TPP	1ab
Witówko	07-29-3-09-193 -n -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-197 -a -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-197 -b -00	TPP	1ab
Witówko	07-29-3-09-197 -c -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-197 -f -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-197 -g -00	TPP	1ab
Witówko	07-29-3-09-198 -a -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-198 -c -00	TPP	1ab
Witówko	07-29-3-09-198 -d -00	TPP	2ab
Witówko	07-29-3-09-198 -f -00	TPP	1ab
Witówko	07-29-3-09-198 -g -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-217 -a -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-217 -b -00	TWP	1a
Witówko	07-29-3-09-217 -c -00	TWP	1a
Witówko	07-29-3-09-218 -a -00	IVD	3ab
Witówko	07-29-3-09-218 -b -00	IVD	3ab
Witówko	07-29-3-09-218 -d -00	TPP	3ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Witówko	07-29-3-09-218 -i -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-218 -j -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-218 -k -00	TPP	3ab
Witówko	07-29-3-09-246 -j -00	TPP	1a
Narty	07-29-3-10- - -	PR	1a
Narty	07-29-3-10- - -	PTP	1a
Narty	07-29-3-10- - -	PTW	1a
Narty	07-29-3-10-69 -c -00	TWP	1a
Narty	07-29-3-10-69 -d -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-69 -j -00	TPP	1ab
Narty	07-29-3-10-69 -l -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-69A -b -00	TWP	1a
Narty	07-29-3-10-70 -g -00	IVD	3ab
Narty	07-29-3-10-77 -g -99	IB	3ab
Narty	07-29-3-10-87 -d -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-87 -f -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-87 -h -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-87 -i -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-87 -j -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-87 -k -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-87 -m -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-87 -o -00	TPP	1ab
Narty	07-29-3-10-90 -f -00	IB	3ab
Narty	07-29-3-10-98 -a -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-98 -g -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-98 -k -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-99 -i -00	TWP	1a
Narty	07-29-3-10-102 -a -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-102 -d -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-104 -a -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-104 -b -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-107 -c -00	TWP	1a
Narty	07-29-3-10-131 -k -00	TPP	1ab
Narty	07-29-3-10-131 -l -00	TPP	1ab
Narty	07-29-3-10-131 -m -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-131 -n -00	TPP	1ab
Narty	07-29-3-10-296 -i -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-296 -j -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-296 -k -00	TPP	3ab
Narty	07-29-3-10-296 -l -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11- - -	PR	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Galwica	07-29-3-11- - -	PTP	3a
Galwica	07-29-3-11- - -	PTW	1a
Galwica	07-29-3-11-120 -a -00	IB	3ab
Galwica	07-29-3-11-140 -b -00	IB	3ab
Galwica	07-29-3-11-146 -f -00	TWP	3ab
Galwica	07-29-3-11-178 -c -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-178 -f -00	TWP	3ab
Galwica	07-29-3-11-179 -a -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-179 -b -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-208 -a -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-208 -c -00	IIIAU	3ab
Galwica	07-29-3-11-208 -d -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-208 -f -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-208 -h -00	IIIAU	3ab
Galwica	07-29-3-11-208 -i -00	TPP	1ab
Galwica	07-29-3-11-227 -h -00	TPP	1ab
Galwica	07-29-3-11-229 -a -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-229 -b -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-229 -c -00	TPP	1ab
Galwica	07-29-3-11-229 -f -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-233 -h -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-233 -j -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-233 -k -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-233 -l -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-234 -a -00	TWP	1a
Galwica	07-29-3-11-234 -b -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-234 -k -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-252 -k -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-252 -p -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-256 -h -00	IVD	3ab
Galwica	07-29-3-11-272 -c -00	TPP	3ab
Galwica	07-29-3-11-272 -f -00	TPP	1ab
Galwica	07-29-3-11-277 -h -00	TPP	1a
Galwica	07-29-3-11-278 -g -00	TPP	1a
Piduń	07-29-3-12- - -	PR	1a
Piduń	07-29-3-12- - -	PTP	1a
Piduń	07-29-3-12- - -	PTW	1a
Piduń	07-29-3-12-149 -k -00	IVD	3ab
Piduń	07-29-3-12-154A -a -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-154A -g -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-154A -h -00	TPP	3ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Piduń	07-29-3-12-154A -j -00	TPP	1ab
Piduń	07-29-3-12-154A -k -00	TPP	1ab
Piduń	07-29-3-12-154A -l -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-180 -c -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-181 -a -00	IB	3ab
Piduń	07-29-3-12-183 -c -00	IIIA	1a
Piduń	07-29-3-12-184 -c -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-184 -i -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-184 -k -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-184 -l -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-184 -p -00	TPP	1ab
Piduń	07-29-3-12-185 -i -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-185 -l -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-209 -h -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-209 -n -00	IIIAU	1ab
Piduń	07-29-3-12-209 -o -00	IIIAU	3ab
Piduń	07-29-3-12-210 -d -00	TPP	1a
Piduń	07-29-3-12-211 -b -00	TPP	1a
Piduń	07-29-3-12-211 -m -00	TWP	1a
Piduń	07-29-3-12-240 -a -00	TPP	1ab
Piduń	07-29-3-12-240 -b -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-263 -a -00	TPP	1ab
Piduń	07-29-3-12-263 -g -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-264 -h -00	TPP	1ab
Piduń	07-29-3-12-264 -i -00	TPP	2ab
Piduń	07-29-3-12-269 -i -00	TPP	1ab
Piduń	07-29-3-12-270 -c -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-281 -f -00	TPP	1a
Piduń	07-29-3-12-281 -i -00	TPP	1a
Piduń	07-29-3-12-283 -h -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-284 -c -00	IB	3ab
Piduń	07-29-3-12-286 -a -00	TPP	3ab
Piduń	07-29-3-12-291 -i -99	TPP	1a
Piduń	07-29-3-12-294 -f -00	TPP	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.