

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Remont drogi

Obiekt : DP nr 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

Budowa : Remont drogi

Obiekt : DP nr 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|----------------------------|----------------|------|------------------|----------------|
|-----|----------------------------|----------------|------|------------------|----------------|

1 Odcinek I DW434 - Bnin

| | | | | | |
|---|---|--------------|--|-------|-------|
| 1 | Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01a | 0,511 km | | | |
| 2 | Pozycja Oczyszczenie i skropienie podłoża pod w-wę warstwę wyrównawczą Numer specyfikacji : D-04.03.01a | 2 583,000 m2 | | | |
| 3 | Pozycja Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3cm (średnio 5cm) Numer specyfikacji : D-05.03.05b | 2 583,000 m2 | | | |
| 4 | Pozycja Oczyszczenie i skropienie podłoża pod w-wę warstwę ścieralną Numer specyfikacji : D-04.03.01a | 2 583,000 m2 | | | |
| 5 | Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a | 2 583,000 m2 | | | |
| 6 | Pozycja Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a | 1 072,900 m2 | | | |
| 7 | Pozycja Oznakowanie poziome cienkowarstwowe Numer specyfikacji : D-07.01.01 | 62,280 m2 | | | |

2 Odcinek II Konarskie - DW434

| | | | | | |
|----|--|--------------|--|-------|-------|
| 8 | Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01a | 1,440 km | | | |
| 9 | Pozycja Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy, średnia grubość frezowania 2 cm Numer specyfikacji : D-05.03.11 | 7 344,000 m2 | | | |
| 10 | Pozycja Oczyszczenie i skropienie podłoża pod w-wę warstwę ścieralną Numer specyfikacji : D-04.03.01a | 7 480,000 m2 | | | |
| 11 | Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a | 7 480,000 m2 | | | |

Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434
2. Odcinek II Konarskie - DW434

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji | Liczba / Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|---|---|------------------|-----------|------------------|----------------|
| 12 | Pozycja Pobocza i zjazdu z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a | 2 901,000 | m2 | | |
| 13 | Pozycja Regulacja wysokościowa zjazdu z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-08.04.01b | 27,000 | m2 | | |
| 14 | Pozycja Oznakowanie poziome cienkowarstwowe Numer specyfikacji : D-07.01.01 | 181,300 | m2 | | |
| Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) | | | | | |

--- Koniec wydruku ---