

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remont drogi

Obiekt : DP nr 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Jednostka autorska : ZDP w Poznaniu

Opracował : Ireneusz Piaseczny

Sprawdził : Jacek Czerwiński

Data : 2024-10-24

Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

Budowa : Remont drogi

Obiekt : DP nr 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

Lp.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
1	Odcinek I DW434 - Bnin		
1	Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01a km 0+000 - 0+511: <div>511 / 1000 = 0,511 Razem = 0,511</div>	0,511 0,511 0,511	km km
2	Pozycja Oczyszczenie i skropienie podłoża pod w-wę warstwę wyrównawczą Numer specyfikacji : D-04.03.01a <div>2583 = 2 583,000 Razem = 2 583,000</div>	2 583,000 2 583,000 2 583,000	m2 m2
3	Pozycja złożona Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3cm (średnio 5cm) Numer specyfikacji : D-05.03.05b <div>2583 = 2 583,000 Razem = 2 583,000</div>	2 583,000 2 583,000 2 583,000	m2 m2
4	Pozycja Oczyszczenie i skropienie podłoża pod w-wę warstwę ścieralną Numer specyfikacji : D-04.03.01a	2 583,000	m2
5	Pozycja złożona Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	2 583,000	m2
6	Pozycja złożona Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a pobocza: zjazdy: <div>511 * 2 * 1.0 = 1 022,000 (5.3 + 15) / 2 * 2 + (5.6 + 25) / 2 * 2 = 50,900 Razem = 1 072,900</div>	1 072,900 1 022,000 50,900 1 072,900	m2 m2
7	Pozycja złożona Oznakowanie poziome cienkowarstwowe Numer specyfikacji : D-07.01.01 linia P-4: linia p-7c: <div>8 * 0.24 = 1,920 (511 - 8) * 2 * 0.06 = 60,360 Razem = 62,280</div>	62,280 1,920 60,360 62,280	m2 m2
2	Odcinek II Konarskie - DW434		
8	Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01a km 4+335 - 5+775: <div>1440 / 1000 = 1,440 Razem = 1,440</div>	1,440 1,440 1,440	km km
9	Pozycja Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy, średnia grubość frezowania 2 cm Numer specyfikacji : D-05.03.11 <div>1440 * 5.10 = 7 344,000 Razem = 7 344,000</div>	7 344,000 7 344,000 7 344,000	m2 m2
10	Pozycja Oczyszczenie i skropienie podłoża pod w-wę warstwę ścieralną Numer specyfikacji : D-04.03.01a ul. Kórnicka: <div>1440 * 5.10 = 7 344,000 (21.0 + 6.20) / 2 * 10.0 = 136,000 Razem = 7 480,000</div>	7 480,000 7 344,000 136,000 7 480,000	m2 m2
11	Pozycja złożona Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	7 480,000	m2

Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434
2. Odcinek II Konarskie - DW434

Lp.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	ul. Kórnicka: $1440 * 5.10 = 7\,344,000$ $(21.0 + 6.20) / 2 * 10.0 = 136,000$ Razem = $7\,480,000$		m2
12	Pozycja złożona Pobocza i zjazdu z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a pobocza: zjazdu: $1440 * 2 * 1.0 = 2\,880,000$ $(6 + 15) / 2 * 2 = 21,000$ Razem = $2\,901,000$		m2
13	Pozycja złożona Regulacja wysokościowa zjazdu z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-08.04.01b $(11 + 7) / 2 * 3 = 27,000$ Razem = $27,000$		m2
14	Pozycja złożona Oznakowanie poziome cienkowarstwowe Numer specyfikacji : D-07.01.01 linia P-4: linia P-7c: linia P-13: linia P-14: linia P-17: $(6 + 10) * 0.24 = 3,840$ $(1440 - 21) * 2 * 0.06 = 170,280$ $10 * 0.2625 = 2,625$ $3 * 0.375 = 1,125$ $1 * 2 * 1.71 = 3,420$ Razem = $181,290$		m2

--- Koniec wydruku ---