
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PRZELOTOWEJ W SZCZECINIE
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Przelotowa, ul. Jasna, ul. Łubinowa
INWESTOR : ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
ADRES INWESTORA : 71-682 SZCZECIN UL. GOLISZA 10
WYKONAWCA ROBÓT : BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C.
ADRES WYKONAWCY : ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Leszko (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2020 r.

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45233290-8	Etap 1	1	6
2	45233290-8	Etap 2	7	14
3	45233290-8	Etap 3	15	23
4	45233290-8	Etap 4	24	28

PRZEDMIAR

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45233290-8	Etap 1			
1 d.1	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Znaki drogowe ostrzegawcze	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
2 d.1	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Znaki drogowe zakazu	szt.		
			5	szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
3 d.1	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Tabliczki do znaków drogowych	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
4 d.1	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Zapory drogowe - U-20b	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
5 d.1	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Zapory drogowe - U-20c	szt.		
			272	szt.	272.00	
					RAZEM	272.00
6 d.1	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0416-02 analiza indywidualna	Kładki dla pieszych U-28	kpl.		
			6	kpl.	6.00	
					RAZEM	6.00
2		45233290-8	Etap 2			
7 d.2	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Znaki drogowe ostrzegawcze	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
8 d.2	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Znaki drogowe zakazu	szt.		
			5	szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
9 d.2	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Znaki drogowe informacyjne	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
10 d.2	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0420-01 wycena indywidualna	Znaki drogowe uzupełniające - tablice F-6	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
11 d.2	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Zapory drogowe - U-20c	szt.		
			194	szt.	194.00	
					RAZEM	194.00
12 d.2	Wymagania wg projektu	KNR 2-25 0416-02 analiza indywidualna	Kładki dla pieszych U-28	kpl.		
			6	kpl.	6.00	
					RAZEM	6.00

PRZEDMIAR

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	Wymagania d.2 wg projektu	KNR AT-04 0201-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą o szer. 12 cm wraz z usunięciem po zakończeniu etapu 6*4.0*0.5 <P-10> 2*2.5*0.375 <P-14>	m ² m ² m ²	 12.00 1.88	
					RAZEM	13.88
14	Wymagania d.2 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Tabliczki do znaków drogowych - obejście dla pieszych 5	szt. szt.	 5.00	
					RAZEM	5.00
3		45233290-8	Etap 3			
15	Wymagania d.3 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Znaki drogowe ostrzegawcze 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
16	Wymagania d.3 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Znaki drogowe zakazu 7	szt. szt.	 7.00	
					RAZEM	7.00
17	Wymagania d.3 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Znaki drogowe informacyjne 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
18	Wymagania d.3 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 wycena indywidualna	Znaki drogowe uzupełniające - tablice F-6 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
19	Wymagania d.3 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Tabliczki do znaków drogowych 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
20	Wymagania d.3 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Zapory drogowe - U-20c 162	szt. szt.	 162.00	
					RAZEM	162.00
21	Wymagania d.3 wg projektu	KNR 2-25 0416-02 analiza indywidualna	Kładki dla pieszych U-28 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
22	Wymagania d.3 wg projektu	KNR AT-04 0201-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą o szer. 12 cm wraz z usunięciem po zakończeniu etapu 38.00*0.12 <P-17> 27.50*0.12 <przekreślenia oznakowania istn.>	m ² m ² m ²	 4.56 3.30	
					RAZEM	7.86
23	Wymagania d.3 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Tabliczki do znaków drogowych - obejście dla pieszych 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
4		45233290-8	Etap 4			

PRZEDMIAR

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	Wymagania d.4 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Znaki drogowe ostrzegawcze	szt.		
			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
25	Wymagania d.4 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Znaki drogowe zakazu	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
26	Wymagania d.4 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Tabliczki do znaków drogowych	szt.		
			5	szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
27	Wymagania d.4 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Zapory drogowe - U-20c	szt.		
			65	szt.	65.00	
					RAZEM	65.00
28	Wymagania d.4 wg projektu	KNR 2-25 0420-01 analiza indywidualna	Tabliczki do znaków drogowych - obejście dla pieszych	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00