




PRZEKRÓJ B-B




PRZEKRÓJ A-A




WIDOK D-D



WIDOK E-E



PRZEKRÓJ C-C



ZESTAWIENIE STALU ZBRÓJENIOWEGO

POZ	NUMER PRĘTA	Ø [mm]	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
						Ø12	A-IIIIN Ø16	Ø25
1	Ø16	A-IIIIN	831	113	1064	1074.64	939.03	
2	Ø12	A-IIIIN	101	1064	1691.76			
3	Ø12	A-IIIIN	159	1064	1691.76			
4	Ø25	A-IIIIN	907	32	226			290.24
5	Ø16	A-IIIIN	351	226	793.26			
6	Ø12	A-IIIIN	56	226	126.56			
7	Ø12	A-IIIIN	158	214	333.12			
8	Ø12	A-IIIIN	210	214	449.4			
9	Ø12	A-IIIIN	95	112	106.4			
10.1	Ø16	A-IIIIN	1200	164	1968			
10.2	Ø16	A-IIIIN	542	164	898.88			
11	Ø16	A-IIIIN	923	26	239.98			
12	Ø16	A-IIIIN	951	2	19.02			
13	Ø16	A-IIIIN	1115	2	22.3			
14	Ø12	A-IIIIN	150	16	24			
15	Ø12	A-IIIIN	97	16	15.52			
16	Ø12	A-IIIIN	110	124	136.4			
17	Ø12	A-IIIIN	126	124	156.24			
18	Ø12	A-IIIIN	190	124	235.6			
19a	Ø12	A-IIIIN	56	4	2.24			
19b	Ø12	A-IIIIN	58	4	2.32			
19c	Ø12	A-IIIIN	61	4	2.44			
19d	Ø12	A-IIIIN	63	4	2.52			
19e	Ø12	A-IIIIN	65	4	2.6			
19f	Ø12	A-IIIIN	68	4	2.72			
19g	Ø12	A-IIIIN	70	4	2.8			
19h	Ø12	A-IIIIN	72	4	2.88			
19i	Ø12	A-IIIIN	75	4	3			
19j	Ø12	A-IIIIN	77	4	3.08			
20.1	Ø12	A-IIIIN	1200	12	14.4			
20.2	Ø12	A-IIIIN	542	12	65.04			
DŁUGOŚĆ RAŻER [m]					4590.28	14870.47	290.24	
MASA JEKOSTYKOWA [kg/m]					0.088	1.578	3.653	
MASA OGÓŁNĄ [kg]					4076.17	1685.6	1118.29	
WYKONAĆ x 1						12880.06		

Uwaga: Wszystkie pręty są wymiarowane w ośiach.

KOTŁEW TALERZOWA - 68 szt na płycie (84 szt łącznie)

STAL ZBRÓJENIOWA A-IIIIN

Płyta C35/45 w8 F50 XC4 XD2 XF4 - 105,00m3

MATERIAŁY:

ROZDZIAŁYWAĆ Z RYSUNKIEM GABARYTOWYM

PRĘTY PRZYSTĘPNOŚCI

PRĘTY - typowe dla wszystkich elementów

ROZDZIAŁYWAĆ Z RYSUNKIEM GABARYTOWYM

PRĘTY PRZYSTĘPNOŚCI

PRĘTY - typowe dla wszystkich elementów

ROZDZIAŁYWAĆ Z RYSUNKIEM GABARYTOWYM

PRĘTY PRZYSTĘPNOŚCI

PRĘTY - typowe dla wszystkich elementów

ROZDZIAŁYWAĆ Z RYSUNKIEM GABARYTOWYM

PRĘTY PRZYSTĘPNOŚCI

PRĘTY - typowe dla wszystkich elementów

ROZDZIAŁYWAĆ Z RYSUNKIEM GABARYTOWYM