PRZEKRÓJ A-A
1:100



WIDOK B-B
1:100



PRZEKRÓJ C-C
1:100

PRZEKRÓJ D-D
1:100



WIDOK Z GÓRY
1:100



schemat łożyskowania



OBCIĄŻENIE DROGOWE KLASA I WG PN-EN 1991-2
OBCIĄŻENIE POJAZDEM O MASIE DO 40 TON

MATERIAŁY:

BETON:	
PODPORY:	C30/37 F200 W10 XC4 XD2 XF4
PRZĘSŁA:	C35/45 F200 W10 XC4 XD2 XF4
KAPY CHODNIKOWE:	C35/45 F200 W10 XD3 XF4
STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN (BSt500S)	
PREFABRYKATY PRZĘSEŁ - BETON C35/45	

UWAGI:

1) Izolacje cienką na elementach stykających się z gruntem wykonać z żywic smołowo-epoksydowych
2) Wymiary podano w cm.
3) Sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów w terenie.

ZAMAWIAJĄCY	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU UL. MOSTOWA 11A 80-778 GDAŃSK
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	LIPIŃSKI MOSTY Tomasz Lipiński ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia NIP 8392983762 REGON 222018692
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT	PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE LIWIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 525 W KM 4+028 W MIEJSCOWOŚCI JARZĘBINA
ADRES OBIEKTU	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KWIDZYŃSKI, JEDNOSTKA EWID. 220105_2 RYJEWO, OBRĘB 0006 MĄTOWSKIE PASTWISKA, DZ. NR 259, 329 OBRĘB 0009 RUDNIKI, DZ. NR 220, 244
TYTUŁ RYSUNKU	RYSUNEK ZESTAWIENIOWY
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Lipiński upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności mostowej Nr POM/0088/POOM/13 — PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Mieszczuk upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń w specjalności konstr.-budowl. Nr 234/G0/01 — PODPIS
DATA OPRACOWANIA:	KWIECIEŃ 2022 r.
SKALA:	1:100
REWIZJA:	A
NR RYS.	2

ACCORDING TO INTERNATIONAL LAWS THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF LIPIŃSKI MOSTY THE DRAWING CAN NOT BE MADE PUBLIC, COPIED OR OTHERWISE USED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT.