

DRZWI DO SZYBU EI60


PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY  
DZWIU ZABEZPICZYĆ DO EI120



ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA: WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- ZABUDOWA DRZWI SZYBOWYCH W SYSTEMIE G-K EI60,
- MAŁOWANIE STREFY PRZEBUDOWY W ISTN. KOLORACH
- NAPRAWA POSADZKI – UZUPEŁNIENIE W STREFIE PRZEBUDOWY




RZUT SZYBU DŹWIGOWEGO  
PROJ.KABINA 110/140 DRZWI 90cm  
DOSTĘPNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

inwestor:	UNIwersytet WROCLAWSKI 50-137 Wrocław Pl. Uniwersytecki 1	
jedn. proj.:	ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA 50-037 Wrocław ul. Kościuszki 3/6 tel.: 071-34 338 03 fax: 071-34 12 195 email: biuro@architektsc.pl	
temat:	wymiana dźwigu osobowego	
obiekt:	Dom Studencki XX-lątka	
adres:	ul Piastowska 1, Wrocław	
proj. arch.	arch. Juliusz Modlinger	upr.206/83/WBPP
sprawdz. arch.	arch. Marek Wołyniec	upr. 5/85/UW
temat rysunku:	RZUT PIWNICY	
23-11-2022	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT	

1:50


RYS.2





LEGENDA	
	ZAKRES OPRACOWANIA
	KLATKA SCHODOWA DOLELOWO WYDZIELONA POŻAROWO ZDODNIE Z POSTANOWIENIEM DKWPSP NR 491/2008
	ROZDZIELNIA GŁÓWNA ELEKTRYCZNA

RZUT SZYBU DŹWIGOWEGO  
PROJ.KABINA 110/140 DRZWI 90cm  
DOSTĘPNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH




ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ  
NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH  
AMORTYZUJĄCA OKŁADZINA PVC Z RDZENIEM ALUMINIOWYM



- UWAGA: WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ZABUDOWA DRZWI SZYBOWYCH W SYSTEMIE G-K EI60,
  - MAŁOWANIE STREFY PRZEBUDOWY W ISTN. KOLORACH
  - NAPRAWA POSADZKI – UZUPEŁNIENIE W STREFIE PRZEBUDOWY

inwestor:	UNIwersYTET WROcŁAWSKI 50-137 Wrocław Pl. Uniwersytecki 1	
jedn. proj.:	ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA 50-037 Wrocław ul. Kościuszki 3/6 tel.: 071-34 338 03 fax: 071-34 12 195 email: biuro@architektsc.pl	
temat:	wymiana dźwigu osobowego	
obiekt:	Dom Studencki XX-lątka	
adres:	ul Piastowska 1, Wrocław	
proj. arch.	arch. Juliusz Modlinger	upr.206/83/WBPP
sprawdz. arch.	arch. Marek Wołyniec	upr. 5/85/UW
temat rysunku:	RZUT PARTERU	
23-11-2022	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT	


1:50  
RYS.3





LEGENDA	
	ZAKRES OPRACOWANIA
	KLATKA SCHODOWA DOLEŁOWO WYDZIELONA POŻAROWO ZDODNIE Z POSTANOWIENIEM DKWPSP NR 491/2008


RZUT SZYBU DŹWIGOWEGO  
PROJ.KABINA 110/140 DRZWI 90cm  
DOSTĘPNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



- UWAGA: WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ZABUDOWA DRZWI SZYBOWYCH W SYSTEMIE G-K EI60,
  - MAŁOWANIE STREFY PRZEBUDOWY W ISTN. KOLORACH
  - NAPRAWA POSADZKI – UZUPEŁNIENIE W STREFIE PRZEBUDOWY

inwestor:	UNIwersytet Wrocławski 50-137 Wrocław Pl. Uniwersytecki 1			
jedn. proj.:	 ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA 50-037 Wrocław ul. Kościuszki 3/6 tel.: 071-34 338 03 fax: 071-34 12 195 email: biuro@architektsc.pl			
temat:	wymiana dźwigu osobowego			
obiekt:	Dom Studencki XX-latka			
adres:	ul Piastowska 1, Wrocław			
proj. arch.	arch. Juliusz Modlinger	upr.206/83/WBPP		
sprawdz. arch.	arch. Marek Wołyniec	upr. 5/85/UW		
temat rysunku:	KONDYGNACJA POWTARZALNA			1:50
23-11-2022	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT			RYS.4





WYMIANA DRZWI DO MASZYNOWNI

PROJ. TABLICA ELEKTRYCZNA STEROWNICZA

REMONT ISTN. WENTYLACJI  
PRZEKRÓJ CZYNNY  
1% POW. SZYBU 0,027m<sup>2</sup>



ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA: WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- ZABUDOWA DRZWI SZYBOWYCH W SYSTEMIE G-K EI60,
- MALOWANIE STREFY PRZEBUDOWY W ISTN. KOLORACH
- NAPRAWA POSADZKI – UZUPEŁNIENIE W STREFIE PRZEBUDOWY

inwestor:	UNIwersytet Wrocławski 50-137 Wrocław Pl. Uniwersytecki 1		
jedn. proj:	ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA 50-037 Wrocław ul. Kościuszki 3/6 tel.: 071-34 338 03 fax: 071-34 12 195 email: biuro@architektsc.pl		
temat:	wymiana dźwigu osobowego		
obiekt:	Dom Studencki XX-latka		
adres:	ul Piastowska 1, Wrocław		
proj. arch.	arch. Juliusz Modlinger	upr.206/83/WBPP	
sprawdz. arch.	arch. Marek Wołyniec	upr. 5/85/UW	
temat rysunku:	RZUT MASZYNOWNI		
23-11-2022	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT		RYS.

WYMIANA DRZWI  
DO MASZYNOWNI

REMONT ISTN. WENTYLACJI  
PRZEKRÓJ CZYNNY  
1% POW. SZYBU 0,027m<sup>2</sup>

ISTN. MASZYNOWNIA DO REMONTU  
PROJ.KABEL PH90 DO ADRESOWALNEGO  
MODUŁU STEROWNICZEGO DŹWIGU

ISTN. CZUJKA SAP

PRZEKRÓJ A-A

310

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

2780


2350

220

120

E160

RZUT SZYBU DŹWIGOWEGO  
PROJ.KABINA 110/140 DRZWI 90cm  
DOSTĘPNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



PROJ. ZASILANIE  
Z ROZDZIELNI  
ELEKTRYCZNEJ

UWAGA: WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- ZABUDOWA DRZWI SZYBOWYCH W SYSTEMIE G-K EI60,
- MALOWANIE STREFY PRZEBUDOWY W ISTN. KOLORACH
- NAPRAWA POSADZKI – UZUPEŁNIENIE W STREFIE PRZEBUDOWY

inwestor:	UNIwersytet Wrocławski 50-137 Wrocław Pl. Uniwersytecki 1	
jedn. proj.:	ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA 50-037 Wrocław ul. Kośduski 3/6 tel.: 071-34 338 03 fax: 071-34 12 195 email: biuro@architektsc.pl	
temat:	Remont dźwigu osobowego	
obiekt:	Dom Studencki XX-latka	
adres:	ul Piastowska 1, Wrocław	
proj. arch.	arch. Juliusz Modlinger	upr.206/83/WBPP
sprawdz. arch.	arch. Marek Wołyniec	upr. 5/85/UW
temat rysunku:	RZUT I PRZEKRÓJ	
18-01-2023	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT	RYS.6