

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu w obiektach na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, zlokalizowanego w Sułkowicach przy ul. Ogrodowej 39, 05-650 Chynów:
 - a) rocznej kontroli przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych oraz dymowych w obiektach na terenie Zamawiającego – **550 szt.**;
 - b) drugiej kontroli przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych oraz dymowych w obiektach wymagających ponownej kontroli (kotłownie) – **5 szt.**;
 - c) usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych spalinowych jeden raz w miesiącu przez okres 12 miesięcy w budynku nr 2 (stołówka i kuchnia) – **19 szt. x 12 m-cy.**
2. Termin realizacji zamówienia: **od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** w następujących terminach:
 - a) roczna kontrola przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych oraz dymowych – **do 20 marca 2024 r.**;
 - b) druga kontrola przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych oraz dymowych – **do 20 listopada 2024 r.**;
 - c) usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów kominowych spalinowych jeden raz w miesiącu przez okres 12 miesięcy – **do 15-dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w dniu roboczym, w godzinach 7.00 – 14.00.**
3. Kontroli stanu technicznego podlegają wszystkie przewody kominowe wskazane przez Zleceniodawcę:
 - 1) spalinowe;
 - 2) wentylacyjne;
 - 3) dymowe.
4. Zakres kontroli stanu technicznego przewodów kominowych musi obejmować:
 - 1) badanie drożności przewodów;
 - 2) badanie prawidłowości podłączeń, a w tym:
 - a. ilość i rodzaj podłączeń krętek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych podłączonych do jednego przewodu kominowego;
 - b. stan techniczny drzwiczek rewizyjnych;
 - c. prawidłowość zainstalowanych krętek wentylacyjnych – wielkość ich powierzchni chłonnej;
 - d. sprawdzeniu czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu;
 - e. sprawdzeniu czy w pomieszczeniach istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy, w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorowej.
 - 3) badanie prawidłowości ciągu kominowego;
 - 4) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem, w tym:
 - a. głowic kominowych;
 - b. ścian kominowych nad dachem i na strychu;
 - c. nasad kominowych;
 - d. prawidłowości wylotów przewodów.

- e. badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych, w tym stanu technicznego:
 - 1) włączów, drabin, ankrów, itp.;
 - 2) ław kominiarskich.
 - f. badanie szczelności przewodów kominowych;
 - g. ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.
5. Z przeprowadzonych kontroli kominowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły wraz z uaktualnionymi szkicami przewodów kominowych: rzut i przekrój z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionów, drożności, oznaczeniem rodzajów wylotów i przypisaniu podłączeń do każdego przewodu, które udostępni Zleceniodawca. Rysunek powinien zawierać właściwą orientację. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości, usterki związane z brakiem drożności, nieprawidłowymi podłączeniami, brakiem szczelności i zagrożeniem użytkowników, wykazane w protokole, powinno mieć odwołanie do numeru pionu, oraz przewodu i obsługiwanego podłączenia. Oznaczenie podłączeń powinno być jasne i czytelne dla Zleceniodawcy. Protokół winien zawierać wszystkie nieprawidłowości, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów technicznych zalecenia do wyłączenia pomieszczeń i urządzeń z eksploatacji.
 6. Odbiór usługi każdorazowo potwierdzać będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego na *Protokole odbioru usługi*.
 7. *Protokół odbioru usługi* wraz z fakturą stanowić będą podstawę do zapłaty wynagrodzenia.
 8. Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 9. Do kontaktów wyznaczona została Pani Bogusława Rzeczkowska, tel. 22/ 605 57 95.
 10. Do oferty należy załączyć kopię dyplomu mistrzowskiego – kominiarstwa.

Sporadziła:
Bogusława Rzeczkowska
tel. 22/ 605 57 95
e-mail: sag.zkp@vp.pl

NACZELNIK
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

mt. insp. Mariusz Prokopczyk