

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłóg i drzwi w budynku UGG
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 33
INWESTOR : Gmina Giżycko
ADRES INWESTORA : Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Wróbel (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 1.10.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1.10.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana podłóg i drzwi w budynku UGG					
1		Piętro 1			
1.1		Wymiana podłogi i drzwi			
1.1.1		Pom 1.3			
1	KNR 0-19	Wymiana drzwi	m ²		
d.1.	1024-06				
1.1		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.2		Pom 1.4			
2	KNR 0-19	Wymiana drzwi	m ²		
d.1.	1024-06				
1.2		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.3		Pom 1.5			
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
d.1.	0818-05				
1.3		12,37	m ²	12,370	
				RAZEM	12,370
4	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej - analogia	m ²		
d.1.	0818-05				
1.3		12,37	m ²	12,370	
				RAZEM	12,370
5	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
d.1.	4007-03				
1.3		12,37	m ²	12,370	
				RAZEM	12,370
6	KNR-W 2-02	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
d.1.	1122-02				
1.3		12,37	m ²	12,370	
				RAZEM	12,370
7	KNR 0-19	Wymiana drzwi - szerokość 90 cm	m ²		
d.1.	1024-06				
1.3		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.4		Pom 1.6			
8	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
d.1.	0818-05				
1.4		13,12	m ²	13,120	
				RAZEM	13,120
9	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
d.1.	0818-05				
1.4		13,12	m ²	13,120	
				RAZEM	13,120
10	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
d.1.	4007-03				
1.4		13,12	m ²	13,120	
				RAZEM	13,120
11	KNR-W 2-02	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
d.1.	1122-02				
1.4		13,12	m ²	13,120	
				RAZEM	13,120
12	KNR 0-19	Wymiana drzwi	m ²		
d.1.	1024-06				
1.4		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.5		Pom 1.7			
13	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
d.1.	0818-05				
1.5		5,70	m ²	5,700	
				RAZEM	5,700
14	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
d.1.	0818-05				
1.5		5,70	m ²	5,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-21 d.1. 4007-03 1.5	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²	RAZEM	5,700
		5,7	m ²	5,700	
16	KNR-W 2-02 d.1. 1122-02 1.5	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²	RAZEM	5,700
		5,7	m ²	5,700	
17	KNR 0-19 d.1. 1024-06 1.5	Wymiana drzwi	m ²	RAZEM	5,700
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.6		Pom 1.8			
18	KNR 0-19 d.1. 1024-06 1.6	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.7		Pom 1.9			
19	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.7	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		14,37	m ²	14,370	
				RAZEM	14,370
20	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.7	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		14,37	m ²	14,370	
				RAZEM	14,370
21	KNR 0-21 d.1. 4007-03 1.7	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		14,37	m ²	14,370	
				RAZEM	14,370
22	KNR-W 2-02 d.1. 1122-02 1.7	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		14,37	m ²	14,370	
				RAZEM	14,370
23	KNR 0-19 d.1. 1024-06 1.7	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.8		Pom 1.9			
24	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.8	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		19,29	m ²	19,290	
				RAZEM	19,290
25	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.8	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		19,29	m ²	19,290	
				RAZEM	19,290
26	KNR 0-21 d.1. 4007-03 1.8	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		19,29	m ²	19,290	
				RAZEM	19,290
27	KNR-W 2-02 d.1. 1122-02 1.8	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		19,29	m ²	19,290	
				RAZEM	19,290
1.1.9		Pom 1.11			
28	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.9	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		16,49	m ²	16,490	
				RAZEM	16,490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1. 1.9	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		16,49	m ²	16,490	
				RAZEM	16,490
30 d.1. 1.9	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		16,49	m ²	16,490	
				RAZEM	16,490
31 d.1. 1.9	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		16,49	m ²	16,490	
				RAZEM	16,490
1.1. 10		Pom 1.12			
32 d.1. 1.10	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		35,22	m ²	35,220	
				RAZEM	35,220
33 d.1. 1.10	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład płyty pilśniowej twardej	m ²		
		35,22	m ²	35,220	
				RAZEM	35,220
34 d.1. 1.10	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		35,22	m ²	35,220	
				RAZEM	35,220
35 d.1. 1.10	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		35,22	m ²	35,220	
				RAZEM	35,220
1.1. 11		Pom 1.14			
36 d.1. 1.11	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		13,83	m ²	13,830	
				RAZEM	13,830
37 d.1. 1.11	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		13,83	m ²	13,830	
				RAZEM	13,830
38 d.1. 1.11	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		13,83	m ²	13,830	
				RAZEM	13,830
39 d.1. 1.11	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		13,83	m ²	13,830	
				RAZEM	13,830
1.1. 12		Pom 1.15			
40 d.1. 1.12	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		14,95	m ²	14,950	
				RAZEM	14,950
41 d.1. 1.12	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		14,95	m ²	14,950	
				RAZEM	14,950
42 d.1. 1.12	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		14,95	m ²	14,950	
				RAZEM	14,950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR-W 2-02 d.1. 1122-02 1.12	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		14,95	m ²	14,950	
				RAZEM	14,950
44	KNR 0-19 d.1. 1024-06 1.12	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.		Pom 1.1 oraz 1.13			
13					
45	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.13	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		38,94	m ²	38,940	
				RAZEM	38,940
46	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1.13	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		38,94	m ²	38,940	
				RAZEM	38,940
47	KNR 0-21 d.1. 4007-03 1.13	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		14,95	m ²	14,950	
				RAZEM	14,950
48	KNR-W 2-02 d.1. 1122-02 1.13	Posadzki z tworzyw sztucznych niepalnych i nierzprzestrzeniających ognia	m ²		
		38,94	m ²	38,940	
				RAZEM	38,940
2		Piętro 2			
2.1		Wymiana podłogi i drzwi			
2.1.1		Pom 2.3			
49	KNR 0-19 d.2. 1024-06 1.1	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.2		Pom 2.4			
50	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		11,59	m ²	11,590	
				RAZEM	11,590
51	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej - analogia	m ²		
		11,59	m ²	11,590	
				RAZEM	11,590
52	KNR 0-21 d.2. 4007-03 1.2	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		11,59	m ²	11,590	
				RAZEM	11,590
53	KNR-W 2-02 d.2. 1122-02 1.2	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		11,59	m ²	11,590	
				RAZEM	11,590
54	KNR 0-19 d.2. 1024-06 1.2	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.3		Pom 2.5			
55	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		12,41	m ²	12,410	
				RAZEM	12,410
56	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		12,41	m ²	12,410	
				RAZEM	12,410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2. 1.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		12,41	m ²	12,410	
				RAZEM	12,410
58 d.2. 1.3	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		12,41	m ²	12,410	
				RAZEM	12,410
59 d.2. 1.3	KNR 0-19 1024-06	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.4		Pom 2.6			
60 d.2. 1.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		15,17	m ²	15,170	
				RAZEM	15,170
61 d.2. 1.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		15,17	m ²	15,170	
				RAZEM	15,170
62 d.2. 1.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		15,17	m ²	15,170	
				RAZEM	15,170
63 d.2. 1.4	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		15,17	m ²	15,170	
				RAZEM	15,170
64 d.2. 1.4	KNR 0-19 1024-06	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.5		Pom 2.8			
65 d.2. 1.5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		21,82	m ²	21,820	
				RAZEM	21,820
66 d.2. 1.5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		21,82	m ²	21,820	
				RAZEM	21,820
67 d.2. 1.5	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		21,82	m ²	21,820	
				RAZEM	21,820
68 d.2. 1.5	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		21,82	m ²	21,820	
				RAZEM	21,820
69 d.2. 1.5	KNR 0-19 1024-06	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.6		Pom 2.9			
70 d.2. 1.6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		16,31	m ²	16,310	
				RAZEM	16,310
71 d.2. 1.6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		16,31	m ²	16,310	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR 0-21 d.2. 4007-03 1.6	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²	RAZEM	16,310
		16,31	m ²	16,310	
73	KNR-W 2-02 d.2. 1122-02 1.6	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²	RAZEM	16,310
		16,31	m ²	16,310	
74	KNR 0-19 d.2. 1024-06 1.6	Wymiana drzwi	m ²	RAZEM	1,000
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.7		Pom 2.10			
75	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.7	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		20,67	m ²	20,670	
				RAZEM	20,670
76	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.7	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		20,67	m ²	20,670	
				RAZEM	20,670
77	KNR 0-21 d.2. 4007-03 1.7	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		20,67	m ²	20,670	
				RAZEM	20,670
78	KNR-W 2-02 d.2. 1122-02 1.7	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		20,67	m ²	20,670	
				RAZEM	20,670
79	KNR 0-19 d.2. 1024-06 1.7	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.8		Pom 2.10			
80	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.8	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		20,67	m ²	20,670	
				RAZEM	20,670
81	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.8	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		20,67	m ²	20,670	
				RAZEM	20,670
82	KNR 0-21 d.2. 4007-03 1.8	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		20,67	m ²	20,670	
				RAZEM	20,670
83	KNR-W 2-02 d.2. 1122-02 1.8	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		20,67	m ²	20,670	
				RAZEM	20,670
84	KNR 0-19 d.2. 1024-06 1.8	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.9		Pom 2.11			
85	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.9	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		13,57	m ²	13,570	
				RAZEM	13,570
86	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.9	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13,57	m ²	13,570	
				RAZEM	13,570
87	KNR 0-21 d.2. 4007-03 1.9	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		13,57	m ²	13,570	
				RAZEM	13,570
88	KNR-W 2-02 d.2. 1122-02 1.9	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		13,57	m ²	13,570	
				RAZEM	13,570
89	KNR 0-19 d.2. 1024-06 1.9	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1. 10		Pom 2.12			
90	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.10	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		12,85	m ²	12,850	
				RAZEM	12,850
91	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.10	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		12,85	m ²	12,850	
				RAZEM	12,850
92	KNR 0-21 d.2. 4007-03 1.10	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		12,85	m ²	12,850	
				RAZEM	12,850
93	KNR-W 2-02 d.2. 1122-02 1.10	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		12,85	m ²	12,850	
				RAZEM	12,850
94	KNR 0-19 d.2. 1024-06 1.10	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1. 11		Pom 2.13			
95	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.11	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
		26,38	m ²	26,380	
				RAZEM	26,380
96	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1.11	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej	m ²		
		26,38	m ²	26,380	
				RAZEM	26,380
97	KNR 0-21 d.2. 4007-03 1.11	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
		26,38	m ²	26,380	
				RAZEM	26,380
98	KNR-W 2-02 d.2. 1122-02 1.11	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych	m ²		
		26,38	m ²	26,380	
				RAZEM	26,380
99	KNR 0-19 d.2. 1024-06 1.11	Wymiana drzwi	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
2.1. 12		Pom 2.14			
100	KNR 0-19 d.2. 1024-06 1.12	Wymiana drzwi	m ²		
		1	m ²	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1. 13		Pom 2.15		RAZEM	1,000
101 d.2. 1.13	KNR 0-19 1024-06	Wymiana drzwi 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.1. 14		Pom 2.16			
102 d.2. 1.14	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina 7,30	m ² m ²	 7,300	
				RAZEM	7,300
103 d.2. 1.14	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej 7,30	m ² m ²	 7,300	
				RAZEM	7,300
104 d.2. 1.14	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 7,30	m ² m ²	 7,300	
				RAZEM	7,300
105 d.2. 1.14	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych 7,30	m ² m ²	 7,300	
				RAZEM	7,300
106 d.2. 1.14	KNR 0-19 1024-06	Wymiana drzwi 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.1. 15		Pom 2.1 - korytarz			
107 d.2. 1.15	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina 39,59	m ² m ²	 39,590	
				RAZEM	39,590
108 d.2. 1.15	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podkład z płyty pilśniowej twardej 39,59	m ² m ²	 39,590	
				RAZEM	39,590
109 d.2. 1.15	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 39,59	m ² m ²	 39,590	
				RAZEM	39,590
110 d.2. 1.15	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z tworzyw sztucznych niepalnych i nierzprzestrzeniających ognia 39,59	m ² m ²	 39,590	
				RAZEM	39,590