

Załącznik nr 2.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02/07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02/07	02.Rudzki Most	CSS	12-19-1-02-93 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
02/07	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-114 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
02/07	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-93 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02/07	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-95 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
02/07	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-95 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	IIBU	12-19-1-02-13 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-2 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-3 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-3 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-41 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-65 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-68 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-68 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
02/07	02.Rudzki Most	PR	12-19-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	PTP	12-19-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	PTW	12-19-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-118 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3



02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-134 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-135 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-153A -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-155 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-156 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-157 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-157 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-36 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-36 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-36 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-36 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-36 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-38 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-38 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-4 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-4 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-63 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-92 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-92 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-92 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-93 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-93 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
02/07	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-94 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
02/07	07. Żółwiniec Szkółka	IB	12-19-1-07-16 -f -00	100	100	0		0
02/07	07. Żółwiniec Szkółka	IB	12-19-1-07-25 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3

02/07	07. Żółwiniec Szkółka	IIIB	12-19-1-07-16 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	20
02/07	07. Żółwiniec Szkółka	PR	12-19-1-07- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
02/07	07. Żółwiniec Szkółka	PTP	12-19-1-07- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
02/07	07. Żółwiniec Szkółka	PTW	12-19-1-07- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	03. Skrajna	CSS	12-19-1-03-200 -d -00	100	100	0		0
03	03. Skrajna	CSS	12-19-1-03-200 -g -00	100	100	0		0
03	03. Skrajna	CSS	12-19-1-03-206 -c -00	100	100	0		0
03	03. Skrajna	IB	12-19-1-03-29 -h -00	100	100	0		0
03	03. Skrajna	IB	12-19-1-03-52 -a -00	100	100	0		0
03	03. Skrajna	IIIA	12-19-1-03-198 -a -00	100	100	0		0
03	03. Skrajna	IIIA	12-19-1-03-206 -d -00	100	100	0		0
03	03. Skrajna	IIIAU	12-19-1-03-108 -g -01	100	100	0		0
03	03. Skrajna	IIIAU	12-19-1-03-108 -g -99	100	100	0		0
03	03. Skrajna	TPP	12-19-1-03-194 -d -00	100	100	0		0
03	03. Skrajna	TPP	12-19-1-03-194 -g -00	100	100	0		0
03	03. Skrajna	TPP	12-19-1-03-194 -i -00	100	100	0		0
03	03. Skrajna	TPP	12-19-1-03-199 -b -00	300	300	0		0

03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-212 -a -00	200	200	0	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-212 -d -00	300	300	0	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-82 -n -00	300	300	0	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-82 -p -00	200	200	0	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-82 -s -00	300	300	0	0

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	04.Świt	IB	12-19-1-04-120 -a -00	100	100	0		
04	04.Świt	IB	12-19-1-04-120 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04.Świt	IIIA	12-19-1-04-177 -g -00	100	100	0		
04	04.Świt	IIIB	12-19-1-04-145 -g -00	100	100	0		
04	04.Świt	IVD	12-19-1-04-147 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
04	04.Świt	PR	12-19-1-04- - -	400	400	0		0
04	04.Świt	PTP	12-19-1-04- - -	400	400	0		0
04	04.Świt	PTW	12-19-1-04- - -	400	400	0		0
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-141 -b -00	400	400	0		0
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-160 -j -00	500	500	0		0
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-160 -k -00	200	200	0		0
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-160 -l -00	300	300	0		0



04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-160 -m -00	100	100	0		0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-160 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-161 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-161 -h -00	100	100	0		0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-161 -i -00	200	200	0		0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-161 -j -00	100	100	0		0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-162 -a -99	200	200	0		0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-162 -c -00	200	200	0		0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-185 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-185 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-185 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-185 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-186 -a -00	100	100	0		0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-186 -b -00	100	100	0		0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-186 -c -00	100	100	0		0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-189 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04. \$wit	TPP	12-19-1-04-189 -d -99	300	300	0		0
04	04. \$wit	TWP	12-19-1-04-182 -b -00	100	100	0		0

Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06	06.Żółwiniec	IIIA	12-19-1-06-71 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
06	06.Żółwiniec	IIIAU	12-19-1-06-149 -m -00	200	200	0		0
06	06.Żółwiniec	IIIBU	12-19-1-06-48 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
06	06.Żółwiniec	IIIBU	12-19-1-06-74 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
06	06.Żółwiniec	IIIBU	12-19-1-06-75 -a -00	100	100	0		0
06	06.Żółwiniec	IVD	12-19-1-06-168 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
06	06.Żółwiniec	PR	12-19-1-06- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
06	06.Żółwiniec	PTP	12-19-1-06- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
06	06.Żółwiniec	PTW	12-19-1-06- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
06	06.Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-127 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
06	06.Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-169 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
06	06.Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-169 -c -00	300	100	200	gruntowa twarda	0
06	06.Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-75 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
06	06.Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-75 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
06	06.Żółwiniec	TWP	12-19-1-06-149 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
06	06.Żółwiniec	TWP	12-19-1-06-149 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
06	06.Żółwiniec	TWP	12-19-1-06-151 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
06	06.Żółwiniec	TWP	12-19-1-06-74 -h -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	10

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	08.Jeziorno	III B	12-19-2-08-80 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	7
08	08.Jeziorno	PR	12-19-2-08- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
08	08.Jeziorno	PTP	12-19-2-08- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	PTW	12-19-2-08- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-129 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-135 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-135 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-135 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-137 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-137 -k -00	100	100	0		0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-137 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-24 -c -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-79 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-79 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-79 -h -00	200	200	0		0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-79 -i -00	200	200	0		0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-79 -k -00	200	200	0		0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-80 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-81 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-82 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-83 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-83 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-84 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	9.Kiepiński Mo	CSS	12-19-2-09-103 -b -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
09	9.Kiepiński Mo	CSS	12-19-2-09-151 -g -99	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	IB	12-19-2-09-99 -b -00	200	200	0		0
09	9.Kiepiński Mo	IIIA	12-19-2-09-104 -i -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	30
09	9.Kiepiński Mo	IVD	12-19-2-09-64 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	30
09	9.Kiepiński Mo	PR	12-19-2-09- - -	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	PTP	12-19-2-09- - -	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	PTW	12-19-2-09- - -	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-100 -d -00	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-101 -c -00	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-101 -f -99	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-101 -h -00	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-101 -i -00	100	100	0		0

09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-105 -h -00		100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TWP	12-19-2-09-40 -i -00		100	100	0		0

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	10.Plaskosz	IB	12-19-2-10-245 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	10.Plaskosz	IVD	12-19-2-10-225 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	30
10	10.Plaskosz	IVD	12-19-2-10-276 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Plaskosz	PR	12-19-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
10	10.Plaskosz	PTP	12-19-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
10	10.Plaskosz	PTW	12-19-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-186 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-186 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	20
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-193 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-193 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-221 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-221 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-221 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-222 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-222 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-222 -h -00	100	100	0	0	0
----	-------------	-----	-----------------------	-----	-----	---	---	---

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Szczuczaneł	CP-P	12-19-2-12-177 -h -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczaneł	IB	12-19-2-12-142 -a -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczaneł	IB	12-19-2-12-142 -d -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczaneł	IB	12-19-2-12-271 -d -01	300	300	0		0
12	12.Szczuczaneł	IB	12-19-2-12-271 -d -02	100	100	0		0
12	12.Szczuczaneł	IIIA	12-19-2-12-296 -g -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczaneł	IIIAU	12-19-2-12-274 -b -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczaneł	PR	12-19-2-12- - -	300	300	0		0
12	12.Szczuczaneł	PTP	12-19-2-12- - -	500	500	0		0
12	12.Szczuczaneł	PTW	12-19-2-12- - -	300	300	0		0
12	12.Szczuczaneł	TPP	12-19-2-12-142 -a -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczaneł	TPP	12-19-2-12-178 -d -00	200	200	0		0
12	12.Szczuczaneł	TPP	12-19-2-12-178 -g -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczaneł	TPP	12-19-2-12-179 -a -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczaneł	TPP	12-19-2-12-182 -f -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczaneł	TPP	12-19-2-12-182 -g -00	100	100	0		0

12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-182 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-183 -a -00	200	200	0		0
12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-184 -a -00	200	200	0		0
12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-185 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-185 -f -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-185 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-237 -a -00	200	200	0		0
12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-239 -b -00	200	200	0		0
12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-239 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-240 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-240 -i -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczane!	TPP	12-19-2-12-96 -h -00	100	100	0		0
12	12.Szczuczane!	TWP	12-19-2-12-177 -f -00	200	200	0		0
12	12.Szczuczane!	TWP	12-19-2-12-177 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczane!	TWP	12-19-2-12-181 -d -00	200	200	0		0
12	12.Szczuczane!	TWP	12-19-2-12-185 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczane!	TWP	12-19-2-12-206 -a -00	200	200	0		0
12	12.Szczuczane!	TWP	12-19-2-12-270 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Szczuczane!	TWP	12-19-2-12-274 -g -00	200	200	0		0

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	13.Wrzosowski	IB	12-19-2-13-353 -d -00	100	100	0		0
13	13.Wrzosowski	IB	12-19-2-13-357 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
13	13.Wrzosowski	PR	12-19-2-13- - -	200	200	0		0
13	13.Wrzosowski	PRZEST	12-19-2-13-353 -a -00	100	100	0		0
13	13.Wrzosowski	PTP	12-19-2-13- - -	200	200	0		0
13	13.Wrzosowski	PTW	12-19-2-13- - -	200	200	0		0
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-298 -d -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	2
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-298 -h -00	100	100	0		0
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-300 -f -00	100	100	0		0
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-309 -m -00	200	200	0	gruntowa nieulepszona	2
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-324 -b -00	200	200	0		0
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-329 -b -00	200	200	0		0
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-341 -d -00	200	200	0		0
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-341 -i -00	100	100	0		0
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-342 -b -00	100	100	0		0
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-342 -f -00	200	200	0		0
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-342 -j -00	200	200	0		0
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-343 -a -00	100	100	0		0
13	13.Wrzosowski	TPP	12-19-2-13-343 -c -00	100	100	0		0

13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-343 -i -00	200	200	0		0
13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-343 -m -00	200	200	0		0
13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-343 -n -00	200	200	0		0
13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-343 -p -00	100	100	0		0
13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-343 -x -00	100	100	0		0
13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-348 -d -00	200	200	0		0
13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-348 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-349 -a -00	200	200	0		0
13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-349 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-357 -f -00	200	200	0		0
13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-357 -g -00	100	100	0		0
13	3.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-357 -h -00	100	100	0		0
13	3.Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-336 -i -00	200	200	0		0
13	3.Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-339 -b -00	100	100	0		0

Pakiet: 14

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
14	05.Żalno	CP-P	12-19-1-05-217 -h -00	100	100	0		0
14	05.Żalno	CP-P	12-19-1-05-217 -i -00	100	100	0		0
14	05.Żalno	CP-P	12-19-1-05-225A -m -00	100	100	0		0

14	05.Żalno	PR	12-19-1-05-	- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
14	05.Żalno	PTP	12-19-1-05-	- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
14	05.Żalno	PTW	12-19-1-05-	- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
14	05.Żalno	TPP	12-19-1-05-216	-a -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
14	05.Żalno	TWP	12-19-1-05-216	-c -00	100	100	0		0
14	05.Żalno	TWP	12-19-1-05-216	-g -00	400	400	0	gruntowa nieulepszona	0
14	05.Żalno	TWP	12-19-1-05-216	-k -00	100	100	0		0
14	05.Żalno	TWP	12-19-1-05-216	-l -00	100	100	0		0
14	05.Żalno	TWP	12-19-1-05-233	-f -00	100	100	0		0
14	05.Żalno	TWP	12-19-1-05-234	-d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
14	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-120	-b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-124	-j -00	100	100	0	gruntowa nieulepszona	0
14	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-15	-f -00	300	300	0		0
14	14. Wymysłowo	PR	12-19-2-14-	- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
14	14. Wymysłowo	PTP	12-19-2-14-	- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
14	14. Wymysłowo	PTW	12-19-2-14-	- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-110	-a -00	100	100	0		0
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-110	-b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-110	-d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-111	-a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-18	-a -00	100	100	0		0
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-45	-b -00	100	100	0		0
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-45	-d -00	100	100	0		0
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-45	-f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-46 -a -00	300		100	200	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-46 -b -00	200		100	100	gruntowa nieulepszona	1
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-47 -d -00	200		100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-8 -b -00	100		100	0		0
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-8 -c -00	200		100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-8 -g -00	100		100	0		0
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-8 -i -00	200		100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TWP	12-19-2-14-115 -h -00	200		100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TWP	12-19-2-14-122 -i -00	200		200	0		0

Pakiet: 15

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
15	15. Wypalanki	IB	12-19-2-15-166 -b -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	IB	12-19-2-15-166 -c -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	IB	12-19-2-15-261 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	PR	12-19-2-15- - -	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	PTP	12-19-2-15- - -	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	PTW	12-19-2-15- - -	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-163 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-163 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-230 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-260 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-260 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-264 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-265 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-265 -f -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-266 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TWP	12-19-2-15-160 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TWP	12-19-2-15-230 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TWP	12-19-2-15-231 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TWP	12-19-2-15-288 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TWP	12-19-2-15-289 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Pakiet: HARW1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
--------	-----------	-----------------	-------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------	---------------------

HARW1	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-14	-b -00	100	100	0	gruntowa nieulepszona	0
HARW1	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-118	-b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
HARW1	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-118	-c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
HARW1	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-154	-a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW1	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-68	-f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
HARW1	03.Skrajna	IB	12-19-1-03-191	-m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW1	03.Skrajna	IB	12-19-1-03-31	-i -00	100	100	0		0
HARW1	03.Skrajna	IB	12-19-1-03-31	-k -00	100	100	0		0
HARW1	03.Skrajna	IB	12-19-1-03-54	-c -00	100	100	0		0
HARW1	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-33	-d -99	200	200	0		0
HARW1	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-88	-b -00	200	200	0		0
HARW1	12.Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-176	-c -00	100	100	0		0
HARW1	12.Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-176	-j -00	200	200	0		0
HARW1	12.Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-292	-b -00	100	100	0		0
HARW1	13.Wizosowisko	IB	12-19-2-13-325	-a -00	100	100	0		0
HARW1	13.Wizosowisko	IB	12-19-2-13-354	-g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
HARW1	13.Wizosowisko	TPP	12-19-2-13-347	-a -00	200	200	0		0
HARW1	13.Wizosowisko	TPP	12-19-2-13-347	-b -00	200	200	0		0
HARW1	13.Wizosowisko	TPP	12-19-2-13-352	-d -00	100	100	0		0

Pakiet: HARW2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW2	04. Świt	IB	12-19-1-04-119 -d -00	200	200	0		
HARW2	04. Świt	IB	12-19-1-04-119 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	04. Świt	IIIA	12-19-1-04-145 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	04. Świt	TPP	12-19-1-04-142 -b -00	200	200	0	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	04. Świt	TPP	12-19-1-04-142 -c -00	500	500	0		0
HARW2	08. Jezioro	IB	12-19-2-08-131 -d -00	100	100	0		0
HARW2	08. Jezioro	IB	12-19-2-08-131 -i -00	100	100	0		0
HARW2	08. Jezioro	IB	12-19-2-08-21 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	08. Jezioro	IB	12-19-2-08-60 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW2	08. Jezioro	TPP	12-19-2-08-20 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	09. Kiepiński Most	IB	12-19-2-09-65 -j -00	200	200	0		0
HARW2	09. Kiepiński Most	IIIA	12-19-2-09-64 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
HARW2	09. Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-148 -a -00	100	100	0		0
HARW2	09. Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-148 -b -00	100	100	0		0
HARW2	09. Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-68 -a -00	100	100	0		0
HARW2	14. Wymysłowo	IA	12-19-2-14-72 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW2	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-17 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
HARW2	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-7 -a -00	100	100	0		0
HARW2	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-7 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
HARW2	15. Wypalanki	IB	12-19-2-15-234 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

HARW2	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-170 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-195 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-264 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0



