

## Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budowa ścieżki spacerowej Ustrzycki Trakt
Kody CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

## Kosztorys

## Budowa ścieżki spacerowej Ustrzycki Trakt

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	3,55		
2	KNR 2-31 1403/06	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp na istniejących przepustach	m	100		
			<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
3	KNR 2-01 0207/02	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0kmt	m3	68,7		
4	KNR 2-31 1401/06	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m2	7 100		
5	KNR 2-01 0313/02	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi	m3	197,5		
6	KNR 2-01 0237/04	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t	m3	197,5		
7	KNR 2-01 0505/04	D-02.00.01	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	3 550		
			<b>3. ODTWORZENIE PRZEPUSTU KM 3+409,65</b>				
8	KNR 2-31 0816/03	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm	m	10		
9	KNR 2-31 0605/01	D-03.01.03a	Lawy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych	m3	3		
10	KNR 2-33 0601/02	D-03.01.03a	Części przelotowe jednootworowych o średnicy 80cm SN8 HDPE	m	10		
11	KNR 2-31 0107/01	D-03.01.03a	Zasyпка piaskowa rur przepustów	m3	9,98		
			<b>4. WYKONANIE ŚCIEŻKI</b>				
12	KNR 2-31 0103/04	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	5 325		
			<i>warstwa nawierzchni</i>				
13	KNR 2-31 0204/05	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	5 325		
14	KNR 2-31 0204/06	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm	m2	5 325		
			<b>5. WYGRODZENIE SZLAKU - lokalizacja zostanie ustalona podczas prowadzenie robót</b>				
15	KNR 2-01 0312/10	D 02.01.01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III	dół	101		
16	KNR 2-11 0524/14		Wbijanie słupków z okrągłaków o średnicy 15cm i długości 3m na głębokość 1,50m w grunt kategorii IV, impregnowane	szt	101		
17	KNR 2-02 0409/01		Elementy poziome wygrodzienia z deski o gr. 4cm i szer. 15cm impregnowane przybijane gwoździami	m3	2,4		
			<b>6. WODOPUSTY I ODWODNIENIE</b>				
18	KNR 2-01 0310/02	D 02.01.01	Wykopy ciągle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład wykonie rowów odwadniających dł. 100mb	m3	42		
19			Montaż wodopustów z elementów krawędziaków drewnianych impregnowanych o wymiarach podstawa wym 16x8cm i 2 boki o wymiarach 4x8cm. całość łączona gwoździami od dołu i klamrami stalowymi od góry wraz z wykoniem wykupu i podsypki piaskowej o gr. 15cm. Długość wodopustu 3mb.	kpl.	15		
			Razem				
			Podatek VAT				

## Kosztorys

Budowa ścieżki spacerowej Ustrzycki Trakt

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			Ogółem kosztorys				

## Tabela elementów

Budowa ścieżki spacerowej Ustrzycki Trakt

Nr	Opis	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	2. ROBOTY ZIEMNE	
	3. ODTWORZENIE PRZEPUSTU KM 3+409,65	
	4. WYKONANIE ŚCIEŻKI	
	5. WYGRODZENIE SZLAKU - lokalizacja zostanie ustalona podczas prowadzenie robót	
	6. WODOPUSTY I ODWODNIENIE	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	