

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa ścieżki spacerowej Ustrzycki Trakt
Kody CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Biuro kosztorysowe	Wojciech Radwański Biuro Inżynierii Drogowej

Tabela przedmiaru robót

Budowa ścieżki spacerowej Ustrzycki Trakt

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	3,55
2	KNR 2-31 1403/06	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp na istniejących przepustach		
			10 wlotów po 5mb 10*5	m	50
			10 wylotów po 5mb 10*5	m	50
			razem	m	100
2. ROBOTY ZIEMNE					
3	KNR 2-01 0207/02	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0kmt		
			pod przepust 12*2*2	m3	48
			pod ławę 12*1,2*0,5	m3	7,2
			wykop pod wiaty 2*(4,5*5*0,3)	m3	13,5
			razem	m3	68,7
4	KNR 2-31 1401/06	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych		
			3550*2	m2	7 100
			razem	m2	7 100
5	KNR 2-01 0313/02	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi		
			przy przepuscie 10*2	m3	20
			wzdłuż ścieżki 3550*0,05*0,5*2	m3	177,5
			razem	m3	197,5
6	KNR 2-01 0237/04	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t		
			przy przepuscie 10*2	m3	20
			wzdłuż ścieżki 3550*0,05*0,5*2	m3	177,5
			razem	m3	197,5
7	KNR 2-01 0505/04	D-02.00.01	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		
			plantowanie gruntu przy ścieżce 3550*0,5*2	m2	3 550
			razem	m2	3 550
3. ODTWORZENIE PRZEPUSTU KM 3+409,65					
8	KNR 2-31 0816/03	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm	m	10
9	KNR 2-31 0605/01	D-03.01.03a	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych		
			10*0,3*1	m3	3
			razem	m3	3
10	KNR 2-33 0601/02	D-03.01.03a	Części przelotowe jednootworowych o średnicy 80cm SN8 HDPE	m	10
11	KNR 2-31 0107/01	D-03.01.03a	Zasyпка piaskowa rur przepustów		
			10*(1,5*1-(0,4*0,4*3,14))	m3	9,98
			razem	m3	9,98
4. WYKONANIE ŚCIEŻKI					
12	KNR 2-31 0103/04	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			3550*1,5	m2	5 325
			razem	m2	5 325
			<i>warstwa nawierzchni</i>		
13	KNR 2-31 0204/05	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			3550*1,5	m2	5 325

Tabela przedmiaru robót

Budowa ścieżki spacerowej Ustrzycki Trakt

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	5 325
14	KNR 2-31 0204/06	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm 3550*1,5	m2	5 325
			razem	m2	5 325
			5. WYGRODZENIE SZLAKU - lokalizacja zostanie ustalona podczas prowadzenie robót		
15	KNR 2-01 0312/10	D 02.01.01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III	dół	101
16	KNR 2-11 0524/14		Wbijanie słupków z okrągłaków o średnicy 15cm i długości 3m na głębokość 1,50m w grunt kategorii IV, impregnowane	szt	101
17	KNR 2-02 0409/01		Elementy poziome wygrodzienia z deski o gr. 4cm i szer. 15cm impregnowane przybijane gwoździami 100*(0,04*0,15)*4	m3	2,4
			razem	m3	2,4
			6. WODOPUSTY I ODWODNIENIE		
18	KNR 2-01 0310/02	D 02.01.01	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład wykonie rowów odwadniających dl. 100mb 1,4*0,6*50	m3	42
			razem	m3	42
19			Montaż wodopustów z elementów krawędziaków drewnianych impregnowanych o wymiarach podstawa wym 16x8cm i 2 boki o wymiarach 4x8cm. całość łączona gwoździami od dołu i klamrami stalowymi od góry wraz z wykoniem wykopu i podsypki piaskowej o gr. 15cm. Długość wodopustu 3mb.	kpl.	15

Spis działów przedmiaru robót

Budowa ścieżki spacerowej Ustrzycki Trakt

Nr	Opis
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	2. ROBOTY ZIEMNE
	3. ODTWORZENIE PRZEPUSTU KM 3+409,65
	4. WYKONANIE ŚCIEŻKI
	5. WYGRODZENIE SZLAKU - lokalizacja zostanie ustalona podczas prowadzenie robót
	6. WODOPUSTY I ODWODNIENIE