
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku administracyjnym
ADRES INWESTYCJI : 97 -200 Tomaszów Maz., Wąwał ul. Jeleń 4
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiałowych
ADRES INWESTORA : ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM					
1		Roboty wewnętrzne budowlane			
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
d.1	0506-03	73.2	m	73.20	
				RAZEM	73.20
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m		
d.1	0506-05	36.8	m	36.80	
				RAZEM	36.80
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 16 i 20 mm	m		
d.1	0506-02	42.6	m	42.60	
				RAZEM	42.60
4	KNR 7-28	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
d.1	0203-07	6	otw.	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR-W 4-	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm	m		
d.1	02 0229-04	133.1	m	133.10	
	z.o.2.9.			RAZEM	133.10
6	KNR-W 4-	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.1	02 0232-03	9	szt.	9.00	
	z.o.2.9.			RAZEM	9.00
7	KNR-W 4-	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	02 0232-04	4	szt.	4.00	
	z.o.2.9.			RAZEM	4.00
8	KNR-W 4-	Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
d.1	02 0233-02	5	szt.	5.00	
	z.o.2.9.			RAZEM	5.00
9	KNR-W 4-	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalki i zlewozmywaki	kpl.		
d.1	02 0235-06	11	kpl.	11.00	
	z.o.2.9.			RAZEM	11.00
10	KNR-W 4-	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	02 0235-08	4	kpl.	4.00	
	z.o.2.9.			RAZEM	4.00
11	KNR-W 4-	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia	szt.		
d.1	02 0140-03	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
d.1	02 0235-07	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR-W 4-	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	02 0141-01	11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
14	12	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
15	KNR 7-28	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm	otw.		
d.1	0207-14	2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o szer. do 1/4 cegły	m ³		
d.1	0358-09	1.76	m ³	1.76	
				RAZEM	1.76

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4- d.1 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.76	m ³ m ³	 1.76	
				RAZEM	1.76
18	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 2.6	m ³ m ³	 2.60	
				RAZEM	2.60
19	KNR 4-02 d.1 0127-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
2		RUROCIĄGI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z POLIPROPYL.			
20	KNR-W 2- d.2 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 i 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 42.6	m m	 42.60	
				RAZEM	42.60
21	KNR-W 2- d.2 15 0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 36.8	m m	 36.80	
				RAZEM	36.80
22	KNR-W 2- d.2 15 0404-02	Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 73.2	m m	 73.20	
				RAZEM	73.20
23	KNR-W 2- d.2 15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 42.6+36.8+73.2	m prób. m	 152.60	 1.00
				RAZEM	152.60
24	KNR-W 2- d.2 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 30	szt. szt.	 30.00	
				RAZEM	30.00
3		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
25	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 36	m m	 36.00	
				RAZEM	36.00
26	KNR 2-15 d.3 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 21.6	m m	 21.60	
				RAZEM	21.60
27	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 46.4	m m	 46.40	
				RAZEM	46.40
28	KNR 2-15 d.3 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków 6.2	m m	 6.20	
				RAZEM	6.20
29	KNR 2-01 d.3 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - wykucie i wykonanie wykopu pod wymiane kanalizacji 1.68	m ³ m ³	 1.68	
				RAZEM	1.68
30	KNR 4-01 d.3 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej analogi - demontaż glazury i posadzki w piwnicy w pomieszczeniu wejścia rury kanalizacyjnej do budynku. 14	m ² m ²	 14.00	
				RAZEM	14.00
31	KNR-W 4- d.3 02 0214-05	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
33	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
34	KNR 2-15 d.3 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
35	KNR-W 2- d.3 15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - analogicznie wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego kompletne z uszczelką i kratką ze stali nierdzewnej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
36	KNR-W 2- d.3 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
37	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
38	KNR 2-15 d.3 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
39	KNR 2-15 d.3 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4		Utylizacja materiałów z rozbiórki			
40	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z demontażu przy pomocy kontenera o pojemności 7 m ³	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00