

Lp.	Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
I.1	POZ	TWP	Zawały	16-14-1-01-1 -p -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	22
	POZ	TWP	Zawały	16-14-1-01-1 -r -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	7
	POZ	TWP	Zawały	16-14-1-01-2 -f -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	118
	POZ	TWP	Zawały	16-14-1-01-26 -l -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	132
	POZ	TWP	Zawały	16-14-1-01-3 -b -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	224
	POZ	TWP	Zawały	16-14-1-01-54 -g -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	24
	POZ	TWP	Zawały	16-14-1-01-6 -f -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	165
	POZ	TWP	Kutery	16-14-1-02-16 -g -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	50
	POZ	TWP	Kutery	16-14-1-02-36 -a -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	74
	POZ	TWP	Kutery	16-14-1-02-39 -a -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	36
	POZ	TWP	Kutery	16-14-1-02-39 -b -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	41
	POZ	TWP	Kutery	16-14-1-02-64 -h -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	74
	POZ	TWP	Kutery	16-14-1-02-71 -m -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	31
	POZ	TWP	Lubienia	16-14-1-03-155 -d -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	2	m ³	305
	POZ	TWP	Lubienia	16-14-1-03-155 -f -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	43
	POZ	TWP	Lubienia	16-14-1-03-155 -h -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	51
	POZ	TWP	Lubienia	16-14-1-03-157 -h -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	2	m ³	6
	POZ	TWP	Lubienia	16-14-1-03-19 -i -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	96
	POZ	TWP	Lubienia	16-14-1-03-22 -a -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	17
	POZ	TWP	Lubienia	16-14-1-03-24 -b -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	119
	POZ	TWP	Lubienia	16-14-1-03-24 -j -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	46
	POZ	TWP	Myszki	16-14-1-04-109 -d -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	200
	POZ	TWP	Myszki	16-14-1-04-109 -f -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	490
	POZ	TWP	Myszki	16-14-1-04-109 -g -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	38
	POZ	TWP	Myszki	16-14-1-04-110 -h -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	288
	POZ	TWP	Myszki	16-14-1-04-110 -j -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	175
	POZ	TWP	Myszki	16-14-1-04-110 -l -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	20
	POZ	TWP	Myszki	16-14-1-04-111 -b -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	320
	POZ	TWP	Myszki	16-14-1-04-132 -g -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	60
	POZ	TWP	Myszki	16-14-1-04-140 -b -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	50
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-101 -i -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	3	m ³	108
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-118 -d -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	108
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-120 -a -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	120
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-120 -b -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	112
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-120 -j -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	2	m ³	68
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-121 -f -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	14
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-121 -k -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	170
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-144 -d -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	80
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-146 -j -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	2	m ³	10
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-151 -h -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	79
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-152 -a -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	37
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-94 -c -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	140
	POZ	TWP	Klepacze	16-14-1-05-94 -d -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	155
	POZ	TWP	Lipie	16-14-2-06-142 -b -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	123
	POZ	TWP	Lipie	16-14-2-06-143 -c -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	110
	POZ	TWP	Lipie	16-14-2-06-157 -d -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	22
	POZ	TWP	Lipie	16-14-2-06-157 -f -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	152
	POZ	TWP	Lipie	16-14-2-06-19 -d -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	114
	POZ	TWP	Lipie	16-14-2-06-20 -c -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	108
	POZ	TWP	Lipie	16-14-2-06-20 -d -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	46
	POZ	TWP	Lipie	16-14-2-06-42 -b -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	93
	POZ	TWP	Lipie	16-14-2-06-42 -g -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	67
	POZ	TWP	Lipie	16-14-2-06-43 -f -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	89
	POZ	TWP	Lipie	16-14-2-06-44 -h -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	31
	POZ	TWP	Majówka	16-14-2-07-121 -b -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	2	m ³	121
	POZ	TWP	Majówka	16-14-2-07-123 -c -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	115
	POZ	TWP	Majówka	16-14-2-07-135 -r -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	2	m ³	19
	POZ	TWP	Majówka	16-14-2-07-149 -a -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	78
	POZ	TWP	Majówka	16-14-2-07-158 -c -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	2	m ³	56
	POZ	TWP	Majówka	16-14-2-07-161 -g -98	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	3	m ³	92
	POZ	TWP	Majówka	16-14-2-07-167 -b -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	2	m ³	59
	POZ	TWP	Majówka	16-14-2-07-46 -c -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	1	m ³	53
	POZ	TWP	Majówka	16-14-2-07-67 -f -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	121

Lp.	Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	POZ	TWP	Bugaj	16-14-2-08-127 -g -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	3	m ³	22
	POZ	TWP	Bugaj	16-14-2-08-127 -i -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	3	m ³	30
	POZ	TWP	Bugaj	16-14-2-08-4 -g -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	2	m ³	62
	POZ	TWP	Bugaj	16-14-2-08-49 -a -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	2	m ³	108
	POZ	TWP	Bugaj	16-14-2-08-5 -c -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	3	m ³	130
	POZ	TWP	Bugaj	16-14-2-08-51 -d -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	3	m ³	121
	POZ	TWP	Bugaj	16-14-2-08-95 -f -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	3	m ³	60
	POZ	TWP	Gadka	16-14-2-09-63 -k -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	3	m ³	194
	POZ	TWP	Gadka	16-14-2-09-96 -a -00	CWDN-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. niz.	3	m ³	52
	POZ	TWP	Michałów	16-14-2-10-174 -f -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	14
	POZ	TWP	Michałów	16-14-2-10-175 -b -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	59
	POZ	TWP	Michałów	16-14-2-10-177 -b -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	53
	POZ	TWP	Michałów	16-14-2-10-177 -k -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	61
	POZ	TWP	Michałów	16-14-2-10-177 -o -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	2	m ³	92
	POZ	TWP	Michałów	16-14-2-10-181 -h -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	124
	POZ	TWP	Michałów	16-14-2-10-193 -d -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	2	m ³	49
	POZ	TWP	Michałów	16-14-2-10-194 -h -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	125
	POZ	TWP	Michałów	16-14-2-10-194 -i -00	CWDG-D	Całk. wyrób dr. techn. miesz. w war. wyż.	1	m ³	25
	Razem ilość dla czynności:							m ³	7573
I.2	POZ	ZM	---	16-14- - --- -- ---	ZRYWKA	Zrywka drewna	1/2/3.	m ³	7573
I.3	POZ	ZM	---	16-14- - --- -- ---	ZRYW-WYD1	Doplata do zrywki wydł. do 500 m	1	m ³	50
I.4	POZ	ZM	---	16-14- - --- -- ---	ZRYW-WYD2	Doplata do zrywki wydł. od 501 do 1000 m	1	m3	50
I.5	POZ	ZM	---	16-14- - --- -- ---	ZRYW-WYD3	Doplata do zrywki wydł. pow. 1000 m	1	m3	50
I.6	POZ	PM	---	16-14- - --- -- ---	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	m3	25
I.7	POZ	PM	---	16-14- - --- -- ---	PODWOZ-D2	Podwóz drewna od 501 do 1000 m	1	m3	25
I.8	POZ	PM	---	16-14- - --- -- ---	PODWOZ-D3	Podwóz drewna od 1001 do 2000 m	1	m3	25
I.9	POZ	PM	---	16-14- - --- -- ---	PODWOZ-D4	Podwóz drewna do 2001 do 3000 m	1	m3	25
I.10	POZ	PM	---	16-14- - --- -- ---	PODWOZ-D5	Podwóz drewna pow. 3000 m	1	m3	25
II.1	OCHRP	P-POŻAR			DOGASZ	dogaszanie i dozorow. poż.	-----	H	20,00
	Razem ilość dla czynności:							H	20,00
II.2	OCHRP	P-POŻAR			GODZ-CHPP	Prace wykonywane ciągnikiem w zakresie ochrony ppoż.	-----	H	1,00
	Razem ilość dla czynności:							H	1,00