



ZESTAWIENIE ŚCIANEK HPL-AULA

PARETR

DRZWI LEWE: 3
DRZWI PRAWE: 3
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ BEZ DRZWI: 6,50m

PIĘTRO 1

DRZWI LEWE: 3
DRZWI PRAWE: 2
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ BEZ DRZWI: 6,20m

PIĘTRO 2

DRZWI LEWE: 3
DRZWI PRAWE: 2
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ BEZ DRZWI: 6,20m

ZESTAWIENIE ŚCIANEK HPL- Budynek T

PARETR

DRZWI LEWE: 4
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ BEZ DRZWI: 7,13m

Ścianki systemowe kabin natryśowych z HPL (płyta celulozowo-żywiczna)
w kolorze jasnoszarym
- Kabinę wykonaną z 12 mm grubości
Okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Standardowa całkowita wysokość kabin 208 cm włączając 15 cm prześwit nad podłogą.
Okucia zawias: do zabudów
Zamknięcie: zamek z barwionego poliamidu, z możliwością awaryjnego otwierania.
Wspornik: aluminiowy regulowany 170 mm,
Wytłumienie dźwięku zamknięcia, wieszaki na ubrania
Wypełnienie ścian: HPL kolor: jasnoszary, zbliżony do ral 7004
konstrukcja: anodowane profile aluminiowe



LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie		Nr projektu 22-01/24
Inwestor	Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów		Data 08.2022
Lokalizacja	Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177		
Branża	ARCHITEKTURA-DETALE		rewizja -
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Miłosz Sanetra	MPOiA 038/2009	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	MPOiA 043/10	
Treść rysunku	Detal zestawienie ścianek HPL		Nr rys: 3D 1:25

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.