

Wrocław, 12.04.20203 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3 DO TREŚCI SWZ NR 8/2023/Lublin**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

1. Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?

Odpowiedź: majątek nie jest narażony na szkody powodziowe.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2. Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?

Odpowiedź: budynki nie znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków.

3. W mieniu od wszystkich dla ryzyk wskutek działania człowieka tj. niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti) wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności


Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

4. W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 400 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

5. Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28, 29 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.



6. Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

7. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. W mieniu od wszystkich ryzyk Zamawiający wprowadza wyłączenie szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

8. dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj

-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany

-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia  
Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.

9. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

10. Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach


Odpowiedź: zgodnie z informacją podaną w załączniku nr 11 do SWZ oraz:

Obecnie stan sprzętu przeciwpożarowego przedstawia się następująco

- gaśnice ogółem 284 szt. w tym gaśnice proszkowe 198 szt., gaśnice śniegowe 86 szt.

- hydranty ogółem 193 szt. w tym hydranty zewnętrzne 11 szt., hydranty wewnętrzne 182 szt.

Niestety nie dysponuję szczegółowymi informacjami dot. ilości w/w sprzętu w poszczególnych obiektach. W chwili obecnej trwają przeglądy poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala między innymi pod kątem wyposażenia w sprzęt i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Proces potrwa najprawdopodobniej do końca III kwartału br. Ponadto podane ilości, co jakiś czas ulegają zmianie



spowodowanej kasacją uszkodzonego lub zużytego sprzętu. Pojawiają się też nowe egzemplarze w remontowanych lub nowobudowanych obiektach.

11. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?

Odpowiedź: zgodnie z informacją podaną w załączniku nr 11 do SWZ tj. Informacja do oceny ryzyka.

12. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych?. Kiedy były zakładane, czy są na gwarancji, czy są to instalacje solarne czy fotowoltaiczne. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

13. Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków

Odpowiedź: do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pustostany.

14. W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa)

Odpowiedź: do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz budynki przeznaczone do rozbiórki.


15. W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość

Odpowiedź: Tak, wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny

16. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.

17. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód



- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

18. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 punkt g ze strony 18-20 w odpowiedziach na pytania nr 2 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych Zamawiający wprowadza zapis: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

19. Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.

20. Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: na dzień dzisiejszy Zamawiający nie planuje.

21. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowane do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.


Odpowiedź: wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

22. Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych.

Odpowiedź: wszelkie informacje dotyczące szkodowości zostały podane w załączniku nr 11 do SWZ tj. Informacja do oceny ryzyka.

23. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.



24. Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowym zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.  
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

25. Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
  - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
  - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 (w zakresie zabezpieczeń ppoż i przeciwkradzieżowych) oraz zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ tj. Rejestr majątku, zakładka „MIENIE-Budynki i budowle”

26. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odpowiedź: nie.

27. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Odpowiedź:

Budynek główny – 2021 – głęboka termomodernizacja w zakresie: instalacja centralnego-ogrzewania, instalacja c.w.u, stolarka okienna i drzwi zewnętrzne, pokrycie dachu, elewacja, gzymsy, opaski, cokoły

Na bieżąco – kompleksowe remonty i przebudowy pomieszczeń wewnętrznych w zakresie budowlanym oraz instalacyjnym

Budynek Pulmonologii – 2011 rok kompleksowa przebudowa budynku (przebudowa pomieszczeń, wentylacja, instalacje wod-kan i elektryczne, dobudowa klatki schodowej, docieplenie elewacji, wymiana pokrycia, przebudowa wejścia, przyłącza)


oraz w załączniku nr 11 do SWZ podano wykaz prac budowlanych wymagających pozwolenia w ciągu ostatnich 5 lat wraz z określeniem ich wartości.

28. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

29. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ tj. Rejestr majątku oraz zgodnie z załącznikiem nr 10a do SWZ tj. Mienie w rozbił na lokalizację.



30. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

31. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

32. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

33. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

34. Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odpowiedź: wszelkie posiadane informacje o szkodowości zostały podane w załączeniu nr 11 do SWZ.

35. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

36. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

37. Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ tj. Rejestr majątku, zakładka „MIENIE-Budynki i budowle”

38. Wnioskujemy o włączenie klauzuli cyber w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści



1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.


„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek



z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

39. Wnioskujemy o włączenie klauzuli informacyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.


Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**





Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

40. Wnioskujemy w mieniu od wszystkich ryzyk o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za uderzenie pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

41. Prosimy o podanie wysokości PML.

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ tj. Rejestr majątku oraz zgodnie z załącznikiem nr 10a do SWZ tj. Mienie w rozbiciu na lokalizację.

42. Dla budynków i budowli nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji oraz budynków i budowli drewnianych wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 5000zł

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia powyższego mienia.

43. Dla klauzuli technologicznej wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Wnioskuje o włączenie klauzuli sanacyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

45. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne – wnioskujemy dla tego ryzyka o wprowadzenie limitu i wykreślenie z zakresu ochrony działania wtórne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach



elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następce. – wnioskujemy o wykreślenie szkody następce.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

47. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ryzyka Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskoku iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcia, przegrzaniu, okopceniu, uszkodzeniu izolacji. –

- wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności lub o wykreślenie tego zapisu a wprowadzenie w zamian poniższego zapisu

„Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerzone zostaje o ryzyko szkód elektrycznych w maszynach elektrycznych.
2. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli są, zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, urządzenia i aparaty elektroenergetyczne (takie jak silniki, generatory, prądnice, transformatory), zwane dalej maszynami elektrycznymi.
3. Ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie niniejszej umowy objęte są maszyny elektryczne użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, zabezpieczone zgodnie z wymogami eksploatacji danej maszyny, według obowiązujących norm i stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego.
4. Maszyny elektryczne, określone w ust. 2 i 3, objęte są ubezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
5. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach elektrycznych, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, na skutek wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:
  - 1) niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne,
  - 2) zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,
  - 3) zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
  - 4) zmiany częstotliwości prądu elektrycznego,
  - 5) uszkodzenia izolacji,
  - 6) zwarcia (spięcia).



6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
- 2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
- 3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;
- 4) w okresie napraw i prób;
- 5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołami badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
- 6) wskutek przyczyny mechanicznej;
- 7) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
- 8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
- 9) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
- 10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
- 11) w transformatrach starszych niż 25 lat.

7. W ramach niniejszej klauzuli suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) ustalana jest w systemie na pierwsze ryzyko, w oparciu o wysokość przewidywanej prawdopodobnej maksymalnej szkody, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.


8. Podstawą do wyliczenia składki jest:

- 1) łączna moc znamionowa wszystkich zainstalowanych maszyn elektrycznych, służących do wytwarzania (wyrażona w kilowatach kW) lub przetwarzania (wyrażona w kilowoltoamperach kVA) energii elektrycznej,
- 2) przeciętnej krajowej ceny 1 kWh energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych,
- 3) rodzaju prowadzonej działalności przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.

9. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody według cen z dnia jej powstania.

10. Za wysokość szkody przyjmuje się:

- 1) koszt zakupu nowej maszyny elektrycznej tego samego rodzaju, mocy, typu z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia lub



2) koszt naprawy zwiększony o koszt transportu, demontażu i montażu potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, jeżeli naprawy dokonano we własnym zakresie, w cenach obowiązujących w dniu powstania szkody. Koszty naprawy nie mogą przekraczać kosztów, o których mowa w pkt 1.

11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 400.000,00 PLN

Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 1000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka Stłuczenia (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in.: szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.

- wnioskujemy o wykreślenie zdanie: „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.”

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

49. W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, - wnioskujemy o wprowadzenie zapisu iż za to ryzyko jest odpowiedzialność w granicach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

50. W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.


- wnioskujemy o dodanie dla tego ryzyka zapisu „w granicach sumy ubezpieczenia”

-dodatkowo dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia

-dodatkowo dla kosztów ewakuacji wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).



51. Wnioskujemy dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu – dopisać „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

52. W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Dla klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 500.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. W klauzuli terroryzmu wnioskujemy o dopisanie „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamanie komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51.

55. Wnioskujemy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody lub przeniesienie tej klauzuli do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

56. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ


Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

57. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30dni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe - wnioskujemy o wprowadzenie limitu 100 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



59. W Klauzuli zastąpienia i części zamiennych – wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowego zapisu w klauzuli pod warunkiem, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia danego przedmiotu dotkniętego szkodą.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami do SWZ zgodnie z art.137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi załącznik nr 1 tj. Szczegółowe warunki zamówienia, uwzględniający zmiany o których mowa w niniejszym dokumencie.

Załącznik nr 1 stanowi część poufną SWZ i zostanie on udostępniony Wykonawcom zgodnie z art. 137 ust. 3 ustawy Pzp, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko