

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45261910-6 Naprawa dachów  
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych  
45410000-4 Tynkowanie  
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa pokrycia dachu nad aulą budynku Wydziału Nauk Ścisłych  
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Bankowa 14.  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 06.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.08.2024

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Naprawa pokrycia dachu nad aulą budynku Wydziału Nauk Ścisłych przy ul. Bankowej 14.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Naprawa pokrycia dachu nad aulą budynku Wydziału Nauk Ścisłych przy ul. Bankowej 14.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR-W 4-01 0545-07 analogia	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
2	KNR-W 4-01 0545-09 analogia	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
3	KNR 4-04 0509-03 analogia	Wycięcie obróbek z papy wzdłuż ścian i pod parapetami.	m <sup>2</sup>		
		(14.5+20)*2*0.2	m <sup>2</sup>	13.80	
				RAZEM	13.80
4	KNR 2-02 0603-01 analogia na ścianie pod parape- tami	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		(14.5+20)*2*0.4	m <sup>2</sup>	27.60	
		poz.8	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	51.60
5	KNR 2-02 0603-02 analogia na ścianie pod parape- tami	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		(14.5+20)*2*0.4	m <sup>2</sup>	27.60	
		poz.8	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	51.60
6	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
		15.5*21.5	m <sup>2</sup>	333.25	
				RAZEM	333.25
7	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
		(14.5+20.5)*2*0.6	m <sup>2</sup>	42.00	
				RAZEM	42.00
8	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej grub. 0.55 mm, powlekanej proszkowo - podokienniki zewnętrzne - montaż wcześniej zdemontowanych parapetów	m <sup>2</sup>		
		0.4*2.5*(7+5)*2	m <sup>2</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
9	kalk. własna	Uszczelnienie przejść kominów wywiewnych taśmą dekarską	szt		
		15	szt	15.00	
				RAZEM	15.00
10	KNR AT-31 0401-01 analogia	Naprawa uszkodzeń ocieplenia na ościeżach zewnętrznych po demontażu parapetów	m <sup>2</sup>		
		0.3*0.3*2*(7+5)*2	m <sup>2</sup>	4.32	
				RAZEM	4.32
11	KNR AT-31 0602-01	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna - ościeża zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		0.3*0.7*2*(7+5)*2	m <sup>2</sup>	10.08	
				RAZEM	10.08
12	KNR 4-01 0108-09 roboty budo- wlane	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.3*0.01	m <sup>3</sup>	0.14	
				RAZEM	0.14
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		poz.12	m <sup>3</sup>	0.14	
				RAZEM	0.14
14	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.12	m <sup>3</sup>	0.14	
				RAZEM	0.14