



# Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

---

BF-IV.2370.13.2024  
Warszawa, 25-07-2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: „Dostawa 4 kompletów bezzałogowych statków powietrznych do celów szkoleniowo - operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 286 ust. 1 oraz w zw. z art. 286 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania od Wykonawców w zakresie treści SWZ oraz informuje o zmianie treści SWZ – załącznik nr 1 i 9 do SWZ, przedłużeniu terminu składania ofert oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

## **Pytanie 1**

Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy aby podmiot szkolący i personel (instruktorzy) szkolący posiadał doświadczenie w zakresie doskonalenia zawodowego we wskazanej tematyce (udokumentowane przynajmniej trzema referencjami). Zapis zawarty w pozostałych wymaganiach Zamawiającego w załączniku nr 1 i 9 do SWZ.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy aby podmiot szkolący i personel szkolący posiadał doświadczenie w zakresie doskonalenia zawodowego we wskazanej tematyce, jednak nie wymaga udokumentowania tego faktu trzema referencjami.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy zawarte w SWZ i nadaje im nowe brzmienie (Pozostałe warunki Zamawiającego, załącznik nr 1 i 9 do SWZ):

*„Zamawiający wymaga, aby podmiot szkolący i personel szkolący posiadał doświadczenie w zakresie doskonalenia zawodowego we wskazanej tematyce.”*



# Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

---

## Pytanie 2

Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy aby Wykonawca zapewnił wsparcie praktyczne 2 razy w roku – w zakresie dojazdu do miejsca zdarzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dojazd nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia. Wykonawca wyznacza przynajmniej 2 osoby do kontaktu posiadające przynajmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze oraz prowadzeniu szkoleń z bezzałogowych statków powietrznych (potwierdzone uprawnieniami INS wpisanymi w systemie drony.ULC.gov.pl).

Zapis zawarty w pozostałych wymaganiach Zamawiającego w załączniku nr 1 i 9 do SWZ.

Wymóg Zamawiającego aby Wykonawca wyznaczył 2 osoby do kontaktu posiadające przynajmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze oraz prowadzeniu szkoleń jest nieadekwatne do zapisu zapewnienia wsparcia i najprawdopodobniej pochodzi z treści innego postępowania przetargowego.

## Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy zawarte w SWZ w zakresie wymagań dla osób do kontaktów, które powinny posiadać odpowiednie doświadczenie w obsłudze oraz prowadzeniu szkoleń (Pozostałe warunki Zamawiającego, załącznik nr 1 i 9 do SWZ) i nadaje im nowe brzmienie:

*„Wsparcie praktyczne max. 2 razy w roku – w zakresie dojazdu do siedziby Zamawiającego. Wykonawca wyznacza przynajmniej 1 osobę do kontaktu posiadającą przynajmniej roczne doświadczenie w obsłudze oraz prowadzeniu szkoleń z bezzałogowych statków powietrznych (potwierdzone w Krajowym Systemie Informacji Dronowej na stronie: drony.gov.pl)”.*

## Pytanie 3

Czy Zamawiający podtrzymuje zapis aby Wykonawca zapewnił wsparcie praktyczne 2 razy w roku – w zakresie dojazdu do miejsca zdarzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dojazd nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia. Wykonawca wyznacza przynajmniej 2 osoby do kontaktu posiadające przynajmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze oraz prowadzeniu szkoleń z bezzałogowych statków powietrznych (potwierdzone uprawnieniami INS wpisanymi w systemie drony.ULC.gov.pl).



# Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

---

Zapis zawarty w pozostałych wymaganiach Zamawiającego w załączniku nr 1 i 9 do SWZ.

Dojazd nie dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia jest abstrakcyjnym wymogiem, poza tym nie określa miejsca dojazdu i czy dojazd dotyczy dni roboczych czy również dni wolnych od pracy oraz jakiej pory dnia dotyczy.

Proszę o dookreślenie wymogu i uzasadnienie.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy zawarte w SWZ w zakresie czasu dojazdu i nadaje im nowe brzmienie (Pozostałe warunki Zamawiającego, załącznik nr 1 i 9 do SWZ):

*„Wsparcie praktyczne max. 2 razy w roku – w zakresie dojazdu do siedziby Zamawiającego. Wykonawca wyznacza przynajmniej 1 osobę do kontaktu posiadającą przynajmniej roczne doświadczenie w obsłudze oraz prowadzeniu szkoleń z bezzałogowych statków powietrznych (potwierdzone w Krajowym Systemie Informacji Dronowej na stronie: [drony.gov.pl](http://drony.gov.pl))”*

## **Pytanie 4**

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu posiadania certyfikatu ISP, potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015?

Wymóg Zamawiającego nie przekłada się na jakość dostawy. Przedmiot postępowania są drony popularnej marki DJI, które dostarcza ponad 20 podmiotów w Polsce. Wymóg posiadania ISP jest wymogiem pustym i bezpodstawnym, nie wpływa na jakość ani dostawy, ani serwisu gwarancyjnego ani na jakość pochodzenia, gdyż drony dystrybuowane są z Chin do dystrybutorów w Europie, a serwis jest poza granicami Polski.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy zawarte w SWZ (Pozostałe warunki Zamawiającego, załącznik nr 1 i 9 do SWZ) i nie wymaga aby Wykonawca posiadał certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015.



# Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

---

## Pytanie 5

Zamawiający w OPZ Pozostałe warunki Zamawiającego zawarł zapis:  
„Zamawiający wymaga min. Jeden punkt serwisowy BSP w miejscowości, w której Zamawiający posiada swoją siedzibę. | Podać min. Jeden punkt serwisowy (dokładny adres).”

Jednocześnie w Zał. nr 2 do SWZ Wzór umowy zawarł zapisy:

- § 9 Gwarancja pkt 4

„(...) W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie ODBIORCY przez wskazany serwis WYKONAWCY lub w miejscu wskazanym przez WYKONAWCĘ na jego koszt i ryzyko. (...)”

- § 9 Gwarancja pkt 6

„W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie ODBIORCY, przemieszczenie przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do siedziby ODBIORCY dokonuje się na koszt i ryzyko WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy WYKONAWCĄ a ODBIORCĄ. (...)”

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o zastosowanie zmiany zapisu określonego w OPZ, który jest załącznikiem do SWZ:

PIERWOTNIE:

„Zamawiający wymaga min. Jeden punkt serwisowy BSP w miejscowości, w której Zamawiający posiada swoją siedzibę. | Podać min. Jeden punkt serwisowy (dokładny adres).”

PO ZMIANIE:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał min. Jeden punkt serwisowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”



# Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

---

Wyjaśnienie:

Zmiana wymagań minimalnych dotyczących punktu serwisowego BSP pozwoli na spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego, w tym terminowej i rzetelnej naprawy w siedzibie ODBIORCY. W przypadku, gdy naprawa nie może być wykonana w siedzibie, zmiana ta nie wpłynie na wydłużenie terminu naprawy. Obecny zapis narusza zasadę równego traktowania wykonawców.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy zawarte w SWZ w zakresie lokalizacji punktu serwisowego (Pozostałe warunki Zamawiającego, załącznik nr 1 i 9 do SWZ) i nadaje im nowe brzmienie:

*„Zamawiający wymaga min. jeden punkt serwisowy BSP na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”*

## **Pytanie 6**

Według naszej wiedzy, aktualnie istnieje tylko jedna firma działająca w Polsce na rynku dystrybucji sprzętu wymaganego przez Zamawiającego, która posiada taki certyfikat. Z tego powodu zastanawiamy się nad motywacją za tym wymaganiem, które może nieświadomie znacząco ograniczyć konkurencję w postępowaniu przetargowym, wskazując tylko na jednego Wykonawcę jednocześnie wykluczając wiele kompetentnych i doświadczonych firm z możliwości składania ofert.

Wierzymy, że głównym celem postępowania przetargowego jest wybór najbardziej odpowiedniego dostawcy, który będzie w stanie spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie jakości, terminowości i efektywności kosztowej. Wymaganie posiadania konkretnego certyfikatu może nie odzwierciedlać w pełni tych kompetencji i ograniczyć Państwa do wyboru dostawcy jedynie na podstawie formalności, a nie faktycznej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie Bezzałogowych Statków Powietrznych.

W związku z powyższym, czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu "Podmiot posiada certyfikat ISP potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015" na "Podmiot posiada certyfikat ISP potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN tSo 9001:2015 lub Podmiot w ciągu ostatnich 2 lat wykonał minimum 3 dostawy



# Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

---

wraz ze szkoleniem na kwotę minimum 200 000 zł netto potwierdzone jakościowym protokołem przekazania <https://we.tl/t-RYU3ElfQbd>".

W przypadku nie uwzględnienia naszego postulatu - prosimy o informację z uzasadnieniem, dlaczego został od rzucony.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 4.

## **Pytanie 7**

Jestem zainteresowany udziałem w postępowaniu zakupowym. Nie mniej jednak warunki jakich Państwo wymagają ograniczają mi możliwość konkurencji. Mianowicie warto zwrócić uwagę na pkt 2, w Warszawie znajduje się znacznie ograniczona ilość firm świadczące usługi serwisowe tego typu towaru. Punkt 3 też dodatkowo w zespole z punktem 2 ograniczy wybór prawdopodobnie do maksymalnie dwóch firm. Ze względu na powyższe uprzejmie proszę o obniżenie wymagań w odniesieniu do przesłanej tabeli. W moim odczuciu narzucenie takich wymagań znacząco ogranicza konkurencję.

Plik dołączony do wiadomości- załącznik nr 9 do SWZ w części dotyczącej „pozostałe warunki zamawiającego”.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 5 i Pytaniu nr 1.

Komendant Główny  
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

Zastępca Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej  
st. bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

## **Załączniki:**

1. Modyfikacja SWZ wraz z załącznikami.