








Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej

Symbol	D1		D2		D3		D4		D4'		D5		D6	
														
SoxHo	90x210		100x210		100x210		130x210		130x210		130x210		130x210	
SxH	80x205		90x205		90x205		110x205		110x205		110x205		120x205	
Ilość	2	1	3	5	4	6	3	1	1	-	1	-	1	1
Orientacja	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Uwagi	kratka wentylacyjna o pow. min.220cm², samozamykacz		kratka wentylacyjna o pow. min.220cm², samozamykacz		drzwi szczelne, przeszklenie o wym. ca-min 0,15m², samozamykacz		drzwi szczelne, przeszklenie o wym. ca-min 0,15m², samozamykacz		drzwi dymoszczelne, przeszklenie o wym. ca-min 0,15m², samozamykacz		drzwi zewnętrzne, samozamykacz		drzwi zewnętrzne, samozamykacz	

UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikować z natury !!

ROZABUD <small>USŁUGI TECHNICZNE I BUDOWLANE</small> <small>Andrzej Różański</small> <small>ul. Plac Niepodległości 1, lok.3</small> <small>62-510 Konin</small>		Temat: Przebudowa budynku laboratorium- pracowni badań serologicznych zakładu higieny weterynaryjnej	
Inwestor:		Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	
Lokalizacja:		obr. Starówka, dz.nr 412/36, miasto Konin	Nr ark.: 6
Branża:		BUDOWLANA	Data: 02.2021 r.
Nazwa rysunku:		Zestawienie stolarki drzwiowej	Skala: 1:50
Projektował: Jan Chorbiński <small>uprawnienia do projektowania i kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej nr.: GA-N.413/8346/II/26/80 WKP/BO/0529/01</small>			
Opracował: mgr inż. Andrzej Różański <small>uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr.: WKP/0057/OWOK/03</small>			