




SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI



STREFA KANAŁOWA




SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU



UWAGA:

Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypki i zasypki z gruntu rodzimego (o parametrach geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, tj. gruntów niespoistych: piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów, pospółek.), materiału pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotów mogących uszkodzić wbudowane przewody. Ponadto dla zastosowania gruntu rodzimego należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

|  |  |  |                                |  |        |         |               |  |
|--|--|--|--------------------------------|--|--------|---------|---------------|--|
| <div></div> <div><b>Biuro Usług Inżynieryjnych</b><br/><b>KOLEKTOR</b><br/>64-100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33<br/>tel/fax 65 526 77 00</div> |  | ZAMAWIAJĄCY INWESTOR                         |                                |  |        |         |               |  |
|  |  | GMINA RYDZYNA<br>UL. Rynek 1, 64-130 Rydzyna |                                |  |        |         |               |  |
|  |  | OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU                       |                                |  |        |         |               |  |
| BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ<br>W ULICY ŁĄCZNIKOWEJ W DĄBCZU  |  |  | SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEWODÓW |  |        |         |               |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY  |  |  | PODPIS                         |  | SKALA  |         | NUMER RYSUNKU |  |
| PROJEKTANT   | mgr inż. T. RZEŹNIK<br>uprawnienia projektowe<br>nr WKP/0273/POOS/14<br>specjalność instalacyjno – inżynieryjna<br>członek WOIB w Poznaniu |  |                                |  | —      |         | 03.00         |  |
| SPRAWDZAJĄCY   | mgr inż. K. JANIĄK<br>uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo<br>specjalność instalacyjno – inżynieryjna  |  | DATA OPRACOWANIA               |  | BRANŻA | STADIUM | NR OBIEKTU    |  |
|  |  |  | 10.2023                        |  | IS     | PT      |               |  |