
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku położonego pod adresem 58-350 Golińsk 30 na potrzeby Klubu Seniora.
ADRES INWESTYCJI : 58-350 Golińsk 30,
INWESTOR : Gmina Mieroszów
ADRES INWESTORA : Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Gałań

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY WEWNĘTRZNE				
1.1	Ściany,sufity				
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1	0348-02	0.65*0.9*1	m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
2	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.1	0331-05	0.82*0.7*0.9	m ³	0.517	
		0.82*0.9*1	m ³	0.738	
		0.25*0.65*1	m ³	0.163	
				RAZEM	1.418
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	0701-05	(5.26+10.78+5.26+5.72+3.36)*3.00-2.33*1	m ²	88.810	
		(3.20*2+4.80*2)*3	m ²	48.000	
		(3.2*2+5.5+3.36)*3-2.33*1	m ²	43.450	
		(5.25*2+3.3*2)*2.50	m ²	42.750	
		(4.7*2+3.3*2)*2.50	m ²	40.000	
				RAZEM	263.010
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	0701-10	124.33	m ²	124.330	
				RAZEM	124.330
5	KNR-W 3	Uzupełnienie ścian oraz замуrowanie otworów w ścianach z cegły	m ³		
d.1.1	0302-01	0.24*2*1	m ³	0.480	
		0.5*0.9*0.45	m ³	0.203	
				RAZEM	0.683
6	KNR 9-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24	m ²		
d.1.1	0104-02	3.3*2.5-1*2	m ²	6.250	
	ściana do kotłowni				
				RAZEM	6.250
7	KNR-W 2-02	Ścianki działowe gr. 12 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1.1	2003-03	3.2*2*3	m ²	19.20	
				RAZEM	19.20
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.1	0613-03	poz.7	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
9	KNR-W 3	Dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych - nadproża systemowe	m		
d.1.1	0306-04	10*1.50	m	15.000	
	analogia				
				RAZEM	15.000
10	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.1.1	2012-03	17.16	m ²	17.160	
				RAZEM	17.160
11	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD-sufit podwieszony w kotłowni	m ²		
d.1.1	2012-03	REI60	m ²	15.540	
		15.54			
				RAZEM	15.540
12	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	0716-02	poz.3	m ²	263.010	
				RAZEM	263.010
13	KNR 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m2)	m ²		
d.1.1	0717-03	poz.3	m ²	263.010	
				RAZEM	263.010
14	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	0716-04	poz.4-poz.10	m ²	107.170	
				RAZEM	107.170
15	KNR 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich,biegach i spocznikach (ponad 5 m2)	m ²		
d.1.1	0717-06	poz.14	m ²	107.170	
				RAZEM	107.170
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02	poz.3+poz.7*2	m ²	301.410	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	301.410
17 d.1.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.4	m ²	124.330	
				RAZEM	124.330
18 d.1.1	KNR 0-19 1024-10 analogia	Montaż ścianek HPL-wc	m ²		
		1.35*2.10	m ²	2.835	
				RAZEM	2.835
19 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		poz.1+poz.2+poz.3*0.03+poz.4*0.03	m ³	13.623	
				RAZEM	13.623
20 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		poz.19	m ³	13.623	
				RAZEM	13.623
21 d.1.1	Analiza własna	Utylizacja gruzu	t		
		poz.19*1.7	t	23.159	
				RAZEM	23.159
1.2	Posadzki				
22 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		123.47-15.54-11.45-5.08	m ²	91.400	
				RAZEM	91.400
23 d.1.2	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
		17.16*0.35	m ³	6.006	
				RAZEM	6.006
24 d.1.2	KNR 2-02 1101-07 kottownia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		0.5*15.54	m ³	7.770	
				RAZEM	7.770
25 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		(15.54+17.33)*0.05	m ³	1.644	
				RAZEM	1.644
26 d.1.2	KNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.25/0.05	m ²	32.880	
				RAZEM	32.880
27 d.1.2	KNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na su- cho jednowarstwowo-styropian EPS 100 Standard Podłoga gr.100 mm	m ²		
		poz.26	m ²	32.880	
				RAZEM	32.880
28 d.1.2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
		poz.26	m ²	32.880	
				RAZEM	32.880
29 d.1.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²		
		Krotność = 3.5			
		poz.28	m ²	32.880	
				RAZEM	32.880
30 d.1.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.29	m ²	32.880	
				RAZEM	32.880
31 d.1.2	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu-stopień przed wejściem do Klubu Seniora+	m ³		
		1.50*1.97*0.18	m ³	0.532	
				RAZEM	0.532
32 d.1.2	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że- browane o śr. 12-14 mm	t		
		0.020	t	0.020	
				RAZEM	0.020
33 d.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		poz.22*0.05	m ³	4.570	
				RAZEM	4.570

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.33	m ³ m ³	 4.570	
				RAZEM	4.570
35 d.1.2	Analiza własna	Utylizacja gruzu poz.33*1.7	t t	 7.769	
				RAZEM	7.769
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa					
36 d.1.3	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2-okno O1 0.9*1.30	m ² m ²	 1.170	
				RAZEM	1.170
37 d.1.3	KNR-W 2-02 1006-06	Drzwi drewniane wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-D1, D2 (ościeżnica opaskowa) 0.9*2*4	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
38 d.1.3	KNR-W 2-02 1026-04 analogia	Drzwi zewnętrzne pełne PCV- DZ1 0.9*2*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
39 d.1.3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2-drzwi EI 30 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
40 d.1.3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
1.4 Okładziny ścian i posadzek					
41 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 123.27	m ² m ²	 123.270	
				RAZEM	123.270
42 d.1.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.41	m ² m ²	 123.270	
				RAZEM	123.270
43 d.1.4	KNR 2-02 1118-08 PIWNICA	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą,montaż listew przyściennych systemowych 11.45+5.08+15.54+1.5*2+0.18*2	m ² m ²	 35.430	
				RAZEM	35.430
44 d.1.4	KNR 2-02 1122-07 PIWNICA	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 16.02+9.68+13.54+2+1.50	m m	 42.740	
				RAZEM	42.740
45 d.1.4	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin obiektowych - z wywinięciem na ściany 10 cm 56.70+17.59+6.16+4.76+4.92 (17.40+32.08+10+9.81+9.77)*0.1	m ² m ² m ²	 90.130 7.906	
				RAZEM	98.036
46 d.1.4	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego-Obłożenie ścian wykładziną obiektową- (wykładzina ścienna-toalety,aneks kuchenny).Zastosowano współczynnik korekcyjny do "R"=2,5. (10+9.81+9.77)*1.90 (3.2+2)*0.80	m ² m ² m ²	 56.202 4.160	
				RAZEM	60.362
47 d.1.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.45+poz.46	m ² m ²	 158.398	
				RAZEM	158.398
2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE					
48 d.2	KNR 2-01 0218-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.III 2.5*7*1	m ³ m ³	 17.500	
				RAZEM	17.500
49 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm-chodniki 6*1.50	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.49	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
51 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6+1.50	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
52 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-chodniki i el. małej architektury poz.49	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
53 d.2	KNR-W 2-01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III 2.5*7*1	m ³ m ³	 17.500	
				RAZEM	17.500
54 d.2	KNR-W 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm (humus z odzysku) 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
3 WYPOSAŻENIE					
55 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD i wyposażeniem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.3	kalk. własna	Meble (szafa gospodarcza, szafa ubraniowa, stoły, krzesła, wieszak, kanapa narożna, fotel, stolik) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.3	kalk. własna	Wyposażenie multimedialne (laptop, telewizor,) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 WYPOSAŻENIE DODATKOWE					
58 d.4	kalk. własna	Wycieraczka wewnętrzna podgumowana 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra uchylnego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż akcesoriów do wc (kosze, wieszaczki łazienkowe, dozowniki do mydła, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe, lustro łazienkowe zwykłe, szczotki do wc, tabliczki na drzwi do wc) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.4	kalk. własna	Wyposażenie gospodarcze (miotła, zmiotka, szufelka, mop obrotowy z wiadrzem) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000