

Łódź, dnia 29-12-2023 r.

Znak spr.: NH.270.31.2023

**Zamawiający:**

Zakład Usługowo – Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi  
ul. Legionów 113 91-073 Łódź

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy sprzętu elektronicznego.

Działając na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.) – zwaną dalej zwanej „uPzp” Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z poniższym:

**Pytanie 1****Dotyczy załącznika nr 3.1. do SIWZ - część 1, pozycja 2 - „mobilny komputer dotykowy – typ 1”**

Zamawiający wymaga, aby w parametrach punktowanych dodatkowo, opisanych w załączniku nr 1, pkt 12 „kryteria oceny ofert”, część 1, dla „mobilny komputer dotykowy – typ 1, pozycja 2 - Wykonawca określił precyzyjnie „wagę z akumulatorem” dla oferowanego modelu urządzenia w tej części. Brakuje jednak określenia wagi maksymalnej bądź minimalnej, jaka byłaby podstawą do premiowanej punktacji w załączniku 3.1, część 1, pozycja 2. Wnoszę zatem o doprecyzowanie przedmiotowego parametru poprzez dołączenie zapisu „waga z akumulatorem – max 400g” co doprowadzi do zgodności z treścią zapisu w załączniku nr 1, część 1 dla mobilnego komputera dotykowego, typ 1, pozycja 2 (str.24) – wiersz „waga z akumulatorem”.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający w załączniku 3.1, część 1, pozycja 2 „mobilny komputer dotykowy – typ 1” dookreśla parametr i dopisuje zapis:

„waga z akumulatorem – max 400g”. W związku z tym zmianie ulega OPZ w **załączniku nr 3.1. do SWZ - część 1, pozycja 2 - „mobilny komputer dotykowy – typ 1”**

**Pytanie 2****Dotyczy załącznika nr 3.2. do SIWZ - część 2, pozycja 3 - „mobilny komputer dotykowy – typ 3”**

Zamawiający wymaga, aby w parametrach punktowanych dodatkowo, opisanych w załączniku nr 1, pkt 12 „kryteria oceny ofert”, część 2, dla „mobilny komputer dotykowy – typ 3, pozycja 3 - Wykonawca określił precyzyjnie „wagę ze standardowym akumulatorem” dla oferowanego modelu urządzenia w tej części. Brakuje jednak określenia wagi maksymalnej bądź minimalnej, jaka byłaby podstawą do premiowanej punktacji w załączniku 3.2, część 2, pozycja 3. Wnoszę zatem o doprecyzowanie przedmiotowego parametru poprzez dołączenie zapisu „waga z akumulatorem – max 350g” co doprowadzi

do zgodności z treścią zapisu w załączniku nr 1, część 2 dla mobilnego komputera dotykowego, typ 3, pozycja 3 (str.25) – wiersz „waga ze standardowym akumulatorem”.

### **Odpowiedź 2**

Zamawiający w załączniku 3.2, część 2, pozycja 3 - „mobilny komputer dotykowy – typ 3” dookreśla parametr i dopisuje zapis:

„waga z akumulatorem – max 350g”. W związku z tym zmianie ulega OPZ w **załączniku nr 3.2. do SWZ - część 2, pozycja 3** - „mobilny komputer dotykowy – typ 3”

### **Pytanie 3**

**Dotyczy załącznika nr 3.3. do SIWZ - część 3, pozycja 2 - „mobilny komputer dotykowy- typ 4”**

Zamawiający wymaga, aby w parametrach punktowanych dodatkowo, opisanych w załączniku nr 1, pkt 12 „kryteria oceny ofert”, dla „mobilny komputer dotykowy – typ 4, pozycja 2 - Wykonawca określił precyzyjnie „wagę urządzenia z akumulatorem o standardowej pojemności” oraz „wagę urządzenia z akumulatorem o zwiększonej pojemności min. 5250 mAh” dla oferowanego modelu urządzenia w tej części. Natomiast w załączniku nr 3.3, część 3, pozycja 2, Zamawiający określił tylko jedną wagę tj. „wagę urządzenia z akumulatorem max. 400g”. Wniosuję zatem o doprecyzowanie treści wymagań minimalnych poprzez sprecyzowanie „wagi urządzenia z akumulatorem o standardowej pojemności - max. 400g” oraz „wagi urządzenia z akumulatorem o zwiększonej pojemności min. 5250 mAh, - max 400g” co doprowadzi do zgodności z treścią zapisu w załączniku nr 1 dla mobilnego komputera dotykowego typ 4 w części 3, pozycja 2 (str.26) – wiersze – „waga urządzenia z akumulatorem o standardowej pojemności” oraz wiersz poniżej „waga urządzenia z akumulatorem o zwiększonej pojemności min. 5250 mAh”.

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający w załączniku 3.3, część 3, pozycja 2 - „mobilny komputer dotykowy – typ 4” dookreśla parametry i dopisuje zapisy:

- „waga urządzenia z akumulatorem o standardowej pojemności - max. 400g”

- waga urządzenia z akumulatorem o zwiększonej pojemności min. 5250 mAh, - max 400g”.

W związku z tym zmianie ulega OPZ w **załączniku nr 3.3. do SWZ - część 3, pozycja 2**- „mobilny komputer dotykowy- typ 4”

### **Pytanie 4**

**Dotyczy załącznika nr 3.4 do SIWZ - część 4, pozycja 2 - „mobilny komputer dotykowy typu smartfon – typ 2”**

Zamawiający wymaga, aby w parametrach punktowanych dodatkowo, opisanych w załączniku nr 1, pkt 12 „kryteria oceny ofert”, część 4, dla „mobilny komputer dotykowy typu smartfon – typ 2, pozycja 2 - Wykonawca określił precyzyjnie „wagę urządzenia” dla oferowanego modelu urządzenia w tej części. Brakuje jednak określenia wagi maksymalnej bądź minimalnej, jaka byłaby podstawą do premiowanej punktacji w załączniku 3.4 część 4, pozycja 2. Wniosuję zatem o doprecyzowanie przedmiotowego parametru poprzez dołączenie zapisu „waga z akumulatorem – max 300” co doprowadzi do zgodności z treścią zapisu w załączniku nr 1, część 4 dla mobilnego komputera dotykowego typu smartfon typ 2, pozycja 2 (str.2c) – wiersz „waga urządzenia”.

### **Odpowiedź 4**

Zamawiający w załączniku 3.4, część 4, pozycja 2 - „mobilny komputer dotykowy typu smartfon– typ 2” dookreśla parametr i dopisuje zapis:

-„waga z akumulatorem – max 300g”. W związku z tym zmianie ulega OPZ w **załączniku nr 3.4. do SWZ - część 4, pozycja 2** - mobilny komputer dotykowy typu smartfon – typ 2”

## **Pytanie 5**

### **Dotyczy załącznika nr 3.5 do SIWZ - część 5, pozycja 1 - „drukarka termotransferowa, biurkowa – typ 1”, wiersz „Taśma”**

Zamawiający w „wymaganiach minimalnych” wymaga, aby zaoferować drukarkę „na standardową taśmę barwiącą” jako wymóg bezwzględny co oznacza, że brak pozytywnej deklaracji w tym zakresie oznacza odrzucenie oferty jako nie spełniającej „wymagań minimalnych”. Jednocześnie w załączniku nr 1, pkt 12 „kryteria oceny ofert”, część 5, dla „drukarka termotransferowa biurkowa – typ 1, pozycja 1 - Zamawiający określa „parametry punktowane dodatkowo” gdzie jednym z takich parametrów jest „drukarka na kasety z taśmą barwiącą z sygnalizacją konieczności wymiany papieru.” Pragnę zwrócić uwagę, że na rynku nie występuje taki model drukarki termotransferowej, biurkowej, która spełniałaby jednocześnie te dwa wymogi. W takich urządzeniach występuje albo zwykła, standardowa taśma barwiąca albo kasety z taśmą barwiącą. Ponieważ rozwiązanie ze zwykłą taśmą barwiącą jest rozwiązaniem podstawowym i daje Zamawiającemu możliwość pozyskania większej ilości ofert, dlatego sugeruję, aby w załączniku 3.5, część 5, pozycja 1, pozycje „taśma” usunąć, co jednocześnie zlikwiduje konflikt wzajemnie wykluczających się wymogów a Wykonawca posiadający ofertę na drukarkę na kasety z taśmą barwiącą, będzie mógł ją zaoferować uzyskując dodatkowe punkty w ocenie oferty i jednocześnie nie narażając się na odrzucenie oferty przez brak spełnienie wymagań minimalnych. Przy takim zapisie skuteczną ofertę będzie mógł złożyć także Wykonawca, który nie oferuje „drukarki na kasety z taśmą barwiącą”. Wprawdzie nie uzyska dodatkowym punktów w ocenie jakościowej, ale oferta taka nie zostanie odrzucona.

### **Odpowiedź 5**

Zamawiający w załączniku 3.5, część 5, pozycja 1 - „drukarka termotransferowa, biurkowa – typ 1”, wiersz „Taśma” usuwa zapis:

- „Taśma- Drukarka na standardową taśmę barwiącą”

W związku z tym zmianie ulega OPZ w **załączniku nr 3.5. do SWZ - część 5, pozycja 1- „drukarka termotransferowa, biurkowa – typ 1”, wiersz „Taśma”**

## **Pytanie 6**

### **Dotyczy załącznika nr 3.8 do SIWZ – część 8, pozycja 4 – „Klawiatura i mysz bezprzewodowa – typ 2” – wiersz „klawiatura parametry”**

Zamawiający wymaga, aby ciężar klawiatury zawierał się w przedziale między 800 a 1000 gram. Dostępne i oferowane tego typu klawiatury charakteryzują się niską wagą co jest zaletą i najczęściej nie przekraczają 800 gram. Jeśli w tym przypadku Wykonawca będzie chciał zaoferować klawiaturę bardziej nowoczesną i jednocześnie bardziej ergonomiczną, czyli o zaletach niewątpliwie poszukiwanych przez klientów to jego oferta nie spełni wymagań minimalnych a tym samym ograniczona zostanie konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o zmianę wymagań dotyczących klawiatury na wymóg w zakresie wagi - max 800 gram co pozwoli na uzyskanie ofert nie tylko spełniających wymagania minimalne, ale zapewni Zamawiającemu pozyskanie ofert z urządzeniem ergonomicznym i nowoczesnym konstrukcyjnie.

### **Odpowiedź 6**

Zamawiający w załączniku 3.8, część 8, pozycja 4 – „Klawiatura i mysz bezprzewodowa – typ 2” – wiersz „klawiatura parametry” zmienia zapis w wierszu „klawiatura parametry”:

- „klawiatura parametry- Ciężar max. 800 gram”

oraz z wiersza „inne” usuwa zapis:

- „ciężar łączny klawiatury i myszy nie większy niż 1100 gramów”

W związku z tym zmianie ulega OPZ w **załączniku 3.8, część 8, pozycja 4** – „Klawiatura i mysz bezprzewodowa – typ 2” – wiersz „klawiatura parametry” i wiersz „inne”.

#### **Pytanie 7**

**Dotyczy załącznika nr 3.7 do SIWZ – część 7, pozycja 4 – „Klawiatura i mysz bezprzewodowa – typ 1” – wiersz „mysz parametry”.**

Zamawiający wymaga zaoferowania myszy „dwuprzyciskowej z rolką przewijającą”. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu na „**min.** dwuprzyciskowa z rolką przewijającą”. Dostępne i oferowane myszy komputerowe z większą ilością przycisków charakteryzują się większą funkcjonalnością z bardziej zaawansowanymi funkcjami programowalnymi poprzez dodatkowe przyciski. Wszystko to zdecydowanie poprawia komfort pracy użytkownika. Z treści SIWZ i wyraźnie zdefiniowanego połączenia urządzeń w te same części (zadania) wynika, iż Zamawiający określa w ten sposób wymagania, które mają zapewnić komfort pracy z urządzeniami przenośnymi co jednoznacznie wskazuje na urządzenia zaawansowane funkcjonalnie, a do takich bezwzględnie należą myszy siedmioprzyciskowe

#### **Odpowiedź 7**

Zamawiający w załączniku 3.7, część 7, pozycja 4 – „Klawiatura i mysz bezprzewodowa – typ 1” – wiersz „mysz parametry” dookreśla zapis w wierszu „mysz parametry”:

- „Mysz parametry- min. dwuprzyciskowa z rolką przewijającą...”

W związku z tym zmianie ulega OPZ w **załączniku 3.7, część 7, pozycja 4** – „Klawiatura i mysz bezprzewodowa – typ 1” – wiersz „mysz parametry”.

#### **Pytanie 8**

**Dotyczy załącznika nr 3.8 do SIWZ – część 8, pozycja 4 – „Klawiatura i mysz bezprzewodowa – typ 2” – wiersz „mysz parametry”.**

Zamawiający wymaga zaoferowania myszy „trzyprzyciskowej z rolką przewijającą”. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu na „**min.** trzyprzyciskowa z rolką przewijającą”. Dostępne i oferowane myszy komputerowe z większą ilością przycisków charakteryzują się większą funkcjonalnością z bardziej zaawansowanymi funkcjami programowalnymi poprzez dodatkowe przyciski. Wszystko to zdecydowanie poprawia komfort pracy użytkownika. Z treści SIWZ i wyraźnie zdefiniowanego połączenia urządzeń w te same części (zadania) wynika, iż Zamawiający określa w ten sposób wymagania, które mają zapewnić komfort pracy z urządzeniami przenośnymi co jednoznacznie wskazuje na urządzenia zaawansowane funkcjonalnie, a do takich bezwzględnie należą myszy siedmioprzyciskowe

#### **Odpowiedź 8**

Zamawiający w załączniku 3.8, część 8, pozycja 4 – „Klawiatura i mysz bezprzewodowa – typ 2” – wiersz „mysz parametry” dookreśla zapis w wierszu „mysz parametry”:

- „Mysz parametry- min. trzyprzyciskowa z rolką przewijającą...”

W związku z tym zmianie ulega OPZ w **załączniku 3.8, część 8, pozycja 4** – „Klawiatura i mysz bezprzewodowa – typ 2” – wiersz „mysz parametry”.

---

**W związku z udzielonymi odpowiedziami i zmianami SWZ Zamawiający załącza do odpowiedzi poprawione załączniki, które stanowią integralną część SWZ:**

- załącznik nr 3.1. do SWZ\_zmiana\_2
- załącznik nr 3.2. do SWZ\_zmiana\_1
- załącznik nr 3.3. do SWZ\_zmiana\_1
- załącznik nr 3.4. do SWZ\_zmiana\_1
- załącznik nr 3.5. do SWZ\_zmiana\_2
- załącznik nr 3.7. do SWZ\_zmiana\_2

- załącznik nr 3.8. do SWZ\_zmiana\_2

---

W związku z wyjaśnieniami w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z nimi i przygotowania oferty **zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:**

Zapisy SWZ w tym zakresie otrzymują brzmienie:

**1) 11. Termin związania ofertą.**

**13.04.2024 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert

**2) 13.1. Sposób oraz termin składania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. strony dedykowanej dla niniejszego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/852582> do dnia **15.01.2024 r. do godz. 10:00**

**2) XVI. Termin otwarcia ofert.**

**15.01.2024 r. godz. 10:15**

Powyższe zmiany są wiążące i stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Bartłomiej Kowalski**

Zastępca Dyrektora  
Zakładu Usługowo Produkcyjnego  
Lasów Państwowych

/ podpisano elektronicznie /

