

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania nr 1					
1		Roboty posadzkowe			
1	KNNR-W 3	Rozebranie listew i cokołów	m ²		
d.1	0801-05				
	analogia				
		<kuchnia>(4.84+3.90)*2	m ²	17.480	
		A (suma częściowa)			
			m ²	17.480	
		<pokój 1>(4.84+3.67)*2	m ²	17.020	
		B (suma częściowa)			
			m ²	17.020	
		<pokój 2>(4.84+3.84)*2	m ²	17.360	
		C (suma częściowa)			
			m ²	17.360	
				RAZEM	51.860
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - 2 warstwy	m ²		
d.1	0818-05	Krotność = 2			
		<lazienka>4.57	m ²	4.570	
		A (suma częściowa)			
			m ²	4.570	
		<kuchnia>13.71	m ²	13.710	
		B (suma częściowa)			
			m ²	13.710	
		<pokój 1>17.76	m ²	17.760	
		C (suma częściowa)			
			m ²	17.760	
		<pokój 2>18.60	m ²	18.600	
		D (suma częściowa)			
			m ²	18.600	
				RAZEM	54.640
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - uszkodzone płyty podłogowe	m ²		
d.1	0819-05				
		poz.2	m ²	54.640	
				RAZEM	54.640
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02				
		poz.2*0.20	m ³	10.928	
				RAZEM	10.928
5	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-07				
		poz.2*0.03	m ³	1.639	
				RAZEM	1.639
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03				
		poz.2	m ²	54.640	
				RAZEM	54.640
7	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02				
		poz.2	m ²	54.640	
				RAZEM	54.640
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03				
		Krotność = 5.5			
		poz.7	m ²	54.640	
				RAZEM	54.640
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07				
		poz.8	m ²	54.640	
				RAZEM	54.640
10	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
d.1	0604-01				
		Krotność = 2			
		poz.2	m ²	54.640	
				RAZEM	54.640
11	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 18 mm	m ²		
d.1	0820-03				
		poz.2B+poz.2C	m ²	31.470	
				RAZEM	31.470
12	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.1	0602-01				
		<lazienka>4.57	m ²	4.570	
				RAZEM	4.570
13	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08				
		<lazienka>poz.12	m ²	4.570	
		<przedpokój>2.96	m ²	2.960	
				RAZEM	7.530

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02 d.1 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej <przedpokój>(2.00+1.48)*2	m m	 6.960	
				RAZEM	6.960
15	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW <kuchnia>13.71	m ² m ²	 13.710	
				RAZEM	13.710
16	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem <pokój 1>17.76 <pokój 2>18.60	m ² m ² m ²	 17.760 18.600	
				RAZEM	36.360
17	KSNR 2 d.1 1105-07 analogia	Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomocą wkrętów <kuchnia>(4.84+3.90)*2 <pokój 1>(4.84+3.67)*2 <pokój 2>(4.84+3.84)*2	m m m m	 17.480 17.020 17.360	
				RAZEM	51.860
2		Roboty murarskie, ścianki działowe			
18	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 d.2 0330-05	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - kratka wentylacyjna 0.14*0.20	m ² m ²	 0.028	
				RAZEM	0.028
20	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 d.2 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (grubość wraz z tynkiem) <wejście do pokoju>1.2*0.28*0.25 <wejście do kuchni>1.2*0.28*0.25 <wejście do łazienki>1.2*0.28*0.12	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.084 0.084 0.040	
				RAZEM	0.208
22	KNR 4-01 d.2 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <wejście do pokoju>1.2 <wejście do kuchni>1.2 <wejście do łazienki>1.2	m m m m	 1.200 1.200 1.200	
				RAZEM	3.600
23	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych <wejście do łazienki>1.2 <wejście do kuchni>1.2*2 <wejście do pokoju>1.2*2	m m m m	 1.200 2.400 2.400	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory okienne 0.50*0.50*2+1.20*1.90*4	m ² m ²	 9.620	
				RAZEM	9.620
25	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <wnęki pod oknami>1.2*0.6*4<dopuszcza się замуrowanie bloczkami z betonu komórkowego>	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
3		Roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami			
26	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) <łazienka>(1.65+2.77)*2*2.50 <kuchnia>(4.84+3.90)*2*2.50 <pokój 1>(4.84+3.67)*2*2.50 <pokój 2>(4.84+3.84)*2*2.50 <przedpokój>(2.00+1.48)*2*2.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 22.100 43.700 42.550 43.400 17.400	
				RAZEM	169.150
27	KNR 4-01 d.3 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) <łazienka>4.57 <kuchnia>13.71	m ² m ² m ²	 4.570 13.710	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pokój 1>17.76 <pokój 2>18.60 <przedpokój>2.96	m ² m ² m ²	17.760 18.600 2.960	
				RAZEM	57.600
28	KNR 4-01 d.3 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania <łazienka>2.00 <kuchnia>15.0 <pokój 1>20.0 <pokój 2>20.0 <przedpokój>2.00	m ² m ² m ² m ² m ²	2.000 15.000 20.000 20.000 2.000	
				RAZEM	59.000
29	KNR 0-23 d.3 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.26	m ² m ²	 169.150	
				RAZEM	169.150
30	KNR 0-23 d.3 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach (R=1,5) poz.27	m ² m ²	 57.600	
				RAZEM	57.600
31	KNR-W 2-02 d.3 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.27	m ² m ²	 57.600	
				RAZEM	57.600
32	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.26	m ² m ²	 169.150	
				RAZEM	169.150
33	KNR 9-03 d.3 0109-08	Podkład tynkarski pod glazurę <kuchnia>5.00 A (suma częściowa) <łazienka>(1.65+2.77)*2*2.00 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 5.000 ----- 5.000 17.680 ----- 17.680	
				RAZEM	22.680
34	KNR K-04 d.3 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie <łazienka>poz.33B	m ² m ²	 17.680	
				RAZEM	17.680
35	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej poz.33	m ² m ²	 22.680	
				RAZEM	22.680
4		Wymiana stolarki			
36	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 <ościeżnice drzwiowe>4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 2-02 d.4 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNR 2-02 d.4 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone <pokoju>0.90*2.00*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
40	KNR 2-02 d.4 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone <łazienkowe>0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
41	KNR 2-02 d.4 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone <drzwi wejściowe>0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
42	KNR 4-01 d.4 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 4-01 d.4 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi wejściowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 d.4 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-01 d.4 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*2.00*2+0.70*2.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - wewnętrznych i zewnętrznych 1.20*5*2+0.50*2*2	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
47	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
48	KNR 0-19 d.4 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² (proste, białe) 1.20*1.90*4	m ² m ²	 9.120	
				RAZEM	9.120
49	KNR 0-19 d.4 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² (proste, białe) 0.50*0.50*2	m ² m ²	 0.500	
				RAZEM	0.500
50	KNR-W 2-17 d.4 0304-01	Nawiewniki podokienne ciśnieniowe 20÷50m ³ - montaż 3<1 nawiewnik na 1 okno>	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR-W 2-02 d.4 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne (1.25*4+0.55*2)*0.45	m ² m ²	 2.745	
				RAZEM	2.745
5		Roboty malarskie			
52	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem Sufity poz.27 Ściany <przedpokój>(2.00+1.48)*2*2.50 <łazienka>(1.65+2.77)*2*2.50-poz.33B <kuchnia>(4.84+3.90)*2*2.50-poz.33A <pokój 1>(4.84+3.67)*2*2.50 <pokój 2>(4.84+3.84)*2*2.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 57.600 17.400 4.420 38.700 42.550 43.400	
				RAZEM	204.070
53	KNR 4-01 d.5 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*2.00*4+0.80*2.00	m ² m ²	 8.800	
				RAZEM	8.800
6		Roboty towarzyszące, porządkowe			
54	KNR 4-01 d.6 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - schody zewnętrzne 0.50*1.70*0.50	m ³ m ³	 0.425	
				RAZEM	0.425
55	KNR 2-31 d.6 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.70*10.0	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
56	KNR 2-31 d.6 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II poz.55	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
57	KNR 2-31 d.6 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.55	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
58	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.70*(0.15*0.20)	m ³	0.051	
				RAZEM	0.051
59	KNR 2-31 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17.0	m		
			m	17.000	
				RAZEM	17.000
60	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odzysk kostki 50% poz.55	m ²		
			m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
61	kalk. własna	Dostawa i montaż kraty /wycieraczki/ stalowej wraz z wykonaniem odwodnienia 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	kalk. własna	Dostawa i montaż kraty /wycieraczki/ stalowej wraz z wykonaniem odwodnienia 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	Cennik za- kładu usług komunalnych	Koszt wywozu, składowania i utylizacji gruzu <kontener>8.00	m ³		
			m ³	8.000	
				RAZEM	8.000