A — jezdnia nad przepustem

4	w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S 50/70
5	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
śr.5	w. profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
14	izolacja 1x papa termozgrzewalna płyta uciąglająca z betonu C30/37 grubości śr.10cm zbrojona

A1 — jezdnia – dojazdy poza przepustem

4	w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S 50/70
5	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
21	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63
30	w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa wg PN-EN 14227-1
	nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.II
60	istn. podłoże G4

B — chodnik/opaska z kostki brukowej na przepuście

6	kostka bruk. betonowa szara
4	podsypka cement. piaskowa 1:4
śr.20	w. podbudowa z betonu cementowego C20/25
30	izolacja 1x papa termozgrzewalna płyta uciąglająca z betonu C30/37 grubości śr.10cm zbrojona

B1 — chodnik/opaska z kostki brukowej na poza przepustem

6	kostka bruk. betonowa szara
4	podsypka cement. piaskowa 1:4
15	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/32
10	w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa wg PN-EN 14227-1
	nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.II
35	istn. podłoże G4

C — Krawężnik 15x30x100

	proj. krawężnik betonowy gr.15cm
3	podsypka cement. piaskowa 1:4
15	ława z betonu C12/15 (B-15)

D — OPRZEŻE 8x30x100

	proj. obrzeże betonowe gr.8cm
3	podsypka cement. piaskowa 1:4
10	ława z betonu C12/15 (B-15)

przekrój 1–1



przekrój 2–2



Szczegół "A"
skala 1:25





ściana lewa
Beton na podbudowę – 16,8x0,15=2,5m3
Beton konstrukcyjny – 11,2m3

ściana prawa
Beton na podbudowę – 13,9x0,15=2,1m3
Beton konstrukcyjny – 8,9m3

przepust
Beton na podbudowę – 9,1m3
Beton konstrukcyjny
– kineta – 4,8m3
– płyta uciąglająca – 3,0m3

stal zbrojeniowa, ø10, 12, 14, 16, 18 Stal B500SP
stal zbrojeniowa ø8; St0S
beton konstrukcyjny C30/37 W8 (B–37)
beton na podbudowę C12/15 (B–15)

Inwestor:	Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168
Wykonawca	Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski Podleszany 240g; 39-300 Mielec
Przedsięwzięcie:	Przebudowa drogi, przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 108761R z drogą powiatową nr 1386R, rozbiórka istn. przepustu, budowa przepustu dla zadania pn.: Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R, w miejscowości Świlcza części działek nr ewid. 832/12, 585, 742, 1080/1, 817 jedn. ewid. 181612_2 Świlcza, obręb 0008 Świlcza

Projektant branża drogowa	mgr inż. Andrzej Grądalski Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewid. PDK/0090/POOD/07	podpis	Data: Październik 2022
Sprawdzający branża drogowa	mgr inż. Mirosław Marnik Upr. do proj. i kierowania robotami bud., w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Upr. K-108/01	podpis	Data: Październik 2022
Rysunek	Szczegół przepustu	Skala: 1:50	rys. nr 3