

Dzierżonów, dn. 20.11.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Dzierżonów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżonów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców – zestaw 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Kompleksowe Ubezpieczenie Powiatu Szczycieńskiego

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1.

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter, liczba, wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zawarta w załączniku szkodowość dotyczy wszystkich jednostek. Zakres ochrony pokrywa się z aktualnie oczekiwanym zakresem i przedmiotem ubezpieczenia.

PYTANIE 2.

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Zamawiającego jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający lub Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe oraz renty i rezerwy na renty w zakresie OC dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za ostatnie co najmniej 3 lata.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że zawarta w załączniku szkodowość dotyczy wszystkich jednostek. Zakres ochrony pokrywa się z aktualnie oczekiwanym zakresem i przedmiotem ubezpieczenia.

PYTANIE 3.

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiona szkodowość nie uległa zmianie na dzień 17.11.2023.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że szkodowość na dzień 17.11.2023 nie uległa zmianie.

PYTANIE 4.

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o uzupełnienie informacji o aktualnym stanie wypłat, rezerw szkodowych oraz rezerw na renty.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 5.

W odniesieniu do zapisu:

„Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania”-

prosimy o doprecyzowanie, że w sytuacji kiedy w klauzulach lub rozszerzeniach odpowiedzialności zostały wskazane wyłączenia odpowiedzialności, to nadal pozostają obowiązujące:

- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w załączniku nr 5 str. 32-34 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU dla pozostałych ubezpieczeń oczekiwanych w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie mają wyłączenia odpowiedzialności wskazane w załączniku nr 5 str. 32-34 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Dla pozostałych ryzyk wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU dla pozostałych ubezpieczeń oczekiwanych w postępowaniu.

PYTANIE 6.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i podtopień w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit dla ryzyka powodzi w wysokości 1 mln zł.

PYTANIE 7.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

PYTANIE 8.

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 9.

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 10.

Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że oczekuje ubezpieczenia dróg publicznych z limitem 200 tys. zł. W ciągach dróg znajdują się również mosty. Nie ma zgody na wyłączenie z zakresu ochrony

PYTANIE 11.

Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że poniósł straty wynikających z powodzi. Nie były one pokryte w polisach. Wartość szkód wyniosła łącznie 8 458 318,27 zł

Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenach zagrożonych powodzią.

Mienie zagrożone powodzią to:

- Budynek po remizie ; ul. Szkolna 9B; Mościsko – wartość 499 000 zł
- Budynek szkoły; ul. Szkolna 12; Mościsko – wartość 3 266 000 zł
- Remiza; ul. Główna 78a; Piława Dolna – wartość 268 000 zł
- Lokal użytkowy; ul. Szkolna 9B; Mościsko – wartość 503 000 zł

PYTANIE 12.

Czy zgłoszono do ubezpieczenia mienie związane z produkcją biogazu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zgłasza mienia związane z produkcją biogazu

PYTANIE 13.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej dla powyższego prosimy o udzielenie informacji w odniesieniu do biogazowni:

- a) Czy opracowano ocenę zagrożenia wybuchem?
- b) Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe zostały zainstalowane. Czy występują czujniki gazu, system wykrywania gazu;
- c) Jaka jest wartość instalacji biogazu.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 14.

Prosimy o podanie informacji na temat długości oraz zasięgu sieci wodociągowych.

ODPOWIEDŹ:

Sieci wodociągowe znajdują się na terenie całej Gminy. Zamawiający oczekuje ochrony wyłącznie do limitu 1 mln zł w systemie „na pierwsze ryzyko” Ponadto Zamawiający informuje, że nadzór, konserwację i utrzymanie sieci należy do WiK Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie – spółka ta nie jest objęta ochroną w niniejszym postępowaniu.

PYTANIE 15.

W odniesieniu do sieci wodociągowych- prosimy o informację czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź zawarta w pytaniu 11. Uszkodzone zostały głównie drogi i mury oporowe, które zostały odbudowane.

PYTANIE 16.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na bieżąco dokonuje konserwacji sieci wodociągowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nadzór, konserwację i utrzymanie sieci należy do WiK Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie – spółka ta nie jest objęta ochroną w niniejszym postępowaniu.

PYTANIE 17.

Prosimy o informację o planowanych remontach sieci wodociągowych.

ODPOWIEDŹ:

odpowiedź 16

PYTANIE 18.

Prosimy o podanie długości sieci wodno-kanalizacyjnej.

ODPOWIEDŹ:

odpowiedź 16

PYTANIE 19.

Prosimy o podanie informacji o stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnej ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 5 -10 latach.

ODPOWIEDŹ:

Sieć wodociągowa – WiK Sp. o.o.

Sieć kanalizacyjna w ostatnich 2 latach wybudowano ok 2 km

PYTANIE 20.

Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach miały miejsce duże awarie sieci wodociągowych (ile ich było), nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń.

ODPOWIEDŹ:

odpowiedź 16. Dużych awarii nie było.

PYTANIE 21.

Prosimy o informacje na temat prowadzenia badań i analiz:

- a) Czy Ubezpieczony zajmuje się prowadzeniem badań i analiz, jakości wody wyłącznie na własne potrzeby czy również na zlecenie osób trzecich?
- b) Czy Ubezpieczony posiada własne laboratorium?
- c) Jak często prowadzone są kontrole, jakości wody?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie prowadzi badań wody.

PYTANIE 22.

W odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami:

- a) W jaki sposób oczyszczane są ścieki (opis procesu technologicznego oczyszczania ścieków)?
- b) Gdzie odprowadzane są oczyszczone ścieki?
- c) Co znajduje się w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa (ocena pod kątem ryzyka wystąpienia szkód w środowisku)?

ODPOWIEDŹ:

Gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy zajmuje się spółka WiG

Na terenie Gminy Dzierżoniów występuje częściowo kanalizacja. Gdzie ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie i w Mościsku i Jodłowniku. Pozostała część gminy nie jest skanalizowana i ścieki są gromadzone w szambach lub oczyszczane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków

PYTANIE 23.

Prosimy o informację, czy w ostatnich trzech latach miały miejsce nieplanowane przerwy w dostawie wody i ile trwał najdłuższy przestój.

ODPOWIEDŹ:

W/W zdarzenia nie miały miejsca.

PYTANIE 24.

Prosimy o informację, czy w ostatnich 5 latach doszło do zatrucia ludzi lub zwierząt albo skażenia środowiska, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń odszkodowawczych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że takie zdarzenia nie miały miejsca

PYTANIE 25.

Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym, klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu- prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji przekroczenia limitu 30% dla klauzul, przyjęcie mienia w ochronę wymaga zgody Ubezpieczyciela.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie potwierdza.

PYTANIE 26.

Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłoszone w systemie sum stałych i nie będą zgłaszane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia takie przedmioty jak: mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, drogi za wyjątkiem dróg wewnętrznych przynależnych do danej nieruchomości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że nie są zgłoszone w systemie sum stałych i nie będą zgłaszane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia takie przedmioty jak: kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, drogi za wyjątkiem dróg wewnętrznych przynależnych do danej nieruchomości.

Mosty są ubezpieczone w ciągach dróg publicznych w systemie „na pierwsze ryzyko” z limitem 200 tys zł

PYTANIE 27.

W odniesieniu do zgłoszonych w systemie pierwszego ryzyka dróg publicznych prosimy o następujące informacje:

- a) Podanie ich wartości,
- b) Podanie ich całkowitej długości
- c) Podanie stanu technicznego

ODPOWIEDŹ:

- a) Wartość dróg – ok 20 mln zł
- b) Długość całkowita - 75,12 km
- c) Stan techniczny – dobry i bardzo dobry

PYTANIE 28.

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

PYTANIE 29.

Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia Zamawiający nie zgłasza innych obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów za wyjątkiem budynku gospodarczego przy boisku (od KOWR).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia Zamawiający nie zgłasza innych obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów za wyjątkiem budynku gospodarczego przy boisku (od KOWR).

PYTANIE 30.

Jeżeli wśród obiektów wyłączonych z użytkowania lub pustostanów znajdują się obiekty w złym lub awaryjnym stanie technicznym, prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Nie ma takich obiektów.

PYTANIE 31.

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku gospodarczego przy boisku (od KOWR) prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

ODPOWIEDŹ:

Gmina przejęła budynek od KOWR już nieużytkowany. Nie ma ostatecznych decyzji o jego przeznaczeniu

PYTANIE 32.

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku gospodarczego przy boisku (od KOWR) prosimy o informację na jakiej podstawie została określona wartość rynkowa.

ODPOWIEDŹ:

Na podstawie wartości przekazanej od KOWR

PYTANIE 33.

Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów spełnione są łącznie n.w. warunki zabezpieczenia mienia:

- a. obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych
- b. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- c. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

ODPOWIEDŹ:

- a) zamawiający potwierdza
- b) zamawiający potwierdza
- c) jest prąd umowa podpisana w br.

PYTANIE 34.

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłoszone jest pod pozycjami „teren rekreacyjny”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że są to tereny z małą architekturą, altany rekreacyjne.

PYTANIE 35.

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłoszone jest pod pozycją „Pole do minigolfa”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że jest to dokładnie jak nazwa wskazuje pole do minigolfa z małą architekturą.

PYTANIE 36.

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłoszone jest pod pozycją „Platforma widokowa na Górze Lelek”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że jest to obiekt małej architektury, podwyższenie na górze Lelek zbudowane do celów widokowych.

PYTANIE 37.

Prosimy o modyfikację SWZ poprzez wyłączenie klauzul dodatkowych w odniesieniu do obiektów, dla których stan techniczny został określony jako zły do czasu dokonania stosownych napraw.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłasza mienia w złym stanie technicznym

PYTANIE 38.

Prosimy o modyfikację SWZ poprzez wyłączenie klauzul dodatkowych w odniesieniu do obiektów, które zostały wyłączone z użytkowania, pustostanów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.

PYTANIE 39.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 40.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszać do ubezpieczenia szklarni.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 41.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki– jeżeli tak to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 42.

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynku w złym, awaryjnym stanie technicznym? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie i ograniczenie zakresu odpowiedzialności do FLEXA.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłasza mienia w złym stanie technicznym

PYTANIE 43.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 44.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul (dotyczy klauzul, gdzie nie ma tego postanowienia) poprzez dodanie na początku słów: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ...” i dalej następującą treść klauzuli.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 45.

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie planuje wyłączeń.

PYTANIE 46.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 47.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, a dla placówek medycznych zakres odpowiedzialności ograniczony jest do OC z tytułu posiadania mienia z wyłączeniem sprzętu i urządzeń medycznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 48.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu, ubezpieczenia lotnicze) a żadne z wnioskowanych rozszerzeń odpowiedzialności nie stanowi nadwyżki nad jakiegokolwiek ubezpieczenie obowiązkowe.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 49.

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 50.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem (nie dotyczy PSZOK).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 51.

Jeśli Zamawiający nie potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz związane z sortowaniem, spalaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją, odzyskiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów, to prosimy o następujące informacje:

- a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska lub składowiska odpadów,
- b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko lub składowisko, na jakiej powierzchni,
- c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska lub składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,
- d) czy na wysypisku lub składowisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,
- e) od kiedy funkcjonuje wysypisko lub składowisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),
- f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),
- g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska lub składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska, składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- i) czy wysypisko, składowisko i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne obowiązujące w zakresie prowadzenia tego rodzaju działalności, a także w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 52.

Prosimy o wprowadzenie zapisu: „zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Rosji, Białorusi i Ukrainy”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 53.

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 54.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 55.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 56.

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę, dotyczące:

- a) zakresu ubezpieczenia,
- b) sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC
- c) sum ubezpieczenia przekraczających limity wskazane w treści klauzuli automatycznego pokrycia
- d) limitów, podlimitów, w tym w klauzulach dodatkowych
- e) ubezpieczonych,
- f) działalności objętej ochroną,
- g) wydłużenia okresu ubezpieczenia,

wymagają zawsze zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że dopuszczalne zmiany umowy zostały wpisane we wzorce umów. Pozostałe będą wymagały zgody obu stron.

PYTANIE 57.

Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na okres 6 miesięcy.

PYTANIE 58.

Prosimy o doprecyzowanie, że wszędzie w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający doprecyzowuje jak w pytaniu.

PYTANIE 59.

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 60.

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 61.

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania dla ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 62.

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 63.

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłasza takiego sprzętu

PYTANIE 64.

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie prowadzi parkingu strzeżonego.

PYTANIE 65.

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia- prosimy o modyfikację limitu odpowiedzialności- 10% sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie, nie więcej niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 66.

Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia dla nw. mienia:

- a) budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji;
- b) budynków komunalnych;
- c) budynków zgłoszonych do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 67.

W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada takich planów

PYTANIE 68.

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający doprecyzowuje jak w pytaniu.

PYTANIE 69.

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie w/w zapisu.

PYTANIE 70.

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wyłączony z eksploatacji jest wyłącznie jeden budynek.

PYTANIE 71.

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączone z eksploatacji - prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do FLEXA.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 72.

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o dokonanie modyfikacji zgodnie z poniższym:

„Klauzula katastrofy budowlanej – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 1.000.000,00 zł.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w programie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, **będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym**
- 3) w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
- 4) **które powstały na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu**

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 73.

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 74.

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 75.

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 76.

W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności (brak akceptacji uniemożliwi złożenie oferty):

- a. Za szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
- b. Za szkody powstałe w ramach OC wzajemnej;
- c. w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 77.

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie potwierdza.

PYTANIE 78.

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. Nr 210 z 2014 r.), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych na podstawie przepisów tej ustawy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 79.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 80.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 81.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 82.

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 83.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 84.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wykreślenie pkt 4.17- odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizacją wyścigów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 85.

W przypadku braku zgody dla powyższego prosimy o wykaz imprez, które będą objęte ochroną w ramach rozszerzenia pkt. 4.17.

ODPOWIEDŹ:

1. Festiwal Słoików
2. Zmagania Sołectw
3. Dożynki
4. Tajemnice Wzgórz Kiełczyńskich
5. „Spotkania z kulturą i historią” w Owieśnie
6. "Bukowińskie Spotkania"

PYTANIE 86.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.17 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 87.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.17 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 88.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- rozszerzenie 4.22 zapis „W przypadku powierzenia określonych czynności osobie fizycznej, regres jest wyłączony”- prosimy o potwierdzenie, że ochrona obowiązuje, jeśli współpracownikami Ubezpieczonego są osoby pracujące na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczonego w oparciu o samozatrudnienie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie potwierdza

PYTANIE 89.

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.25- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 tys zł

PYTANIE 90.

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.37- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 tys zł

PYTANIE 91.

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.38- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 tys zł

PYTANIE 92.

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.38- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 700.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź 91.

PYTANIE 93.

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.41- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 tys zł

PYTANIE 94.

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.42- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 tys zł

PYTANIE 95.

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.43- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 tys zł

PYTANIE 96.

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.44- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 tys zł

PYTANIE 97.

W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.16, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 98.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie ubezpieczenia aerocasco dronów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 99.

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający oczekuje ochrony w zakresie pokrycia szkód zdarzeń wynikających z latających dronów w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) operatora, poza kontrolowaną przestrzenią powietrzną lotnisk.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 100.

Prosimy o informację jaki jest cel użytkowania dronów (główny i inne), jak często są używane (liczba wykonywanych lotów)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że dron wykorzystywany jest do celów własnych, dokumentowania inwestycji. Jest to kilkanaście lotów w roku.

PYTANIE 101.

Prosimy o udzielenie informacji w jakim rejonie wykonywane są loty? Czy w bliskości obszarów miejskich lub stref kontrolowanych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że loty wykonywane są na terenie Gminy.

PYTANIE 102.

Prosimy o udzielenie informacji czy loty są wykonywane w strefach kontrolowanych? Jeśli tak, to w jakich strefach kontrolowanych i ile lotów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie wykonuje lotów w strefach kontrolowanych.

PYTANIE 103.

Prosimy o udzielenie informacji odnośnie liczby operatorów dronów oraz ile lat mają doświadczenia w zakresie tej funkcji.

ODPOWIEDŹ:

Dron, który posiada Gmina jest mały (waga 595 g). Nie wymaga to specjalistycznych uprawnień operatora.

PYTANIE 104.

W odniesieniu do operatorów dronów- na jakie kategorie BSP (dronów) i kategorie wagowe BSP posiadają certyfikat UAVO?

ODPOWIEDŹ:

Dron, który posiada Gmina jest mały (waga 595 g).

PYTANIE 105.

Prosimy o wykaz posiadanych dronów z uwzględnieniem marki, modelu, wagi, roku produkcji.

ODPOWIEDŹ:

Do ochrony włączono jeden dron Dron Yuneec Mantis Q SN: YU18360105B16A02, rok produkcji 2019, wartość 1 899,00 zł

PYTANIE 106.

Prosimy także o potwierdzenie, że dla OC z tyt. dronów (zarówno dobrowolnego, jak i obowiązkowego) będą mieć zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z OWU Wykonawcy lub klauzulą Wykonawcy dedykowaną temu ryzyku, dołączoną także do oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 107.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach ubezpieczenia OC ochrony za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji albo usług pomocy drogowej

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 108.

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia OC najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód związanych z ruchem pojazdów oraz szkód które mogłyby być lub są objęte ubezpieczeniem AutoCasco (np. ochrona nie obejmuje kradzieży pojazdu oraz utarty rzeczy pozostawionych w tych pojazdach).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 109.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach ubezpieczenia OC najemcy ruchomości ochrony dla mienia w postaci pojazdów szynowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 110.

W odniesieniu do zgłoszonych jednostek- Stowarzyszenia prosimy o potwierdzenie, że funkcjonują one w imieniu i na rzecz Gminy Dzierżoniów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 111.

Prosimy o wyjaśnienie za jakie wykonywane zadania odpowiedzialność spoczywa na Stowarzyszeniach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że oczekuje ochrony w zakresie Odpowiedzialności w zakresie prowadzenia miejsc rekreacyjnych, które nadzorowane są przez Stowarzyszenia.

PYTANIE 112.

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu jak w pytaniu.

PYTANIE 113.

Prosimy o wykreślenie zapisu „Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 114.

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający w wykazie budynków pod pozycją „zestaw hydrauliczny”.

ODPOWIEDŹ:

Pompa hydrauliczna 81-54-43 P 635-SG DHR nr seryjny 308057 00001

Nożyce hydrauliczne 81-20-42 S 788 – nr seryjny 307199 00012

Rozpieracz hydrauliczny ramieniowy 81-10-35 SP 777 – nr seryjny 30978600002

Zestaw na wyposażeniu OSP Ostroszowice

PYTANIE 115.

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający wycenił budynek „OSP Owiesno - budynek LKSu”.

ODPOWIEDŹ:

Na podstawie danych z księgowości

PYTANIE 116.

Prosimy o informację, gdzie instalacja w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji:

- a) Czy klient posiada umowę serwisową
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i) Jaki jest wiek paneli?

ODPOWIEDŹ:

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych są zawarte we wcześniejszych partiach odpowiedzi.

PYTANIE 117.

Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia Zamawiający nie zgłasza mienia w postaci roślin, zieleni, drzew i krzewów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 118.

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o wskazanie wartości mienia w postaci roślin, zieleni, drzew i krzewów.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 119.

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia w postaci roślin, zieleni, drzew i krzewów prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód:

- a) polegających na obumarciu roślin (w tym w związku z działaniem wysokiej temperatury/mrozu)
- b) w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczanie choroby lub szkodników, w roślinach przeznaczonych do usunięcia/wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 120.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie mają wyłączenia odpowiedzialności wskazane w załączniku nr 5 str. 32-34 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Dla pozostałych ryzyk wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU dla pozostałych ubezpieczeń oczekiwanych w postępowaniu.

PYTANIE 121.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC wzajemnej ochroną nie są objęte:

- szkody wyrządzone pomiędzy pracownikami Ubezpieczonego
- szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i pracownikami
- szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i podwykonawcami
- szkody w postaci czystych strat finansowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 122.

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń:

- a) czy podmioty zgłoszone teraz do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,

- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie,
- d) w przypadku wystąpienia różnic, o których mowa w lit. a), b) i c) prosimy o informację o ewentualnych szkodach i roszczeniach z ryzyk, które nie były ubezpieczone w ostatnich 3 latach,
- e) jakie franszyzy lub udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że

- a) podmioty zgłoszone teraz do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ.
- b) wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną
- c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ
- d) nie dotyczy
- e) franszyzy ani udziały własne nie miały zastosowania.

PYTANIE 123.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zmiany wprowadzone do SWZ odpowiedziami Zamawiającego będą miały zastosowanie również do treści umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 124.

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje działalności:

- a) transport zbiorowy, publiczny, w tym szynowy i kolejkami linowymi; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: rodzaj wykonywanego transportu, łączna długość obsługiwanych linii, liczba, rodzaj i stan techniczny taboru, w przypadku transportu szynowego i kolejkami linowymi – stan techniczny infrastruktury, a także w jakim zakresie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z tytułu danych rodzajów transportu (np. jest tylko właścicielem infrastruktury)
- b) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady
- c) odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone
- d) wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii
- e) lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych (nie dotyczy zgłoszonych dronów), pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 125.

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest zobowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie, nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o

szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne ubezpieczonego nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń,

- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 126.

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgadniają, że niniejsza umowa ubezpieczenia zostanie wznowiona na niezmienionych warunkach na drugi okres ubezpieczenia od dn. 01.01.2025 do dn. 31.12.2025, pod warunkiem, że:

- 1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, nie przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
- 2) nie nastąpi, uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela, brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub
- 3) nie nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub
- 4) nie nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub
- 5) w stosunku do Ubezpieczonego nie została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony nie złożył wniosku o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą nie została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,
- 6) nie nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wznowienia umowy na drugi okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego.

Oświadczenie o odmowie wznowienia umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od powyższych uzgodnień strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.