

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Opinia geotechniczna
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków
gm. Osieczna, m. Ziemnice, dz. nr ewid. 105/5

SERIA / NR WARSTWY	Rodzaj gruntu (wg PN-B-02481:1998)	Rodzaj gruntu (wg PN-EN-ISO-14688)	Parametry wg literatury przedmiotu				Parametry wg badań polowych	Parametry wg badań laboratoryjnych/połowych	Wg literatury
			Ciężar objętościowy	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Moduł ściśliwości pierwotnej	Stan gruntu		współczynnik filtracji
							Stopień zagęszczenia	Wskaźnik plastyczności	
							γ [kN/m ³]	C [kPa]	
IA	Nmg; /Nmp	orCl; /orSa	osad ograniczny, słabonośny - parametrów nie określono						
IB	Pd; +H	huFSa	17,5	0,0	29,7	46,6	ln/szg	-	1÷10
IC	Ps; +Ż, //Pd	grMSa; <u>fsa</u>	18,5	0,0	32,1	72,5	ln/szg	-	10÷25
IIA	Pg, Gp, G; /Gp, +Ż, //Pd	clSa, grsisaCl, grsacISi; /grsisaCl, <u>fsa</u>	22,0	31,5	18,3	36,9	-	0,80	0,001÷0,01

Uwagi: Wartości parametrów geotechnicznych należy traktować jako charakterystyczne wyprowadzone w ujęciu treści normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7.Projektowanie geotechniczne. Część I.