

2022

162 v. weryfikacja



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Radomiu

WA.ZUZ.4.4210.30.2022.MM

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 4, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311) po rozpatrzeniu wniosku Pana Szymona Sidora Wójta Gminy Wojciechowice, złożonego w dniu 27 stycznia 2022r., pismem z dnia 27 stycznia 2022r., uzupełniony ostatecznie pismem z dnia 25 marca 2022r. (data wpływu 28 marca 2022r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem rowu zwanego „Dopływ spod Bidzin” w km 3+240, istniejącym wylotem kanalizacyjnym \varnothing 300 mm oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni zlokalizowanej w m. Jasice, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie,

orzekam

1. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Wojciechowice z siedzibą, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem rowu zwanego „Dopływ spod Bidzin” w km 3+240, w granicach działki nr 270/6 obręb: 0005 Jasice, istniejącym wylotem kanalizacyjnym \varnothing 300 mm oczyszczonych ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi, z oczyszczalni zlokalizowanej w m. Jasice, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, na warunkach:

1. ilość wprowadzanych do ziemi ścieków nie przekroczy:

$$Q_{\max} = 0,00583 \text{ m}^3/\text{s}$$
$$Q_{\text{sr,d}} = 200 \text{ m}^3/\text{d}$$
$$Q_{\text{dop,r}} = 131\,400 \text{ m}^3/\text{r}$$

2. najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla ww. ścieków:

a) w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków

$$\text{BZT}_5 - 25 \text{ mg/l}$$
$$\text{ChZT} - 125 \text{ mg/l}$$

zawiesiny ogólne – 35 mg/l

b) w czasie awarii urządzeń oczyszczalni ścieków istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, przez okres nie dłuższy niż 7 dni

$$\text{BZT}_5 - 37,5 \text{ mg/l}$$
$$\text{ChZT} - 187,5 \text{ mg/l}$$

zawiesiny ogólne – 52,5 mg/l

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom

tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

3. lokalizacja wylotu kanału \varnothing 300 mm (dz. nr ewid. 270/6 obręb: 0005 Jasice) opisana współrzędnymi w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5635401.68 Y: 7543122.95.

II. Instalacja powodująca wprowadzanie do ziemi ścieków komunalnych tj. oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w m. Jasice, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, składa się z następujących obiektów i urządzeń:

1. przepompownia,
2. studnia rozprężna,
3. komora krat,
4. piaskownik pionowy wirowy,
5. reaktor biologiczny z wyodrębnionymi 2 ciągami technologicznymi, każdy składający się z 3 komór,
6. osadnik wtórny pionowy,
7. instalacja do symultanicznego strącania fosforu,
8. BioAmp – zautomatyzowany system biologicznego wspomaganie oczyszczalni ścieków,
9. punkt zlewny ścieków dowożonych,
10. zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego,
11. poletko osadowe (2 szt.),
12. plac skladowy osadu odwodnionego,
13. poletko do suszenia piasku,
14. komora pomiarowa.

III. Ustalam punkt poboru ścieków do analiz kontrolnych:

1. dla ścieków dopływających do oczyszczalni – studzienka rozprężna,
2. dla ścieków odpływających z oczyszczalni – studzienka pomiarowa na kolektorze ścieków oczyszczonych.

IV. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Gmina Wojciechowice obowiązana jest do:

1. Utrzymywania w należyłym stanie technicznym i w pełnej sprawności urządzeń do oczyszczania i wprowadzania ścieków do rowu zwanego „Dopytyw spod Bidzin”.
2. Przestrzegania, by wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych do wód ściekach nie przekraczały wartości określonych w pkt I niniejszej decyzji.
3. Prowadzenia pomiarów jakości ścieków zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Prowadzenia pomiarów ilości ścieków wprowadzanych do wód za pomocą urządzenia elektronicznego zainstalowanego w komorze pomiarowej.
5. Prowadzenia ewidencji wyników przeprowadzanych pomiarów ilości i jakości ścieków oraz ich przekazywania do Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska, na zasadach określonych w art. 304 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
6. Postępowania z osadami ściekowymi powstającymi w procesie oczyszczania ścieków zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach.
7. Wykorzystywania w sytuacjach awaryjnych przepustowości hydraulicznej oczyszczalni ścieków, dającej możliwość zatrzymania ścieków przez okres ok. 1 dnia.
8. Wykonywania raz w roku konserwacji rowu zwanego „Dopytyw spod Bidzin”, polegającej na wykaszaniu skarp rowu, usunięciu zakrzaceń, zatorów i przetamowań oraz usuwaniu przymulisk na odcinku o długości 375 m poniżej wylotu kanalizacyjnego, w obrębie działki nr 270/6 obręb 0005 Jasice.

V. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urzędzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urzędzeń.

UZASADNIENIE

Pan Szymon Sidora Wójt Gminy Wojciechowice, w dniu 27 stycznia 2022r., pismem z dnia 27 stycznia 2022r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem rowu zwanego „Dopływ spod Bidzin” w km 3+240, w granicach działki nr ewid. 270/6 obręb: 0005 Jasice, istniejącym wylotem kanalizacyjnym \varnothing 300 mm oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni zlokalizowanej w m. Jasice, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny wraz z wersją elektroniczną – opracowany w styczniu 2022r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- wypisy z rejestru gruntów,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zł.

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem i załączoną dokumentacją stwierdzono, że nie spełniają one wszystkich wymogów określonych w art. 407 - 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). W związku z tym pismem z dnia 4 marca 2022r. znak: WA.ZUZ.4.4210.30.2022.MM wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia i poprawienia przedłożonego wniosku i operatu wodnoprawnego. Ostatecznie pismem z dnia 25 marca 2022r. (data wpływu 28 marca 2022r.) wnioskodawca przedłożył uzupełnienie do wniosku i operatu wodnoprawnego.

Po dokonaniu ponownej analizy złożonych dokumentów uznając dokumenty te za kompletne wszczęto postępowanie administracyjne, o którym powiadomiono strony zawiadomieniem z dnia 4 kwietnia 2022r. znak: WA.ZUZ.4.4210.30.2022.MM. Z uwagi na złożony wystarczający materiał dowodowy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami przepisów cytowanej ustawy – Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania podana została do publicznej wiadomości. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone było na tablicy ogłoszeń w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Radomiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Wojciechowice.

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wynika z art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5) ww. ustawy - Prawo wodne.

Wnioskodawca na ww. zakres korzystania z wód posiadał pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Opatowskiego decyzją z dnia 31 lipca 2012r. znak: ROŚ.I.6341.31.2012, obowiązującą do dnia 30 czerwca 2022r. Prawa i obowiązki wynikające z ww. pozwolenia wodnoprawnego zostały przeniesione na rzecz Gminy Wojciechowice decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 14 czerwca 2013r. znak: ROŚ.I.6341.10.2013. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1) cytowanej ustawy – Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli upłynął okres, na który było wydane. W takim przypadku nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie tego pozwolenia wodnoprawnego (art. 418 ust. 2).

Do oczyszczania ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Wojciechowice eksploatowana jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości $Q_{\max,d} = 360 \text{ m}^3/\text{d}$

i obciążeniu wyrażonym RLM 1166 z zastosowaniem technologii osadu czynnego, zlokalizowana w m. Jasice. Zastosowana technologia oczyszczania ścieków osadem czynnym zapewni ochronę odbiornika, ponieważ tego typu oczyszczalnie posiadają wysoką skuteczność oczyszczania ścieków czego potwierdzeniem są załączone do operatu wodnoprawnego wyniki pomiarów jakości ścieków. Uwzględniając charakter ścieków komunalnych (ścieki bytowe), lokalizację oczyszczalni (poza aglomeracją), odbiornik ścieków (ziemia) w niniejszej decyzji zakres wskaźników zanieczyszczeń oraz ich dopuszczalną wartość ustalono zgodnie z dyspozycją § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311).

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków z ww. oczyszczalni jest rów zwany „Dopływ spod Bidzin” (dz.nr ewid. 270/6 obręb: 0005 Jasice). Rów ten nie stanowi wyodrębnionej działki geodezyjnej. Wprowadzanie do rowu ścieków przyczyni się do wzrostu kosztów utrzymania tego rowu. Zgodnie z art. 188 ww. ustawy – Prawo wodne w kosztach utrzymania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści. W związku z tym w niniejszej decyzji na wnioskodawcę nałożono obowiązek wykonywania corocznej konserwacji tego rowu w celu utrzymania właściwego jego stanu technicznego.

Wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu zwanego „Dopływ spod Bidzin” w km 3+240, za pomocą istniejącego wylotu kanalizacyjnego \varnothing 300 mm, ma miejsce na obszarze JCWP oznaczonej kodem PLRW20006234949 o nazwie Przepaść oraz na obszarze JCWPd o kodzie PLGW2000102.


W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymogów określonych w art. 396 ww. ustawy - Prawo wodne. Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji. W pkt IV niniejszej decyzji nałożono na wnioskodawcę obowiązki wynikające z przepisów ww. ustawy - Prawo wodne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

Decyzja nie została zaskarżona w ustawowo
zakreślonym terminie i stała się ostateczna
z dniem 24.08.2022r.

Z-CA DYREKTORA
Młdziej Brzeski



Z-CA DYREKTORA
Młdziej Brzeski

Otrzymują:

1. Gmina Wojciechowice
Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice
2. Pan Norbert Głąb
3. Pani Ewa Głąb
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecz 13 B, 03-194 Warszawa

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sienkiewicz 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (*decyzja ostateczna*)
3. Dział Opłat ZUO w miejscu

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opłatę w wysokości 237,87 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych 87/100) na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.), na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.