



Rybnik, dnia 16 grudnia 2019 r.

DZz.380.2.35.2019.DZz.412

Znak sprawy

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na dostawy odzieży dla personelu SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 2 Z DNIA 16.12.2019 r.

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie § 8 ust. 14 i 16 obowiązującego u Zamawiającego Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją (Załącznika do Zarządzenia Nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 27.01.2017 r.), zwanego dalej WRUZ, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do Formularza oferty następujące zmiany:

Dotyczy pakiet nr.1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności CE producenta lub importera za wystarczającą?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza deklarację zgodności CE producenta lub importera.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga certyfikatu – wyników badań Jednostki Notyfikowanej z zakresu jakości?

Załączam Certyfikat

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga ww. certyfikatu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający Zechce sprecyzować dla jakiego personelu przeznaczone jest obuwie z pozycji 3 i w jakich warunkach będzie użytkowane? Informacja ta pozwoli na przedstawienie odpowiedniego modelu obuwia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ww. przedmiot zamówienia dotyczy głównie personelu Kuchni Szpitalnej.

Warunki :Duża wilgotność, śliskie i mokre nawierzchnie.

Dotyczy pakiet nr.3

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści bluzę o poniższych parametrach – załączam zdjęcie i opis:



Bluza ochronna wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65% poliestru i 35% bawełny) o gramaturze 245 g/m²

Charakterystyka:

- zapinana na guziki kryte klapą,
- pod szyją wykończona kołnierzem,
- dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na rzep,
- regulacja dołu bluzy za pomocą bocznych gumek,
- otwory wentylacyjne pod pachami,
- rękawy zapinane na guziki,
- podwójne szwy oraz ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie,
- bardzo niska kurczliwość, nawet po wielokrotnym praniu,
- stabilność koloru.

Wygodna, niekrepująca ruchów, wykonana z wytrzymałych materiałów.

Dostępne kolory: - niebieski
- szary

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza bluzę o powyższych parametrach.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści spodnie o poniższych parametrach – załączam zdjęcie i opis:



spodnie ochronne do pasa typu Master.

- 65% poliester, 35% bawełna
- gramatura 262 g/m²
- możliwość regulacji w pasie
- boczne kieszenie
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia, iż po wielokrotnym praniu kolory pozostają wciąż intensywne, a rozmiar stabilny
- Kolory niebieski i szary

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza spodnie o powyższych parametrach.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści spodnie o poniższych parametrach – załączam zdjęci i opis:

Spodnie ochronne, typu ogrodniczki, wykonane z tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65% poliestru i 35% bawełny) o gramaturze 245 g/m².



Charakterystyka:

- zapinane z boku na guziki, z regulacją szerokości pasa,
- szelki z gumą i plastikowymi klamrami,
- 3 kieszenie na klatce piersiowej, w tym jedna zapinana na suwak,
- 2 kieszenie boczne poniżej pasa,
- kieszeń na metrówkę na nogawce,
- rozporek zapinany na guziki,
- podwójne szwy oraz ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie,
- bardzo niska kurczliwość, nawet po wielokrotnym praniu,
- stabilność koloru.

Wygodne, niekrępujące ruchów, wykonane z wytrzymałych materiałów.

Dostępne kolory: - niebieski i szary

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza spodnie o powyższych parametrach.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści kamizelki w rozmiarach do L od XXXL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kamizelki w rozmiarach od L do XXXL

Pytanie 8

Czy zamawiający w pozycji 8 dopuści odzież o poniższych parametrach – załączam zdjęcie i opis:



Ocieplane ubranie ochronne: bluza 3/4 + spodnie ogrodniczki, wykonane z wytrzymałej tkaniny (skład

65% poliestru i 35% bawełny) o gramaturze **200-210+/-10 g/m²** oraz mocnym zwartym splocie, poliestrowej ociepliny, od wewnątrz wykończone poliestrową pikowaną podszewką.

Charakterystyka

- profesjonalne szycie i estetyka wykonania podwójne szwy oraz ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozzerwanie,
- bardzo niska kurczliwość, nawet po wielokrotnym praniu,
- stabilność koloru.



- doskonała funkcjonalność i wygoda użytkowania

Bluza

- zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą zapinaną na napy.
- ocieplany kaptur ściągany sznurkiem, odpinany na suwak,
- rękawy zakończone mankietem zapinany na guziki,
- rękawy dodatkowo wzmocnione na łokciach ,
- 6 kieszenie zewnętrznych w tym cztery z patkami zamykanymi na rzepy,

Spodnie ogrodniczki

- regulacja szerokości dołu nogawki,
- nogawki dodatkowo wzmocnione na kolanach,
- 3 kieszenie w tym jedna

zamykana na rzep z boku nogawki

Kolor: stalowo-czarny, dodatki w kolorze pomarańczowym

Dostępne kolory: niebieski, zielony

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odzież o powyższych parametrach.

Pytanie 9

Czy zamawiający w pozycji 8 dopuści odzież o poniższych parametrach – załączam zdjęcie i opis:
Kurtka zimowa Master do pasa.



- powłoka 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 180 g/m²
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m²
- podszewka 100% poliester typu tafta 190T
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na guziki
- po zewnętrznej stronie cztery kieszenie w tym dwie górne na rzep z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy
- kaptur dopinany na guziki
- Kolory: niebieski i szary

Spodnie ocieplane, ogrodniczki typu Master.



- powłoka 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 180 g/m²
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 180 g/m²
- podszewka 100% poliester typu tafta 190T
- możliwość regulacji w pasie dzięki guzikom oraz w długości szelkami, które mają w tylnej partii dodatkową gumkę
- dwie boczne kieszenie i jedna z tyłu na nogawce
- dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia, iż po wielokrotnym praniu kolory pozostają wciąż intensywne, a rozmiar stabilny
- Kolory: niebieski i szary

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza odzieży o powyższych parametrach.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w pozycji 6 wymaga obuwia w kategorii S3 z wkładką antyprzebiciową?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga obuwia z wkładką antyprzebiciową.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści obuwiu o poniższych parametrach – załączam opis i zdjęcie:

Trzewik ochronny z metalowym podnoskiem zapewniającym ochronę przed uderzeniem z energią 200J i przed ścisaniem z siłą do 15kN. Podeszwa dwuwarstwowa Pu/Pu chroniąca przed poślizgiem.



But wykonany z skór bydlęcych, tłoczonych o grubości 1,60 -1,80mm.

- na pięcie oraz w bocznej części cholewki znajdują się elementy odblaskowe, zwiększające widoczność,
- 6 par mocnych uchwytów na sznurowadła,
- montaż podeszwy przez bezpośredni wtrysk,
- obszerniej i dalej nadlany na czubki palców nadnosek podeszwy, który lepiej chroni obuwie przed zniszczeniem i dodatkowo amortyzuje uderzenia,
- miękki język oraz kołnierz podnoszące komfort użytkowania,
- wymienna wkładka
- wysoka cholewka-gwarantuje optymalne dopasowanie i stabilność stopy. Wysokość cholewki 11 cm.

Rozmiary 36-48.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obuwie o powyższych parametrach z zaznaczeniem, że obuwie te musi posiadać wkładkę antyprzebiciową.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści spodnie o poniższych parametrach – załączam opis i zdjęcie:

Spodnie ogrodniczki, niepalne, antystatyczne Altea.

- 99% bawełny FR + 1% AST
- gramatura 340 g/m²
- kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek z dodatkową klapką
- cztery kieszenie: dwie w przedniej oraz dwie w tylnej części spodni
- regulowane szelki, zapinane na klamry
- szyte wzmocnione szwy
- spełnia wymagania norm EN13688, EN11612 (A1 B1 C1 E3 F1), EN11611 (Class 1 - A1), EN1149-5



Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 13 dopuści spodnie o powyższych parametrach.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści bluzę o poniższych parametrach – załączam zdjęcie i opis:



Kurtka niepalna, antystatyczna Gimont.

- 99% bawełny FR + 1% AST
- gramatura 340 g/m²
- zapinana na napy z dodatkową klapką
- cztery kieszenie: dwie w górnej, dwie w dolnej części kurtki
- możliwość zwężania rękawów za pomocą nap
- szyte wzmocnione szwy
- spełnia wymagania norm EN13688, EN11612 (A1 B1 C1 E3 F1), EN11611 (Class 1 - A1), EN1149-5

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 14 dopuszcza błużę o powyższych parametrach.

Pytanie 14

Czy w pozycji 17 Zamawiający dopuści rękawice o poniższej specyfikacji – załączam zdjęcie i opis:

1.

w



Rękawice pięciopalcowe spawalnicze z dwoiny bydlęcej kolorze czarnym,

- część grzbietowa wraz z mankietem wykonana z jednego elementu skóry,
- anatomiczny układ kciuka,
- wewnątrz wykończone grubą i miękką podszewką podwyższającą komfort użytkowania,
- długość 35cm,

Parametry ochrony:

- zgodnie z normą **EN 388: 4,2,3,3,X** (odporność na ścieranie 4, odporność na przecięcie 1, odporność na rozdzieranie 3, odporność na przekłucie 3, odporność na przecięcie (wg ISO 13977),
- zgodnie z normą **EN 407: 4,1,3,X,4,X**, (odporność na zapalenie 4 odporność na kontakt z gorącym przedmiotem 1, odporność na ciepło konwekcyjne 3, odporność na promieniowanie cieplne X, odporność na działanie drobnych odprysków stopionych metali 4, odporność na działanie dużych odprysków stopionych metali X),
- **Klasa A** zgodnie z normą EN 12477.

Certyfikat CE Kat II. EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2004; EN 388:2016; EN 420:2003+A1:2009

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice o powyższej specyfikacji.

Pytanie 15

Czy w pozycjach 18 i 19 Zamawiający wymaga kaloszy ocieplanych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga kaloszy ocieplanych.

Pytanie 16

Z uwagi na to, iż zamawiający wymaga rozładunku towaru w magazynie, co powoduje konieczność dostawy transportem własnym wykonawcy zwracam się z prośbą o wskazanie minimum logistycznego. Ma to wpływ na koszt wyrobu (transport i rbg kierowcy)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację dostawy za pośrednictwem kuriera.

Pytanie 17

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawy w ciągu 14 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 16 WRUZ, zmienia treść Formularza oferty w § 2 ust. 4 Projektu umowy (Załączniku nr 2 do Formularza oferty).

Dodatkowo Zamawiający zmienia treść Formularza oferty, tj. zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 19.12.2019 r. godz. 11:30.

Nowy termin otwarcia ofert: 19.12.2019 r. godz. 12:00.

Zamawiający dołącza do pisma Formularz oferty oraz Projekt umowy po zmianie z dnia 16.12.2019 r.

Pozostała treść Formularza oferty pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Formularza oferty.

*Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień
Joanna Kalisz*

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej