

Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2024-2026,

Nr ref. OS.272.2.3.2023

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i użytkowania mienia (reżim deliktowy i kontraktowy),

1. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie że ochrona nie będzie objęta Odpowiedzialność Cywilna za choroby zawodowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochrona w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jednostki udzielają świadczeń wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych opisanych w SIWZ w ramach działalności domów opieki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ w tym zakresie oraz wyjaśnia, że punkcie 9.38 wskazano, że „Czyste straty majątkowe/czyste straty finansowe nie będące następstwem szkód osobowych ani rzeczowych, z włączeniem szkód spowodowanych przez wykonane usługi bądź prace – sublimit: 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.” Zamawiający również wyjaśnia, że limit ten nie ma zastosowania przy odpowiedzialności Ubezpieczonego w związku z wydaniem lub brakiem wydania decyzji administracyjnych lub aktów prawa miejscowego określonych w punkcie 9.29.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

-z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

-spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;

- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, że DPS-y dysponują od czasu do czasu wartościami pieniężnymi podopiecznych - np. listonosz przynosi emeryturę podopiecznego a pracownik jedzie z tymi pieniędzmi do banku by je wpłacić.

10. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu: „Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. Brak zgody będzie mógł skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w części B I pkt 1 ppkt 1.11 OPZ znajduje się odpowiednie postanowienie.

11. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową, na wniosek Ubezpieczającego, ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowego podlimitu dla szkód spowodowanych pandemią Covid-19 lub innymi pandemiemi ogłoszonymi oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

2. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Nie dochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w części B I pkt 1 ppkt 1.12 OPZ znajduje się odpowiednie postanowienie.

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Prosimy o dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy – w tym dla podróży służbowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że taki jest zakres opisany w części B I pkt 13 OPZ.

15. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. W odniesieniu do OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń

17. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku,

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił załącznik nr 7 SWZ, gdzie szczegółowo w poszczególnych arkuszach zostały przedstawione dane Powiatu i jednostek organizacyjnych ze wskazaniem wartości budynków, budowli wyposażenia, sprzętu elektronicznego, etc. Zwracamy uwagę na fakt, iż ryzyko jest rozproszone – Powiat i jednostki organizacyjne to kilkanaście różnych lokalizacji bez kumulacji ryzyka w jednym miejscu.

19. Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił załącznik nr 7 SWZ, gdzie podano ww. informacje. Budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków to: DPS Marszałki, DPS Kochołowy i PCPR.

20. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

24. Prosimy o potwierdzenie, które obiekty zgłoszone do ubezpieczenia objęte są systemem detekcji pożaru.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że DPS Marszałki, DPS Kobyla Góra i DPS Kochłowy posiadają system detekcji pożaru w budynkach mieszkalnych. Jednostki te są kontrolowane kwartalnie z powiadamianiem na zewnątrz.

25. Prosimy o potwierdzenie, że system detekcji pożaru posiadają certyfikat CNBOP i został zamontowany zgodnie z Polską Normą.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że wszystko jest zgodne z zaleceniami PSP i jest przez PSP kontrolowane.

26. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź: Dane zostały zamieszczone w załączniku nr 7 do SWZ.

28. W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

Odpowiedź: Tak.

2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

Odpowiedź: Lokalizacja nie zawsze jest ogrodzona - budynki administracyjne Starostwa (m.in. budynek Starostwa przy ul 1 Maja, nie jest ogrodzony i dozorowany a jest oświetlony), inne budynki jednostek Starostwa (np. DPS-y) w większości przypadków znajdują się na ogrodzonym terenie danej jednostki i są ogrodzone, dozorowane i oświetlone.

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

Odpowiedź: W większości budynki wyłączone z eksploatacji to „gołe” ściany i dach służące w przeszłości jako magazyny podręczne, najczęściej nie posiadają zabezpieczeń p/poż.

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

Odpowiedź: Tak. Budynki wyłączone z użytkowania nie są ogrzewane i nie posiadają instalacji, które mogłyby zamarznąć.

29. Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę

Odpowiedź: Budynki te zwykle znajdują się na terenie jednostek, gdzie jest zatrudnienie całodobowe np. DPS.

30. Czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostały włączone również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach) .

- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

Odpowiedź: Dane zostały zamieszczone w załączniku nr 7 do SWZ.

31. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie posiada takiego wykazu. Do końca dobiega wymiana dachu na budynku głównym w DPS Marszałki, koniec prac przewidziany jest przed końcem roku.

33. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki,

Odpowiedź: Dane zostały zamieszczone w załączniku nr 7 do SWZ.

34. Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997r.,

Odpowiedź: Nie wystąpiła.

35. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

37. Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów oraz, że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

40. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada.

41. Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

Odpowiedź: Nie.

42. Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jedyne co może się znajdować w przechowaniu to np. paliwo do kosiarki w kanistrze. W ZS nr 2 znajdują się w warsztatach butle z gazami koniecznymi do spawania.

43. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu przenośnego w tym sprzęt osób trzecich, telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów, iPodów w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 300 zł dla szkód powstałych poza ubezpieczoną lokalizacją lub w wyniku upadku przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.